

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE
CONTENENTI I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2003

SPECIFICHE GENERALI

Le dichiarazioni di consumo possono essere presentate su file utilizzando i seguenti supporti:

- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 Kb di capacità
- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,44 Mb di capacità
- CD-ROM da 74 minuti/650 Mb di capacità masterizzati, in modalità monosessione, secondo lo standard ISO9660 alla massima velocità di masterizzazione 2X

Ciascun supporto può contenere i dati di più dichiarazioni di consumo.

Ciascun file deve essere registrato sul supporto con il nome:

<codice-ditta>_2003.DIC

dove <codice-ditta> è il codice di 9 caratteri che identifica l'officina elettrica o il soggetto obbligato intestatario della dichiarazione.

In alternativa, i file contenenti le dichiarazioni di consumo possono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti autorizzati - al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane.

In questo caso ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, che può contenere uno o più file, deve essere codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente.

L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").

Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità:

- un record contenente i dati del frontespizio,
- un record per ciascun contatore di energia elettrica prodotta o consumata,
- un record per ciascun contatore o quantità di energia elettrica ceduta o ricevuta,
- un record per ciascuna riga di energia elettrica consumata in proprio e distribuita,
- uno o più record per ciascuna riga di liquidazione delle imposte,
- un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo delle imposte,
- uno o più record per ciascuna riga dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune,

con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della dichiarazione.

Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record.

In caso di presentazione su supporto, qualora il numero dei record componenti una dichiarazione è tale da non poter risiedere su un unico supporto, è consentita la registrazione dei dati su più file residenti su più supporti. In tale caso sul primo supporto va obbligatoriamente registrato il record contenente i dati del frontespizio, più tutti i record successivi fino alla massima capienza del supporto, mentre nel/i successivo/i supporto/i vanno registrati i rimanenti record. In tutti i supporti componenti la dichiarazione deve essere registrato il file con nome <codice-ditta>_2003.DIC Nel record contenente i dati del frontespizio va registrato il numero dei supporti presentati per la dichiarazione.

In caso utilizzo del Servizio Telematico, la dimensione massima consentita per ciascun invio è di 1.390.000 byte; detta dimensione si intende comprensiva del record di testata del Servizio Telematico, e può essere rilevata prima della *Firma* del file. Qualora il file relativo alla dichiarazione ecceda detta dimensione, è necessario registrare e inviare i dati su più file: in tale caso sul file del primo invio deve essere obbligatoriamente registrato il record contenente i dati del frontespizio, più tutti i record successivi fino alla dimensione massima consentita, mentre nel/i successivo/i file vanno registrati i rimanenti record. Nel record contenente i dati del frontespizio, presente nel primo invio, va registrato il numero di file inviati per la dichiarazione. In tutti i file inviati va aggiunto un record di testata come previsto dal manuale utente del Servizio Telematico. È in ogni caso consentita la presenza, nello stesso invio, di una sola dichiarazione: ciascun invio può pertanto contenere una dichiarazione completa, ovvero la prima parte o la prosecuzione di una dichiarazione che eccede la dimensione massima.

Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue:

- la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, del primo carattere di ciascun campo;
- il formato dei campi (Form.) può essere:
 - "A" alfanumerico,
 - "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola),
 - "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola);
- la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;
- i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "spazio" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;
- tutti i campi "progressivo identificativo del rigo..." hanno sempre valore numerico e non devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "L1" diventa "1").

Su ciascun supporto deve essere apposta, a cura di chi lo presenta, un'etichetta con i seguenti dati:

- codice ditta dell'officina elettrica o del soggetto obbligato;
- denominazione della ditta esercente l'officina elettrica o del soggetto obbligato;
- anno per cui è presentata la dichiarazione (2003);
- numero totale dei supporti e numero progressivo del supporto, nel caso in cui la dichiarazione risieda su più supporti;
- data di produzione del supporto.

Qualora il supporto presentato contenga più file relativi a più dichiarazioni di consumo, è consentita la presentazione - in luogo dell'etichetta - di una distinta contenente le medesime informazioni per ciascun file presente nel supporto.

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

Tracciato dei record: PARTE COMUNE

1	1	Valore fisso: "ELETTR"	Obbligatorio	A	6
2	7	Codice Ditta assegnato all'officina elettrica o al soggetto obbligato dall'Ufficio competente	Obbligatorio	A	9
3	16	Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 cifre)	Valore fisso "2003"	NI	4
4	20	<p>Tipo record:</p> <p>-- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione)</p> <p>-- energia elettrica prodotta e consumata:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "11"=contatori di produzione •• "12"=contatori uso promiscuo •• "13"=contatori consumi propri esenti da i.e.c. •• "14"=contatori consumi propri esenti da addizionale della i.e.c. •• "15"=contatori consumi propri assoggettati ad i.e.c. •• "16"=contatori consumi propri assoggettati ad addizionale della i.e.c. <p>-- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "21"=energia elettrica ceduta •• "22"=energia elettrica ceduta ad altri Stati (unico) •• "23"=energia elettrica ricevuta •• "24"=energia elettrica ricevuta da altri Stati (unico) •• "25"=perdite (unico) •• "26"=energia elettrica fornita a soggetti senza officina <p>-- energia elettrica consumata in proprio e distribuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "41"=consumi esenti da i.e.c. •• "42"=consumi assoggettati ad i.e.c. •• "43"=consumi esenti da addizionale della i.e.c. •• "44"=consumi assoggettati ad addizionale della i.e.c. <p>-- liquidazione delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "51"=liquidazione della i.e.c. •• "52"=liquidazione dell'addizionale D.L. 332/89 •• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88 <p>-- riepilogo e saldo delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "61"=riepilogo e saldo della i.e.c. •• "62"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 332/89 •• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88 <p>-- addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> •• "71"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza •• "72"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza •• "73"=usi nelle abitazioni 	Obbligatorio	NI	2
5	22	Campo a disposizione	Valore fisso "spazi"	A	2
6	24	Mese (nel formato a 2 cifre): per i record di tipo "41", "42", "43", "44" i valori da "01" a "12" individuano i riepiloghi mensili; per gli altri tipi record valore fisso "00" (zero)		NI	2
7	26	Dati relativi ai singoli tipi record			

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

Descrizione del record "FRONTESPIZIO"

-- 1 record per l'intera dichiarazione

7	26	Campo a disposizione	Valore fisso "spazi"	A	2
8	28	Denominazione della ditta esercente l'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	60
9	88	Comune sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	45
10	133	Provincia (sigla automobilistica) sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	2
11	135	Indirizzo sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	50
12	185	Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	45
13	230	Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	2
14	232	Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	50
15	282	Numero dei record di tipo "11" presenti nel file		NI	5
16	287	Numero dei record di tipo "12" presenti nel file		NI	5
17	292	Numero dei record di tipo "13" presenti nel file		NI	5
18	297	Numero dei record di tipo "14" presenti nel file		NI	5
19	302	Numero dei record di tipo "15" presenti nel file		NI	5
20	307	Numero dei record di tipo "16" presenti nel file		NI	5
21	312	Numero dei record di tipo "21" presenti nel file		NI	5
22	317	Numero dei record di tipo "23" presenti nel file		NI	5
23	322	Numero dei record di tipo "26" presenti nel file		NI	5
24	327	Numero dei record di tipo "41" presenti nel file		NI	5
25	332	Numero dei record di tipo "42" presenti nel file		NI	5
26	337	Numero dei record di tipo "43" presenti nel file		NI	5
27	342	Numero dei record di tipo "44" presenti nel file		NI	5
28	347	Numero dei record di tipo "51" presenti nel file		NI	5
29	352	Numero dei record di tipo "52" presenti nel file		NI	5
30	357	Numero dei record di tipo "53" presenti nel file		NI	5
31	362	Numero dei record di tipo "61" presenti nel file		NI	5
32	367	Numero dei record di tipo "62" presenti nel file		NI	5
33	372	Numero dei record di tipo "63" presenti nel file		NI	5
34	377	Numero dei record di tipo "71" presenti nel file		NI	5
35	382	Numero dei record di tipo "72" presenti nel file		NI	5
36	387	Numero dei record di tipo "73" presenti nel file		NI	5
37	392	Numero totale dei record presenti nel file, compreso il record del frontespizio	Obbligatorio	NI	6
38	398	Numero dei supporti (dischetti o CD-ROM) presentati o dei file inviati per la dichiarazione	Obbligatorio	NI	2

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA"

-- 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro

-- 1 record "totale" per ciascun quadro

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
7	26	Lettera identificativa del quadro: "A" per i tipi record "11", "B" per i tipi record "12", "C" per i tipi record "13", "D" per i tipi record "14", "E" per i tipi record "15", "F" per i tipi record "16"	Obbligatorio	A	1
8	27	Numero di matricola: per i record "contatore" indicare il numero identificativo dello strumento di misura; non è ammesso un valore composto di soli zeri. Per i record "totale" indicare "9999999999999999"	Obbligatorio. Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
9	42	Chilowattora		NI	13
10	55	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (1)	8
11	63	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
12	66	Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (1)	8
13	74	Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
14	77	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	NI	8
15	85	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
16	88	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	NI	7
17	95	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	2

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3 caratteri.

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE"

- 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad una officina per tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "22" per e.e. ceduta in rete ad altri Stati (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da una officina per tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "24" per e.e. ricevuta in rete da altri Stati (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

-- 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza per tipologia di fornitura

-- 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la dichiarazione)

7	26	Lettera identificativa del quadro: "G" per i tipi record "21", "H" per i tipi record "23", "I" per i tipi record "26"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25". Obbligatorio nei tipi record "21", "23" e "26"	A	1
8	27	Numero di matricola: per i record "contatore" indicare il numero identificativo dello strumento di misura; non è ammesso un valore composto di soli zeri (il contatore deve essere utilizzato esclusivamente per la cessione di energia elettrica verso unica officina destinataria e con unica tipologia di cessione, ovvero la ricezione di energia elettrica da unica officina fornitrice e con unica tipologia di ricezione). Per i record "totale" indicare "9999999999999999"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" di tipo "21" e "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
9	42	Tipologia di cessione, ricezione o fornitura: per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "21" valore "A", "B", "C" o "D". Per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "23" valore "E", "F" o "G". Per i record "quantità" di tipo "26" valore "E", "F" o "G"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "totale" di tipo "21" e "23" e "26". Obbligatorio nei record "contatore" di tipo "21" e "23" e nei record "quantità" di tipo "21", "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro "quantità" con uguale tipologia e uguale codice ditta	A	1
10	43	Codice Ditta: per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "21" indicare il Codice Ditta dell'officina destinataria assegnato dall'Ufficio competente. Per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "23" indicare il Codice Ditta dell'officina fornitrice assegnato dall'Ufficio competente. Per i record "quantità" di tipo "26" indicare il Codice Ditta dell'officina fornitrice assegnato dall'Ufficio competente	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "totale" di tipo "21" e "23" e "26". Obbligatorio nei record "contatore" di tipo "21" e "23" e nei record "quantità" di tipo "21", "23" e "26" (tranne per la tipologia di cessione "D" del quadro "G"). Non possono essere presenti nello stesso quadro "quantità" con uguale tipologia e uguale codice ditta	A	9
11	52	Chilowattora		NI	13
12	65	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (2)	8

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
13	73	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3
14	76	Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (2)	8
15	84	Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3
16	87	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	NI	8
17	95	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3
18	98	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	NI	7
19	105	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	2

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3 caratteri.

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA"

- 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi esenti da i.e.c.
- 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi assoggettati ad i.e.c.
- 1 record di tipo "43" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi esenti da addizionale della i.e.c.
- 1 record di tipo "44" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi assoggettati ad addizionale della i.e.c.

7	26	Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi record "41", "M" per i tipi record "42", "N" per i tipi record "43", "O" per i tipi record "44"	Obbligatorio	A	1
---	----	---	--------------	---	---

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
8	27	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "14" per il quadro "L"; tra "01" e "08" per il quadro "M"; tra "01" e "04" per il quadro "N"; tra "01" e "14" per il quadro "O"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso quadro mensile	NI	2
9	29	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi propri	Obbligatorio	A	1
10	30	Consumi per usi propri (kWh)		NI	13
11	43	Numero di utenze	Obbligatorio se presenti i consumi per usi commerciali	NI	8
12	51	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi commerciali	Obbligatorio	A	1
13	52	Consumi per usi commerciali (kWh)		NI	13

Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE"

- 1 record "*consumi*" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*imposta*" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*imposta*" di tipo "52" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla addizionale D.L. 332/89
- 1 record "*consumi*" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "*imposta*" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla addizionale D.L. 511/88

7	26	Lettera identificativa del quadro: "P" per i tipi record "51", "R" per i tipi record "53", "T" per i tipi record "52"	Obbligatorio	A	1
8	27	Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" per il quadro "P"; "1411" (anche per versamenti diretti ai Comuni e alla Provincia) o "1415" per il quadro "R"; "1411" o "1415" per il quadro "T"	Obbligatorio	NI	4
9	31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: "01" per versamenti diretti all'Erario del quadro "P"; "05" per versamenti diretti alla Regione del quadro "P"; "02" per versamenti diretti all'Erario sul capitolo "1411" del quadro "R"; "07" per versamenti diretti ai Comuni del quadro "R"; "09" per versamenti diretti alla Provincia del quadro "R"; "02" per versamenti diretti all'Erario sul capitolo "1415" del quadro "R"; "03" per il capitolo "1411" del quadro "T"; "01" per il capitolo "1415" del quadro "T"	Obbligatorio	NI	2

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
10	33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "10" per capitolo / articolo "1411" / "01" del quadro "P"; tra "11" e "20" per capitolo / articolo "1411" / "05" del quadro "P"; tra "01" e "10" per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "R"; tra "11" e "18" per capitolo / articolo "1411" / "07" del quadro "R"; tra "19" e "24" per capitolo / articolo "1411" / "09" del quadro "R"; "25" per capitolo / articolo "1415" / "02" del quadro "R"; "01" per capitolo / articolo "1411" / "03" del quadro "T"; "02" per capitolo / articolo "1415" / "01" del quadro "T"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro	NI	2
11	35	Tipo rigo: per i righe dei consumi indicare il valore "0" (progressivi da "01" a "06" e da "11" a "16" del quadro "P"; progressivi da "01" a "06", da "11" a "14", "19" e "20" del quadro "R"). Per i righe delle rettifiche e tipologie di utilizzo non previste indicare il valore "1" (progressivi "07", "08", "09", "17", "18" e "19" del quadro "P"; progressivi "07", "08", "09", "15", "16", "17", "21", "22" e "23" del quadro "R"). Per i righe dei totali imposta dei capitoli indicare il valore "9" (progressivi "10" e "20" del quadro "P"; progressivi "10", "18", "24" e "25" del quadro "R"; progressivi "01" e "02" del quadro "T")	Obbligatorio	NI	1
12	36	Progressivo record all'interno del rigo: per i righe di tipo "0" indicare il valore "00" per la prima o unica colonna di consumi (record "consumi" contenente segno consumi, consumi, aliquota, segno imposta e imposta); lo stesso record contiene anche il totale imposta del rigo. Per i righe di tipo "0" indicare i valori da "01" a "99" per ciascuna colonna di consumi e aliquota oltre la prima (record "ulteriori consumi" contenente segno consumi, consumi e aliquota). Per i righe di tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record "imposta" contenente segno imposta e imposta)	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro. Per le righe aventi tipo rigo "0" può essere registrato uno ed un solo record "consumi"	NI	2
13	38	Segno consumi ("+" o "-") (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi"	A	1
14	39	Consumi (kWh) (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi" se manca l'aliquota d'imposta	NI	13
15	52	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi" se mancano i consumi e le cifre decimali dell'aliquota	NI	1

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
16	53	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo record "consumi " e "ulteriori consumi ")	Non previsto nei record "imposta ". Obbligatorio nei record "consumi " e "ulteriori consumi " se mancano i consumi e le cifre intere dell'aliquota	ND	7
17	60	Segno imposta ("+" o "-") (solo record "consumi " e "imposta ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "consumi " e "imposta "	A	1
18	61	Imposta (Euro): cifre intere (solo record "consumi " e "imposta ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "consumi " e "imposta "	NI	12
19	73	Imposta (Euro): cifre decimali (solo record "consumi " e "imposta ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "consumi " e "imposta "	ND	2

Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE"

- 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo " della i.e.c.
- 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile " della i.e.c.
- 1 record di tipo "62" per ciascun rigo "riepilogo " della addizionale D.L. 332/89
- 1 record di tipo "62" per ciascun "rateo mensile " della addizionale D.L. 332/89
- 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo " della addizionale D.L. 511/88
- 1 record di tipo "63" per ciascun "rateo mensile " della addizionale D.L. 511/88

7	26	Lettera identificativa del quadro: "Q" per i tipi record "61", "S" per i tipi record "63", "U" per i tipi record "62"	Obbligatorio	A	1
8	27	Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" per il quadro "Q"; "1411" o "1415" per il quadro "S"; "1411" o "1415" per il quadro "U"	Obbligatorio	NI	4
9	31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: "01" per il capitolo "1411" del quadro "Q"; "02" per il capitolo "1411" del quadro "S"; "02" per il capitolo "1415" del quadro "S"; "03" per il capitolo "1411" del quadro "U"; "01" per il capitolo "1415" del quadro "U"	Obbligatorio	NI	2

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
10	33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "001" e "005" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile ") per capitolo / articolo "1411" / "01" del quadro "Q"; tra "001" e "005" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile ") per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "S"; tra "006" e "010" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile ") per capitolo / articolo "1415" / "02" del quadro "S"; tra "001" e "005" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile ") per capitolo / articolo "1411" / "03" del quadro "U"; tra "006" e "010" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile ") per capitolo / articolo "1415" / "01" del quadro "U"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso capitolo / articolo dello stesso quadro	NI	3
11	36	Segno ("+" o "-") (solo record "riepilogo " di "I.E.C. LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE LIQUIDATA")	Non previsto nei record con progressivo identificativo del rigo da "002" a "005", da "007" a "010" e da "901" a "912". Obbligatorio nei record aventi progressivo identificativo del rigo "001" e "006"	A	1
12	37	Importo (Euro): cifre intere		NI	12
13	49	Importo (Euro): cifre decimali		ND	2

Descrizione dei record "ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE"

- 1 record "comune " di tipo "71" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "ulteriori consumi " di tipo "71" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "totale " di tipo "71" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "comune " di tipo "72" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "ulteriori consumi " di tipo "72" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "totale " di tipo "72" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "comune " di tipo "73" per ciascun comune, per usi nelle abitazioni
- 1 record "ulteriori consumi " di tipo "73" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi nelle abitazioni
- 1 record "totale " di tipo "73" per il totale della addizionale, per usi nelle abitazioni

7	26	Lettera identificativa del quadro: "V" per i tipi record "71", "W" per i tipi record "72", "Z" per i tipi record "73"	Obbligatorio	A	1
---	----	---	--------------	---	---

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
8	27	Codice catastale: per i record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " indicare il codice catastale di un comune appartenente alla provincia. Per i record " <i>totale</i> " indicare il valore " ZZZZ "	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale codice catastale e uguale progressivo record dello stesso quadro	A	4
9	31	Progressivo record all'interno del comune: per i record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> " indicare il valore " 00 ". Per i record " <i>ulteriori consumi</i> " indicare i valori da " 01 " a " 99 "	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale codice catastale e uguale progressivo record dello stesso quadro. Per ciascun codice catastale può essere registrato uno ed un solo record " <i>comune</i> " per ciascun quadro	NI	2
10	33	Numero di utenze al 1° gennaio (solo record " <i>comune</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> " e " <i>totale</i> "	NI	8
11	41	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi (solo record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> "	A	1
12	42	Consumi (kWh) (solo record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se manca l'aliquota d'imposta	NI	13
13	55	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se mancano i consumi e le cifre decimali dell'aliquota	NI	1
14	56	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se mancano i consumi e le cifre intere dell'aliquota	ND	7
15	63	Segno ("+" o "-") da attribuire alle rettifiche di fatturazione (solo record " <i>comune</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> " e " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> "	A	1
16	64	Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre intere (solo record " <i>comune</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> " e " <i>totale</i> "	NI	12

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
17	76	Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre decimali (solo record " <i>comune</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> " e " <i>totale</i> "	ND	2
18	78	Segno ("+" o "-") da attribuire al totale addizionale (solo record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> "	A	1
19	79	Totale addizionale (Euro): cifre intere (solo record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> "	NI	12
20	91	Totale addizionale (Euro): cifre decimali (solo record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> ". Obbligatorio nei record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> "	ND	2