



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio di Supporto**  
**Sezione Acquisti**

Prot.: 1747 /RI

Genova, 05 ottobre 2021

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Fornitura di un termoigrometro digitale e accessori da destinare al Laboratorio Chimico delle Dogane di Savona. Autorizzazione alla Trattativa Diretta sul MePA con la Società BI.ERRE.DI. SpA, C.F./P.IVA 01309880993, con sede legale in Calata Boccardo 8, 16128 Genova.**

**CIG\_ Z483349330**

**CPV\_38414000-0**

**BDG INVESTIMENTI MACROAREA 21 LOGAMMF**

### **VISTI:**

- D.Lgs. n. 300/99, "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- .Lgs.n.50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 32, comma 2 del medesimo Decreto;
- D.L. n. 95/2012 (*Spending Review*), convertito con modificazioni dalla L. n.135/2012, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
- Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**VISTA** la nota prot.1626/RI datata 10 settembre 2021 con la quale il Responsabile Poer della Sezione Laboratori dell'Ufficio Antifrode e Controlli della DT-II Liguria ha fatto presente la necessità di acquistare un termoisgrometro digitale, completo di accessori, con le caratteristiche tecniche di seguito elencate e completo di certificazione LAT, da destinare al Laboratorio Chimico di Savona:

<b>Quantità</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1 pz	HD2101.2	Termoisgrometro Delta OHM (valigetta, cavo usb CP23 e software DeltaLog9)
<b>ACCESSORI</b>		
1 pz	SWD10	Alimentatore di rete per termoisgrometro Delta OHM cod. HD2101.2
1 pz	HP473ACR	Sonda combinata %UR e temperatura Pt100 (Filtro P8. Cavo 2 m. Campo d'impiego: -20...+80 °C, 0...100 %UR)
1pz	HD75	Soluzione satura per la verifica del sensore di Umidità Relativa a 75% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm, filetto M12×1
1 pz	HD33	Soluzione satura per la verifica del sensore di Umidità Relativa a 33% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm, filetto M12×1
1 pz	HD11	Soluzione satura per la verifica del sensore di Umidità Relativa a 11% UR, completa di ghiera di raccordo per sonde Ø14 mm, filetto M12×1

**CONSIDERATO che:**

- non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura richiesta;
- il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- sono state estratte nel MePA le seguenti Società che possono offrire l'articolo richiesto:

- 1\_DI GIOVANNI SRL \_ P.IVA 02803441209
- 2\_EUROGLASS SRL \_ P.IVA 011096101008
- 3\_ARTIGLASS S.R.L. \_ P.IVA 00195980289
- 4\_HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL \_ P.IVA 04211270287
- 5\_DANETECH \_ P.IVA 04903120964
- 6\_TORANN SAS di MAURIZIO ANNICCHIARICO &C \_P.IVA 04582600724
- 7\_CAE S.P.A. \_ P.IVA 00533641205

**VISTO che:**

- con nota Prot. 36054/RU del 27 settembre 2021 è stata effettuata indagine di mercato e sono stati richiesti, separatamente, preventivi alle succitate ditte;
- la Società ARTIGLASS Srl in data 01 ottobre 2021 ha fatto pervenire l'Offerta n.5038 per una spesa complessiva di € 1.631,00, IVA esclusa;
- le altre Società interpellate non hanno fatto pervenire alcuna offerta nei termini indicati;
- con mail del 01 ottobre 2021 è stato richiesto un ulteriore preventivo alla Soc. BIERRE.DI. SpA, C.F./P.IVA 01309880993; la stessa ha inviato l'Offerta Nr.XC-PAM-2122412 per un totale complessivo di € 1502,00, IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. n. 95245/RU del 31 marzo 2021, "Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione Amministrativa – Semplificazione affidamenti", la Direzione Centrale ha ribadito l'obbligo di rispettare il criterio di rotazione;

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'importo complessivo richiesto dalla Società BIERRE.DI. SpA, C.F./P.IVA 01309880993, con sede legale in Calata Boccardo 8, 16128 Genova per l'acquisto di un Termoigrometro digitale certificato LAT con accessori, per un totale di €1502,00 oltre IVA, comprensivo delle spese di consegna, è ritenuto economicamente congruo e in linea con il mercato, rientra fra le ipotesi previste dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

**VERIFICATO che:**

- la ditta individuata non risulta aver stipulato contratti con questa stazione appaltante nel triennio precedente all'attuale fornitura;
- non risultano annotazioni riservate a carico della suddetta Società nel casellario dell'A.N.A.C.;
- la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC (INPS\_26519800 rilasciato l' 11 giugno 2021);

**VISTA** la nota prot.137856/RU con la quale la Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Laboratori, ha assegnato alla Direzione il budget investimenti anno 2021 per i Laboratori di Genova, di Torino e di Savona e, nel contempo, ha autorizzato l'acquisto degli strumenti oggetto del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la spesa:

non è stata indicata nel Programma degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021, ma che trattandosi di intervento di valore inferiore a 40.000,00 Euro sarà comunicata alla prima variazione utile,

sarà imputata sul conto di budget 2021 "FD01200030", denominato "ATTREZZATURE ed altri beni", Codice articolo " A06.0005.0006 \_igrometro" della Sezione Laboratori;

BDG INVESTIMENTI MACROAREA 21 LOGAMMF;

**PRESO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z483349330 ;

**RITENUTO**, pertanto, di affidare il servizio di fornitura del materiale descritto in premessa alla Società BIERRE.DI. SpA, C.F./P.IVA 01309880993, con sede legale in Calata Boccardo 8, 16128 Genova, mediante Trattativa diretta sul MePA, per un importo complessivo di € 1502,00 (euro millecinquecentodue/00), IVA esclusa;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**Ufficio di Supporto**

**Sezione Acquisti**

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA**

### **Articolo 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di autorizzare l'acquisto, attraverso il MePA, di nr.1 Termoigrometro digitale, certificato LAT e completo di accessori, da destinare al Laboratorio Chimico di Savona, per un importo complessivo di € 1502,00 (euro millecinquecentodue /00), IVA esclusa;

### **Articolo 2**

di affidare il servizio di fornitura anzidetto alla Società BI.ERRE.DI. SpA, C.F./P.IVA 01309880993, con sede legale in Calata Boccardo 8, 16128 Genova, attraverso l'avvio in MePA di una Trattativa diretta.

### **Articolo 3**

di stabilire che, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità, il contratto si intenderà risolto;

di stabilire inoltre che, nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;

### **Articolo 4**

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile POER della Sezione Laboratori dell'Ufficio Antifrode della DT-II Liguria Piemonte e Valle d'Aosta Dott Emiliano Calcagno.

**Il Direttore dell'UdS**

**Dott. Davide Aimar**

*Firmato digitalmente*