

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2021/2278 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2021

**recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di taluni prodotti agricoli e industriali nell'Unione è attualmente inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione o inesistente. Di conseguenza, le forniture dell'Unione di tali prodotti dipendono dalle importazioni da paesi terzi. Pertanto è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> («dazi TDC») su tali prodotti.
- (2) Per tener conto dell'interesse dell'Unione, dell'evoluzione tecnica dei prodotti, dell'evoluzione delle circostanze e delle tendenze economiche nel mercato, potrebbe essere necessario porre fine a talune sospensioni. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame delle sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento.
- (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di talune sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
- (4) Le statistiche per taluni prodotti elencati nel presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati o unità supplementari diverse dal peso. Tuttavia, per taluni prodotti nessuna unità supplementare è specificata nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> («nomenclatura combinata»). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.
- (5) È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti oggetto della sospensione dei dazi TDC dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto della sospensione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- (6) Il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup> è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione <sup>(4)</sup>, sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1387/2013. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.
- (7) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,
- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento, sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

1. La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato:
  - a) di propria iniziativa; o
  - b) su richiesta di uno Stato membro.
2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data prevista per il riesame obbligatorio di cui all'allegato.

#### *Articolo 3*

Alla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali le unità supplementari sono state fornite nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato in detta dichiarazione, utilizzando l'unità supplementare indicata nell'allegato.

#### *Articolo 4*

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è abrogato.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a il 20 dicembre 2021,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VIZJAK

---

## ALLEGATO

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6748	ex 0709 53 00	10	Funghi galletti, freschi o refrigerati, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.3348	ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati a essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> e <i>Tricholoma</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (a esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), in pezzi, congelato	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	-	31.12.2023
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916, — alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00,	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— prodotti della voce 3401 o — acidi grassi a elevata purezza della voce 2915 <sup>(1)</sup>			
0.6789	ex 1512 19 10	10	Olio di cartamo raffinato (CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di — acido linoleico coniugato di cui alla voce 3823 o — esteri etilici o metilici dell'acido linoleico di cui alla voce 2916 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.3341	ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato o semiraffinato, contenente, in peso, tra il 35 % o più e il 57 % di acido arachidonico o tra il 35 % e il 50 % di acido docosaesaenoico	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Oli di ricino idrogenato «detti opalwax»	0 %	-	31.12.2023
0.4708	ex 1516 20 96	20	Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione	0 %	-	31.12.2024
0.4080	ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 65 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	-	31.12.2026
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparazione in polvere contenente in peso: — tra il 15 % e il 35 % di maltodestrina a base di grano, — tra il 15 % e il 35 % di siero di latte, — tra il 10 % e il 30 % di olio di girasole raffinato, sbiancato, deodorato e non idrogenato, — tra il 10 % e il 30 % di formaggio fuso, stagionato ed essiccato mediante nebulizzazione, — tra il 5 % e il 15 % di latticello e — tra lo 0,1 % e il 10 % di caseinato di sodio, fosfato disodico e acido lattico	0 %	-	31.12.2023
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Mangifera</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	6 % <sup>(1)</sup>	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Carica</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	7,8 % <sup>(3)</sup>	-	31.12.2022
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Psidium</i> spp., — több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	6 % <sup>(3)</sup>	-	31.12.2022
0.4716	ex 2008 93 91	20	Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare <sup>(4)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Purea di mango: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Mangifera</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 14 e inferiore o uguale a 20, utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande <sup>(1)</sup>	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero	0 %	-	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Foglie di vite sbollentate del genere <i>Karakishmish</i> , in salamoia, contenenti: — più del 6 % di concentrazione di sale, — tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1 % a 1,4 % ma non superiore — anche con aggiunta di 2 000 mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del Codice generale standard per gli additivi alimentari (CODEX STAN 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Castagne d'acqua cinesi ( <i>Eleocharis dulcis</i> o <i>Eleocharis tuberosa</i> ), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate a essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 % <sup>(3)</sup>	-	31.12.2025
0.7767	ex 2008 99 99	35	Polpa surgelata di bacche di acai: — idratata e pastorizzata, — separata dal nocciolo mediante aggiunta di acqua, — con un valore Brix inferiore a 6, e — avente tenore di zucchero inferiore a 5,6 %	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Succo di ananasso: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Ananas</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16, utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande <sup>(1)</sup>	8 %	-	31.12.2025
0.4664	ex 2009 49 30	91	Succo di ananasso, non in polvere: — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — contenente zuccheri addizionati utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.4623	ex 2009 81 31	10	Concentrato di succo di mirtilli rossi: — di un valore Brix pari o superiore a 40 e inferiore o uguale a 66, — in imballaggi immediati di contenuto netto di 50 litri o più	0 %	1	31.12.2024
0.6356	ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati: — con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55, — di valore superiore a 30 € per 100kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — con aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	0 %	1	31.12.2024
0.4159	ex 2009 89 79	20	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 67, congelato, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri	0 %	1	31.12.2023
0.6050	ex 2009 89 79	30	Concentrato congelato di succo di acerola: — con un valore Brix compreso tra 48 e 67, — in imballaggi immediati aventi un contenuto netto di almeno 50 litri	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Succo concentrato di bacche di acai: — della specie <i>Euterpe oleracea</i> , — congelato, — non dolcificato, — non in polvere, — di valore Brix pari o superiore a 23 e inferiore o uguale a 32, in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 10kg	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6365	ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati: — con un valore Brix compreso tra 10 e 13,7, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — senza aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	0 %	1	31.12.2024
0.4157	ex 2009 89 99	96	Acqua di cocco — non fermentata, — senza aggiunta di alcole o zuccheri e — in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 20 litri <sup>(2)</sup>	0 %	1	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Concentrato di proteine di soia con tenore proteico in peso, calcolato in base al peso a secco, del 65 % o più ma non superiore al 90 %, in polvere o testurizzate	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio	0 %	-	31.12.2023
0.7284	ex 2106 90 92	50	Idrolizzato di proteine della caseina contenente: — in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e — peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022
0.7435	ex 2106 90 98	47	Preparazione avente un tenore di umidità dell'1 % o più ma non oltre 4 % e contenente in peso: — 15 % o più ma non oltre 35 % di latticello, — 20 % (±10 %) di lattosio, — 20 % (±10 %) di concentrato di proteine di siero di latte, — 15 % (±10 %) di formaggio cheddar, — 3 % (±2 %) di sale, — 0,1 % o più ma non oltre 10 % di acido lattico E270, — 0,1 % o più ma non oltre 10 % di gomma arabica E414 destinata alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.5246	ex 2519 90 10	10	Magnesia fusa elettricamente, di purezza, in peso, uguale o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2026
0.6330	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Miscela di isomeri di xilenolo e di etilfenolo, avente un tenore complessivo di xilenolo, in peso, uguale o superiore al 62 % ma inferiore al 95 %	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6168	ex 2707 99 99	10	Oli medi e pesanti, il cui tenore aromatico eccede il tenore non aromatico, destinati a essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.8144	ex 2710 12 25	20	Miscela di idrocarburi alifatici C6 (CAS RN 92112-69-1), contenente, in peso, tra il 60 % e l'80 % di n-esano (CAS RN 110-54-3), con: — un peso specifico pari o superiore a 0,666 ma non superiore a 0,686, — composti carbonilici totali inferiori a 1 ppm, — composti acetilenici totali inferiori a 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituito da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, e con — un indice di viscosità pari o superiore a 80 ma inferiore a 120, e — una viscosità cinematica inferiore a 5,0 cSt a 100 °C o superiore a 13,0 cSt a 100 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituito da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, con un indice di viscosità pari o superiore a 120	0 %	-	31.12.2024
0.6495	ex 2710 19 99	20	Olio di base deparaffinato catalitico, sintetizzato a partire da idrocarburi gassosi e poi sottoposto a un processo di conversione della paraffina pesante, contenente: — non più di 1mg/kg di zolfo — più del 99 % in peso di idrocarburi saturi — più del 75 % in peso di idrocarburi n-paraffinici e isoparaffinici con una catena di atomi di carbonio della lunghezza di un valore compreso tra 18 e 50; e — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 6,5 mm <sup>2</sup> /s, o — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 11mm <sup>2</sup> /s con un indice di viscosità pari o superiore a 120	0 %	-	31.12.2024
0.7393	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni, contenente una percentuale di 1-alcheni con catena di lunghezza di 24 atomi di carbonio pari o superiore al 90 % in peso ma non più dell'1 % di 1-alcheni con catena di lunghezza superiore a 70 atomi di carbonio	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Tellurio (CAS RN 13494-80-9) di purezza, in peso, pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 %, sulla base delle impurità metalliche misurate con l'analisi ICP	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8021	2804 70 10		Fosforo rosso	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosforo, diverso dal fosforo rosso	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcio di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, sotto forma di polvere o di filo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litio metallico (CAS RN 7439-93-2) di purezza, in peso, di 98,8 % o più	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	-	31.12.2023
0.497	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7769	ex 2809 20 00	10	Soluzione acquosa di acido fosforico (CAS RN 7664-38-2), contenente in peso l'85 % o più di acido fosforico	0 %	-	31.12.2024
0.2407	ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio (CAS RN 7631-86-9) sotto forma di polvere, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6836	ex 2811 22 00	15	Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0), — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,0 % — con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 µm, ma non superiore a 2,1 µm — in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 µm	0 %	-	31.12.2022
0.7292	ex 2811 29 90	10	Diossido di tellurio (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0	0 %	-	31.12.2023
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente da ossido di -alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido): — 94 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio, — 2 % (± 1,5 %) di ossido di magnesio, — 1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio,	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			e — 2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio o — 2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio, con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm			
0.4640	ex 2818 20 00	10	Allumina attivata avente una superficie specifica superiore a 350 m <sup>2</sup> /g	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2) — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 % — avente un punto di decomposizione pari o superiore a 263 °C — con particelle di dimensioni pari a 4 µm (± 1 µm) — con un contenuto totale di Na <sub>2</sub> O, in peso, non superiore a 0,06 %	0 %	-	31.12.2025
0.3306	ex 2818 30 00	30	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo (CAS RN 1308-38-9) da utilizzare nella metallurgia (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7): — di purezza in peso, del 99,9 % o più, — di granulometria media compresa fra 0,7 µm e 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7897	ex 2825 20 00	10	Idrossido di litio monoidrato (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Ossidi e idrossidi di vanadio	0 %	-	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimensioni delle particelle non superiori a 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Triossido di molibdeno (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7193	ex 2825 70 00	20	Acido molibdico (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5055	ex 2826 19 90	10	Esafioruro di tungsteno (CAS RN 7783-82-6) con grado di purezza pari o maggiore del 99,9 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.2865	ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza (CAS RN 7758-89-6), in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio (CAS RN 7647-18-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Cloruro di bario diidrato (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Ossicloruro di zirconio idratato (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	ex 2827 60 00	10	Ioduro di sodio (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Ipclorito di calcio (CAS RN 7778-54-3) avente un tenore di cloro attivo del 65 % o più	0 %	-	31.12.2023
0.3302	ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio (CAS RN 12034-39-8), contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Manganese solfato monoidrato (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Solfato di zirconio (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4338	ex 2835 10 00	10	Ipfosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Ipfosfito di sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Fosfinato di alluminio (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2524	ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2863	ex 2836 99 17	30	Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Esacianoferrato (II) di tetrasodio (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4339	ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Silicato di calcio (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Zinco-borato (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Dicromato di potassio (CAS RN 7778-50-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %, destinato a essere utilizzato come prodotto intermedio per la produzione di cromo (¹)	2 %	-	31.12.2025
0.6142	ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	ex 2841 70 00	30	Eptamolibdato di esammonio, anidro (CAS RN 12027-67-7) o sotto forma di tetraidrato (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6981	ex 2841 70 00	40	Dimolibdato di diammonio (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4323	ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Metavanadato di potassio (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	ex 2841 90 85	10	Ossido di litio e cobalto (III) (CAS RN 12190-79-3) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %	2,7 %	-	31.12.2022
0.5936	ex 2841 90 85	20	Ossido di titanio e potassio (CAS RN 12056-51-8) in polvere avente purezza pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Polvere di zeolite beta sintetica	0 %	-	31.12.2023
0.4588	ex 2842 10 00	20	Polvere di zeolite sintetica di tipo cabasite	0 %	-	31.12.2024
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorlogopite (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7097	ex 2842 10 00	60	Silicato di alluminio (CAS RN 1318-02-1) avente — purezza, in peso, pari o superiore al 94 %, — struttura di zeolite a base di fosfato di alluminio-18 (AEI) e — grado di purezza pari o superiore al 90 %, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di zeolite di rame (¹)	0 %	-	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Selenato di sodio (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7400	ex 2842 90 80	30	Dodecacloruro di alluminio e trititanio (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	2845 40 00		Elio-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterio e altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti ( <i>Euratom</i> )	0 %	-	31.12.2023
0.4191	ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4190	ex 2845 90 90	30	( <sup>13</sup> C)Monossido di carbonio (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio (CAS RN 537-01-9), anche idratato	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silano (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4332	ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio (CAS RN 25583-20-4) con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Tetraidruro di germanio (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilano (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Nitruro di boro cubico (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsina (CAS RN 7784-42-1) avente purezza, in volume, del 99,999 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4492	ex 2850 00 60	10	Azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6633	2903 42 00		Difluorometano (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6007	ex 2903 44 00	10	Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3674	ex 2903 45 00	30	1,1,1,2-tetrafluoroetano (CAS RN 811-97-2) conforme alle seguenti specifiche: — HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluoroetano) non superiore in peso a 600 ppm, — HFC-143a (1,1,1-trifluoroetano) non superiore in peso a 5 ppm, — HFC-125 (pentafluoroetano) non superiore in peso a 2 ppm, — HCFC-124 (1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano) non superiore in peso a 100 ppm, — CFC-114 (1,2-diclorotetrafluoroetano) non superiore in peso a 30 ppm, — CFC-114a (1,1- diclorotetrafluoroetano) non superiore in peso a 50 ppm, — HCFC-133a (1-cloro-2,2,2-trifluoroetano) non superiore in peso a 250 ppm, — HCFC-22 (clorodifluorometano) non superiore in peso a 2 ppm, — CFC-115 (cloropentafluoroetano) non superiore in peso a 2 ppm, — CFC-12 (diclorodifluorometano) non superiore in peso a 2 ppm,	0 %	-	31.12.2024
			— HCC-40 (cloruro di metile) non superiore in peso a 20 ppm, — HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropano) non superiore in peso a 20 ppm, — H-12B1 (clorodifluorobromometano) non superiore in peso a 20 ppm, — HFC-32 (difluorometano) non superiore in peso a 20 ppm, — HCFC-31 (clorofluorometano) non superiore in peso a 15 ppm, — HFC-152a (1,1-difluoroetano) non superiore in peso a 10 ppm, — HFO-1131 (1-cloro-2 fluoroetilene) non superiore in peso a 20 ppm, — HCFO-1122 (1-cloro-2,2-difluoroetilene) non superiore in peso a 20 ppm, — HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropene) non superiore in peso a 3 ppm, — HFO-1243zf (3,3,3 trifluoropropene) non superiore in peso a 3 ppm, — HCFO-1122a (1-cloro-1,2-difluoroetilene) non superiore in peso a 3 ppm, — HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropene + 1-cloro-1,2-difluoroetilene + 3,3,3-trifluoropropene) non superiore in peso a 4,5 ppm,			
			— una singola sostanza chimica non precisata/sconosciuta non superiore in peso a 3 ppm, — totale composti di sostanze chimiche non precisate/sconosciute non superiore in peso a 10 ppm,			

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— acqua non superiore in peso a 10 ppm, — acidità non superiore in peso a 0,1 ppm, — senza alogenuri, — sostanze a punto di ebollizione elevato non superiori in volume allo 0,01 %, — inodore (assenza di odore sgradevole), con o senza ulteriore purificazione come HFC 134a prodotto secondo le buone pratiche di fabbricazione (BPF) per inalazione, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di agenti propulsori per aerosol medici il cui contenuto è assorbito dalla bocca o dalle cavità nasali e/o dalle vie respiratorie (1)			
0.2542	ex 2903 47 00	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 49 30	30	1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 49 30	30	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4517	ex 2903 51 00	20	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6076	ex 2903 59 00	20	(Perfluorobutil)etilene (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 59 00	30	Esafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-esafluorobuta-1,3-diene (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.7289	ex 2903 69 19	20	5-Bromopent-1-ene (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Bromometil)pentano (CAS RN 3814-34-4) di purezza minima in peso del 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dicloro-1,1,1-trifluoroetano (CAS RN 306-83-2) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Clorotrifluoroetilene (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7513	ex 2903 78 00	10	Octafluoro-1,4-diiodobutano (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7755	ex 2903 78 00	20	Trifluoroiodometano (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropene (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bromo-5-cloropentano (CAS RN 54512-75-3) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5765	ex 2903 89 80	50	Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Octafluorociclobutano (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-cloro-1-fluorobenzene (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromobifenile (CAS RN 13029-09-9) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bromo-9,9-spirobi[9H-fluorene] (CAS RN 171408-76-7) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Diclorotoluene (CAS RN 118-69-4), di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	-	31.12.2023
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-bromo-4-(trans-4-propicicloesil)benzene (CAS RN 86579-53-5) di purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobenzene (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-bromo-4-(trans-4-etilcicloesil)benzene (CAS RN 91538-82-8) di purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-metanodiilbis(4-fluorobenzene) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-difluorobenzil bromuro (CAS RN 85118-00-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[cloro(fenil)metil]-2-metilbenzene (CAS RN 41870-52-4) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6235	ex 2903 99 80	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluene (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	ex 2904 10 00	30	p-Stirensolfonato di sodio (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetano (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Cloruro di difluorometansolfonile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3388	ex 2904 99 00	30	Cloruro di tosile (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzene (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	Cloruro di 2-Nitrobenzenesolfonile (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Cloruro di etansolfonile (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dicloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benzene (CAS RN 29091-09-6) di purezza minima in peso del 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.6407	ex 2904 99 00	60	Acido 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8160	ex 2904 99 00	65	Acido 4-nitrotoluen-2-solfonico (CAS RN 121-03-9) in polvere, avente purezza, in peso, pari o superiore all'80 % e tenore di acqua, in peso, pari o superiore al 15 %	0 %	-	31.12.2026
0.6270	ex 2904 99 00	70	1-Cloro-4-nitrobenzene (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Cloro-2-nitrobenzene (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanolo (CAS RN 67-56-1) di purezza pari o superiore a 99,85 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.2967	ex 2905 19 00	11	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 e) al Capitolo 29 della NC	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Titanato monoidrato di butile, omopolimero (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilesil) titanato (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4793	ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-olo (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Tetraetanolato di titanio (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalolo (CAS RN 78-70-6), avente tenore, in peso, di linalolo (3R)-(-)- (CAS RN 126-91-0) pari o superiore a 90,7 %	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-olo (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-es-3-en-1-olo (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolo (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanediolo (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolo (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodecano-1,12-diolo (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-metilpropan-1,3-diolo (CAS RN 2163-42-0) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanolo(CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanolo (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidendicicloesano (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-terz-Butilcicloesano (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metil-2-(prop-1-en-2-il)cicloesano, miscela di isomeri (CAS RN 7786-67-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2026
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-iodo-benzenmetanolo (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilene)dipropan-2-olo (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluorometil)fenil]propan-1-olo (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetraidro-1-naftolo (CAS RN 529-33-9) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6329	ex 2907 12 00	20	Miscela di meta-cresolo (CAS RN 108-39-4) e para-cresolo (CAS RN 106-44-5) di purezza, in peso, non inferiore a 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.6559	ex 2907 12 00	30	p-Cresolo (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftolo (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6256	ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenolo (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olo (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-il)fenolo (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinolo (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terz-butil-4,4'-butilidendi-m-cresolo (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	ex 2907 29 00	25	Alcole 4-idrossibenzilico (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilidrochinone (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2026
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6«-Tricicloesil-4,4',4»-butan-1,1,3-triiltri(m-cresolo) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cicloesil-p-cresolo) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2«,6,6',6»-Esa-terz-butil- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesitilen-2,4,6-triil)tri-p-cresolo (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diolo (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Clorofenolo (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7720	ex 2908 19 00	60	2,2', 6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenolo (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorofenolo (CAS RN 113798-74-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.3361	ex 2909 19 90	20	Ossido di bis(2-cloroetile) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3359	ex 2909 19 90	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etossi-perfluoro-2-metilesano (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	Metil Cedril Etere (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propano-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzene] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletilidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)]-benzene (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-benzilossibromobenzene (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisolo (CAS RN 104224-63-7) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetossi)naftalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benzene (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenossi)etano (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietano (CAS RN 104-66-5) sotto forma di polvere o di dispersione acquosa contenente, in peso, tra il 30 % e il 60 % di 1,2-difenossietano	0 %	-	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluene (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Cloro-2-(4-etossibenzil)-4-iodobenzene (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Cloro-2,5-dimetossibenzene (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometossi)benzene (CAS RN 11 5467-07-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetilresorcinolo (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) avente una purezza, in peso, pari o superiore a 97 %	0 %	-	31.12.2022
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propossietanolo (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propossipropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metossietil)fenolo (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-metossi-4-(trifluorometossi)fenolo (CAS RN 166312-49-8) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.3682	ex 2909 60 90	10	Bis(α,α-dimetilbenzil)perossido (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	ex 2909 60 90	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperossano (CAS RN 24748-23-0), dissolto in idrocarburi isoparaffinici	0 %	-	31.12.2024
0.7910	ex 2909 60 90	50	Soluzione di 3,6,9-(etil e/o propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-essossonani (CAS RN 1613243-54-1) in un solvente di origine minerale(CAS RN 1174522-09-8), contenente il 25 %, in peso, o più, ma non più del 41 % degli essossonani	0 %	-	31.12.2024
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metossifenossi)metil]ossirano (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epossicicloesano (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenilossirano (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2R)-ossiran-2-il]metil 3-nitrobenzensolfonato (CAS RN 115314-17-5) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-epossipropil-fenil-etere (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanale (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	acrilaldeide (CAS RN 107-02-8) con purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilcicloesencarbaldeide (miscela di isomeri alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinnamaldeide (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-fenilbenzaldeide (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert- Butile Benzaldeide (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldeide (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8147	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	0 %	-	31.12.2025
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisaldeide (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-diidrossibenzaldeide (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldeide (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Acetilacetato di zinco (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	estr-5(10)-ene-3,17-dione (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cicloes-2-enone (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(trans-4-Propicicloesil)cicloesanone (CAS RN 82832-73-3) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3480	ex 2914 29 00	40	Canfora	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propilcicloesan-1-one (CAS RN 40649-36-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-sec-butilcicloesanone (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanone (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dione (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenone (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenone (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzile (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-dimetossiacetone (CAS RN 6342-56-9) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-idrossiacetofenone (CAS RN 99-93-4) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Idrossiacetofenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(ossiran-2-ilmetossi)fenil]-3-fenilpropan-1-one (CAS RN 22525-95-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metossiacetofenone (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-idrossipropano-1,3-diil)bis[ossi(6-idrossibenzene-2,1-diil)]}ditanone (CAS RN 16150-44-0) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Idrossi-1-[4-[4-(2-idrossi-2-metilpropanoil)fenossi]fenil]-2-metilpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Diidrossifluoren-9-one (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4235	ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Diidrossiacetofenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etilantrachinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Diidrossiantrachinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	p-Benzochinone (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6481	ex 2914 69 80	50	Massa di reazione di 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 68892-28-4) e 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7736	ex 2914 79 00	18	2-Cloro-1-ciclopropiletanone (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	ex 2914 79 00	23	5-Cloro-2-idrossibenzofenone (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Cloro-5-iodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanone (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentano-1-one (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(benzilossi)fenil]-2-bromopropano-1-one (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Cloropropiofenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-terz-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Cloro-4'-idrossibenzofenone (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetracloro-p-benzochinone (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7955	ex 2915 24 00	10	Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) di purezza minima in peso del 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7433	ex 2915 39 00	10	Acetato di cis-3-esenile (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Acetato di metilcicloesile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7423	ex 2915 39 00	30	Acetato di 4-terz-butilcicloesile (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	Acetato di terz-butile (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Acetato di dodec-8-enile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5121	ex 2915 39 00	65	Acetato di dodeca-7, 9-dienile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Acetato di dodec-9-enile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Acetato di isobornile (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Acetato di 1-feniletile (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5909	ex 2915 39 00	85	Acetato di 2 <i>terz</i> -butilcicloesile (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7834	ex 2915 40 00	10	Tricloroacetato di etile (CAS RN 515-84-4) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Tricloroacetato di sodio (CAS RN 650-51-1) avente purezza, in peso, del 96 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5858	ex 2915 60 19	10	Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7540	ex 2915 70 40	10	Palmitato di metile (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Laurato di metile (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7899	ex 2915 90 70	18	Miristato di Litio (CAS RN 20336-96-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluoropropionato (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8146	ex 2915 90 70	23	bis(2-etilesanoato) di stagno (CAS RN 301-10-0) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7542	ex 2915 90 70	25	Ottanoato di metile (CAS RN 111-11-5), decanoato di metile (CAS RN 110-42-9) o miristato di metile (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ortoformiato di trietile (CAS RN 122-51-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	Cloruro di 3,3-dimetilbutirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etil 8-bromoottanoato (CAS RN 29823-21-0) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.5536	ex 2915 90 70	35	Cloruro di 2,2-dimetilbutirile (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	ex 2915 90 70	45	Ortoformiato di trimetile (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	ex 2915 90 70	50	Eptanoato di allile (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-dicloroottanoato (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2585	ex 2916 12 00	10	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3466	ex 2916 13 00	30	Polvere di monometacrilato di zinco (CAS RN 63451-47-8), anche contenente non più di 17 % in peso di impurità di fabbricazione	0 %	-	31.12.2025
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9) sotto forma di polvere avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %, con non più dell'1 % di uno stabilizzatore	0 %	-	31.12.2023
0.2638	ex 2916 14 00	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Metacrilato di etile (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Acido sorbico (CAS RN 110-44-1) utilizzato per la fabbricazione di mangimi (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilato di metile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluoroprop-2-enoato (CAS RN 2343-89-7) di purezza minima in peso del 93 %, in presenza o meno di più del 7 % dello stabilizzatore 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (CAS RN 128-37-0) e tetrabutilammonio nitrito (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butenato (CAS RN 924-50-5) di purezza minima in peso del 99,0 %	0 %	-	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7437	ex 2916 20 00	20	Miscela di (1S, 2R, 6R, 7R) e (1R, 2R, 6R, 7S) -isomeri di triciclo [5.2.1.0 (2,6)] decan-2-carbossilato di etile (CAS RN 80657-64-3 e 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cicloesan carbonil cloruro (CAS RN 2719-27-9) di purezza minima in peso del 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	Acido 2-ciclopropilacetico (CAS RN 5239-82-7) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Acido ciclopentancarbossilico (CAS RN 3400-45-1) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3463	ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4931	ex 2916 20 00	60	Acido 3-cicloesilpropionico (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7531	ex 2916 20 00	70	Cloruro di ciclopropancarbonile(CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzoato di benzile (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetil benzoato (CAS RN 94-47-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	Acido 3,5-dinitrobenzoico (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	Acido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	Acido 3-fluoro-5-iodo-4-metilbenzoico (CAS RN 861905-94-4) di purezza minima in peso del 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.2636	ex 2916 39 90	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7845	ex 2916 39 90	22	Acido 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico (CAS RN 1026962-68-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.6557	ex 2916 39 90	23	Cloruro di (2,4,6-trimetilfenil)acetile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil cloruro (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bromo-2-naftoato di metile(CAS RN 33626-98-1) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4930	ex 2916 39 90	30	Cloruro di 2,4,6-trimetilbenzoilo (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5944	ex 2916 39 90	35	4-terz-Butilbenzoato di metile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7734	ex 2916 39 90	43	Acido 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-metilpropanoico (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6121	ex 2916 39 90	48	Cloruro di 3-fluorobenzoile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6661	ex 2916 39 90	53	Acido 5-Iodo-2- metilbenzoico (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7 )	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	Acido 2-Fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8169	ex 2916 39 90	63	Acido 2-fenilbutirico (CAS RN 90-27-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofene (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	Cloruro di (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Acido <i>m</i> -toluico (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8039	ex 2916 39 90	78	Acido (2,5 dibromofenil) acetico (CAS RN 203314-28-7) avente purezza pari o superiore al 98,0 in peso %	0 %	-	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis( <i>p</i> -metilbenzile) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	ex 2917 11 00	30	Ossalato di cobalto (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Adipato di bis(3,4-epossicicloesilmetile) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	ex 2917 19 10	10	Malonato di dimetile (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Dimethyl but-2-ynedioate (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	ex 2917 19 80	30	Brassilato di etilene (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7451	ex 2917 19 80	35	Metilmalonato di dietile (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fumarato di ferro (CAS RN 141-01-5) avente purezza, in peso, del 93 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4918	ex 2917 19 80	50	Acido tetradecandioico (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3454	ex 2917 19 80	70	Acido itaconico (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidrotalico (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Ftalato di diallile (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzenedicarbossilato (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Anidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotrefalato(CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimetil 2-Nitrotrefalato (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6553	ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanidride di acido 1,4,5,8-naftalenetetracarbossilico (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	ex 2917 39 95	60	Dianidride perilen-3,4:9,10-tetracarbossilico (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	ex 2918 19 30	10	Acido colico (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	ex 2918 19 30	20	Acido 3- $\alpha$ ,12- $\alpha$ -diidrossi-5- $\beta$ -colan-24-oico (acido desossicolico) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	Acido L-malico (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-Idrossiciclopentanocarbossilato di etile (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	ex 2918 19 98	40	1-Idrossicicloesancarbossilato di etile (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	Acido 12-Idrossiottadecanoico (CAS RN 106-14-9) avente purezza del 90 % o più per la produzione di esteri dell'acido poliglicerin-poli-12-idrossiottadecanoico (!)	0 %	-	31.12.2024
0.8044	ex 2918 19 98	60	(R)-terz-butil 2'-(1-idrossietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-carbossilato (CAS RN 1246560-92-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3637	ex 2918 29 00	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8008	ex 2918 29 00	40	Acido 3-idrossi-4-nitrobenzoico (CAS RN 619-14-7) di purezza minima in peso del 96,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.3638	ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Esteri metilico, etilico, propilico o butilico dell'acido 4-idrossibenzoico o loro sali di sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Acido 3,5-Diiodosalicilico (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7344	ex 2918 30 00	15	Acido 2-fluoro-5-formilbenzoico (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoato di metile (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7864	ex 2918 30 00	35	Acido 3-Ossociclobutano-1-carbossilico avente purezza, in peso, del 98 % o più (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil 5-osso-6,7,8,9-tetraidro-5H-benzo[7]annulene-2-carbossilato (CAS RN 150192-89-5) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.5857	ex 2918 30 00	50	Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	ex 2918 30 00	60	Acido 4-ossovalerico (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	ex 2918 30 00	70	Acido 2-[4-cloro-3-(clorosolfonil)benzoil]benzoico (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Benzoilformiato di metile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2026
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6814	ex 2918 99 90	13	Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.2949	ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6147	ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metossi-2-(2-clorometilfenile)-2-acrilato di metile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	3-Etossipropionato di etile (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7597	ex 2918 99 90	33	Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) contenente — non oltre 10 ppm di palladio (CAS RN 7440-05-3), — non oltre 10 ppm di bismuto (CAS RN 7440-69-9), — non oltre 14 ppm of formaldeide (CAS RN 50-00-0) — non oltre 1,3 % in peso di acido 3,4-diidrossibenzoico (CAS RN 99-50-3) — non oltre 0,5 % in peso di vanillina (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	ex 2918 99 90	35	Acido p-anisico (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop-metile (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2945	ex 2918 99 90	40	Acido <i>trans</i> -4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7934	ex 2918 99 90	43	Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) di purezza minima in peso del 98,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.6224	ex 2918 99 90	45	Dimetilacetato di 4-metilcatecolo (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8066	ex 2918 99 90	48	Acido 2-bromo-5-metossibenzoico (CAS RN 22921-68-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	ex 2918 99 90	55	Stearil glicirretinato (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	ex 2918 99 90	65	Acido acetico, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetossi)etossi]-, sale di ammonio (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutossi) acetato di allile (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etile (ISO) (CAS RN 95266-40-3) di purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.7462	ex 2919 90 00	15	Benzene-1,3-diiltetrafenilbis(fosfato) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	ex 2919 90 00	25	Fosfato di trifenile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Idrossibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fosfato] di alluminio (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2942	ex 2919 90 00	35	2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile)fosfato sale monosodico (CAS RN 85209-91-2) avente purezza, in peso, del 95 % o più, con particelle di diametro superiore a 100 µm, utilizzato per la produzione di agenti di nucleazione aventi particelle di dimensione (D90) non superiori a 35 µm misurate con una tecnica di diffusione della luce (o light scattering) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-esilfosfato (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfato di trietile (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6413	ex 2919 90 00	70	Fosfato di tris(2-butossietile) (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disofuro (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofos-metile (ISO) (CAS RN 57018-04-9) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.3634	2920 23 00		Fosfito di trimetile (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Fosfito de trietile (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	O,O'-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Naftalenilestere dell'acido 3,3',5,5'- tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diyltetra-1-fosfonico (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5038	ex 2920 29 00	20	Fosfito di tris(metilfenile) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrachis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etelessilossi)-1,2H dibenzo[d,g][1,3,2]diossafosfocina (CAS RN 126050-54-2) avente contenuto, in peso, del 95 % o più (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3635	ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7559	ex 2920 90 10	15	Etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	-	31.12.2022
0.2605	ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di- <i>ter</i> -butile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	Carbonato di 2,4-di- <i>terz</i> -butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7588	ex 2920 90 70	20	Fosforocloridato di dietile (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-isopropossi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolano (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglicolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5668	2921 13 00		Cloridrato di cloruro di 2-( <i>N,N</i> -Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilallil)ammina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allilammina (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	Idrocloruro di 2-cloro- <i>N</i> -(2-cloroetil)etanammina (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5650	ex 2921 19 99	70	Tricloro( <i>N,N</i> -dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurina (CAS RN 107-35-7) con aggiunta dello 0,5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2 <i>S</i> )-propan-1,2-diammina dicloridrato (CAS RN 19777-66-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8067	ex 2921 29 00	25	N,N'-dialille propan-1,3-diammina dicloridrato (CAS RN 205041-15-2) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilendiammina (CAS RN 462-94-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %, anche in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 50 % di pentametilendiammina	0 %	-	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decametilendiammina (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilammino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diammina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametilendiammina (CAS RN 110-18-9) di purezza minima in peso del 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7488	ex 2921 30 10	10	Sale di cicloesilammina di 2-(4-(ciclopropancarbonile)fenil)-2-acido metilpropanoico (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	ex 2921 30 99	50	Biciclo[1.1.1]pentan-1-ammina, cloridrato (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	Acido 3-amminobenzenosolfonico (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	ex 2921 42 00	55	4-Cloroanilina (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	ex 2921 42 00	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Metilnilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidina (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-metilnilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenilammina (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico (CAS RN 117-62-4) oppure uno dei suoi sali di sodio (CAS RN 19532-03-7) o (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	Acido (5 o 8)-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	ex 2921 45 00	50	Acido 7-amminonaftalen-1,3,6-trisolfonico (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	Acido 8-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	Acido 2-amminonaftalene-1-solfonico (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimetilina (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	-	31.12.2023
0.7705	ex 2921 49 00	30	4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naftilanilina (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluorene (CAS RN 897671-69-1) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluorene (CAS RN 1198395-24-2) di purezza minima in peso del 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)ammina (CAS RN 500717-23-7) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3981	ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil- <i>p</i> -fenilendiammina (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiammina (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	Mono- e dicloro derivati della <i>p</i> -fenilendiammina e del <i>p</i> -diamminotoluene	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5995	ex 2921 51 19	60	Acido 2,4-diamminobenzensolfonico (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-Clorofenil)benzene-1,2-diammina (CAS RN 68817-71-0) avente purezza, in peso, del 97 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.2612	ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7860	ex 2922 19 00	15	Soluzione acquosa contenente in peso: — 73 % o più di 2-ammino-2-metil-1-propanolo (CAS RN 124-68-5), — 4,5 % o più, ma non più di 27 % di acqua (CAS RN 7732-18-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5757	ex 2922 19 00	20	Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-idrossietil)-p-toluidina (CAS RN 2842-44-6) di purezza minima in peso del 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.3617	ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi]etanolo (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-Metilbenzenesulfonato di (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benzilossi)propan-2-olo (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metossimetil-p-fenilendiammina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	ex 2922 19 00	50	2-(2-Metossifenossi)etilammina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Amminoadamantano-1-olo (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-idrossi-etil)2,2'-ossibis(etilammina), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5905	ex 2922 19 00	65	trans-4-Amino cicloesano (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benzilamminoetanolo (CAS 104-63-2) di purezza minima in peso del 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etossietilammina (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(Dimetilammino)etossi]etil]-N-metil-1,3-propandiammina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopentene-1-metanolo-D-tartrato (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5997	ex 2922 21 00	60	Acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico avente purezza, in peso, uguale o superiore all'80 %, (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresolo (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenossi)etano (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Fenetidina (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometossianilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Cloro-2,5-dimetossianilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiofosfato di tris(4-amminofenile) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Amminoetil)fenolo (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Benzilossianilina, cloridrato (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-ammino-3,5-dibromobenzaldeide (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Ammino-5-clorobenzofenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7713	ex 2922 39 00	30	2-Fluorofenil]-[2-(metilammino)-5-nitrofenil]metanone (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7800	ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Acido antranilico (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Aspartato di ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benzilglicina—acido 4-metilbenzen-1-solfonico (1/1) (CAS RN 1738-76-7) di purezza minima in peso del 93 %	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicina (CAS RN 56-40-6) avente purezza, in peso, del 95 % o più, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etilesil 4-amminobenzoato (CAS RN 26218-04-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-amminobenzene-1,4-dicarbossilato (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoacetato (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalina	0 %	-	31.12.2023
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Diidrofeninglicina (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Amminomalonato di dietile, cloridrato (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4426	ex 2922 49 85	70	4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	Estere isopropilico di L-alanina cloridrato (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	Acido 12-amminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7020	ex 2922 50 00	10	Idrocloruro di acido 2-(2-(2-amminoetossi)etossi)acetico (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5 Diodotironina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	ex 2922 50 00	20	Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesano (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7523	ex 2922 50 00	35	Acido (2S)-2-ammino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanoico, cloridrato (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2681	ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio	0 %	-	31.12.2023
0.6226	ex 2923 10 00	10	Tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25 % ( $\pm$ 0,5 %) in peso di idrossido di tetrametilammonio	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Tetrachis(dimetilditetradecilammonio)molibdato, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabuttilammonio tetraidrobtorato (CAS RN 33725-74-5) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betaina idrocloruro (CAS RN 590-46-5) avente purezza, in peso, del 93 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bromuro di tetrabuttilammonio (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decan-1-amminio idrossido (CAS RN 53075-09-5) in forma di soluzione acquosa avente un tenore di N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decan-1-amminio idrossido in peso di 17,5 % o più ma non più di 27,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 40 % ( $\pm$ 2 %) in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	-	31.12.2023
0.5063	ex 2923 90 00	75	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 35 % ( $\pm$ 0,5 %) in peso di idrossido di tetraetilammonio, — non oltre 1 000 mg/kg di cloruro, — non oltre 2 mg/kg di ferro e — non oltre 10 mg/kg di potassio	0 %	-	31.12.2025
0.3536	ex 2923 90 00	80	Cloruro di diallildimetilammonio (CAS RN 7398-69-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di diallildimetilammonio	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6410	ex 2923 90 00	85	Cloruro di N,N,N-trimetilanilinio (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2678	ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico (CAS RN 15214-89-8) o suoi sali di sodio (CAS RN 5165-97-9) o di ammonio (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	ex 2924 19 00	15	Cloruro di N-etil-N-metil-carbammioile (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilammino)carbonilossi)etil acrilato (CAS RN 63225-53-6) di purezza minima in peso del 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7258	ex 2924 19 00	25	Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8027	ex 2924 19 00	28	acido (2S)-2-ammino-5-(carbamoilammino) pentanoico; acido 2-idrossibutandioico (2:1) (CAS RN 54940-97-5) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3535	ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.8030	ex 2924 19 00	33	acido (2S)-2-ammino-5-(carbamoilammino) pentanoico; acido 2-idrossibutandioico (1:1) (CAS RN 70796-17-7) avente purezza pari o superiore al 98,5 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetammide (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8041	ex 2924 19 00	38	acetamidomalonato di dietile (CAS RN 1068-90-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisina metil estere cloridrato (CAS RN 2389-48-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7060	ex 2924 19 00	55	Butilcarbammato di 2-propinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoroacetamide (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Carbammato di metile (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	(S)-4-((terz-butossicarbonil)ammino)-2-acido idrossibutanoico (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	-	31.12.2023
0.5998	ex 2924 21 00	20	Cloridrato (3-amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alacloro (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6047	ex 2924 29 70	12	Acido 4-acetilammino-2-amminobenzenesolfonico (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetocloro (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil) benzammide (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	ex 2924 29 70	19	Acido propionico2-[[2 (benzilossicarbonilammino)-acetil] ammino(CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	ex 2924 29 70	20	2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetammide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8153	ex 2924 29 70	25	Acido 2-[2-(metossicarbonil-fenil-ammino)-fenil]-acetico (CAS RN 353497-35-5) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Metil-3-nitrobenzoilamino)benzenesulfonato di sodio (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetiletil)-4-ammino-benzammide (CAS RN 93483-71-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilenebis[3-ossobutirrammide], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolaclo (ISO) (CAS RN 87392-12-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(S)-terz-butyl (1-ammino-3-(4-iodofenil)-1-ossopropan-2-il)carbamato (CAS RN 868694-44-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamide (ISO) (CAS RN 156052-68-5) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-cloro-N-[1-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-metilpropan-2-il]acetammide (CAS RN 787585-35-7) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Etil-2-(isopropil)-5-metilcicloesanocarbossamide (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutiramme] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(benzilossi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossicarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninammide	0 %	-	31.12.2023
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Ammino-p-anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8060	ex 2924 29 70	78	acido 5-ammino-3-(4-clorofenil)-5-ossopentanoico (CAS RN 1141-23-7) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.2673	ex 2924 29 70	85	p-Amminobenzammide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antranilammide (CAS RN 88-68-6) di purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Cloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cicloesanodiacetico acido monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimmide (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenilene)dimalimmide (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-iodosuccinimmide (CAS RN 516-12-1) con purezza, in peso, di 98,5 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimmide (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5891	ex 2925 29 00	20	Cloridrato N-[3-(Dimetilammino)propil]-N'-etilcarbodiimide, (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidinosarcosina (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Clorometilene)dimetiliminio cloruro (CAS RN 3724-43-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8033	ex 2925 29 00	60	acetato di formamidina (CAS RN 3473-63-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	bromometilidene(dimetil) bromuro di ammonio (CAS RN 24774-61-6) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-cicloesiliden-2-fenil-acetonitrile (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	ex 2926 90 70	16	Estere metilico di acido 4-ciano-2-nitrobenzoico (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrina (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-ammino-2-cloro-5-metilfenil)-2-(4-clorofenil) acetonitrile (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-( <i>m</i> -Benzoilfenil)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-clorobenzonitrile (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitrile (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Acrinatrina (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Idrossi-2-metilpropiononitrile (CAS RN 75-86-5) di purezza in peso pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilo propionammide (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciflutrina (ISO) (CAS RN 68359-37-5) avente purezza, in peso, del 95,5 % o più, utilizzata per la produzione di biocidi (*)	0 %	-	31.12.2024
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butile (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dicloro-3,6-diossiccloesa-1,4-dien-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrina (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciano-2-metossibenzaldeide (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6970	ex 2926 90 70	40	Acido 2-(4-cianofenilammino)acetico (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3522	ex 2926 90 70	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	-	31.12.2023
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil 2-ciano-2-propilpentanoato (CAS RN 66546-92-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Acido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4644	ex 2926 90 70	64	Esfenvalerate (CAS RN 66230-04-4) di purezza, in peso, di 83 % o più, in miscela con i propri isomeri	0 %	-	31.12.2024
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metacrilonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	ex 2926 90 70	74	Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etilendiamminatetraacetoneitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butirronitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0 %	-	31.12.2023
0.2665	ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitrile) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	Acido 4'-ammioazobenzen-4-solfonico (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi (formammide) (CAS RN 123-77-3) sotto forma di polvere gialla con temperatura di decomposizione tra 180°C e 220°C, utilizzato come agente schiumogeno nella fabbricazione di resine termoplastiche, elastomeri e schiuma di polietilene reticolata	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionammide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	ex 2928 00 90	18	Acetossima (CAS RN 127-06-0) di purezza, in peso, uguale o superiore a 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldoxsimina (CAS RN 107-29-9) in soluzione acquosa	0 %	-	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onossima (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropilidrossilamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	Cloridrato di 4-Clorofenilidrazina (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8061	ex 2928 00 90	38	soluzione acquosa di cloruro di metossiammonio (CAS-RN 593-56-6), contenente, in peso: — tra il 30 % e il 40 % di cloruro di metossiammonio, e — non più del 4 % di acido cloridrico	0 %	-	31.12.2025
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-metossi-3-ossopropil)-1,1,1-bromuro di trimetilidrazinio (CAS RN 106966-25-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-[[{(1 <i>H</i> -fluoren-9-ilmetossi)carbonil]ossi}pirrolidin-2,5-dione (CAS RN 82911-69-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Soluzione acquosa contenente, in peso, più del 33,5 % ma non più del 36,5 % di sale bisodico dell'acido 2,2'-(idrossiimmino) bisetansolfonico (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5918	ex 2928 00 90	55	Idrogenocarbonato di amminoguanidinio (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	ex 2928 00 90	65	Cloridrato di 2-ammino-3-(4-idrossifenil) propanal semicarbazone	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonossima (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4714	ex 2929 10 00	15	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	Isocianato di <i>m</i> -isopropenil- $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	Diisocianato di <i>m</i> -fenilenodiisopropilidene (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Miscela di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	-	31.12.2023
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8171	ex 2929 90 00	40	Triammide N-butilfosforica (CAS RN 94317-64-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 00	50	Triammide N-propilfosforica (CAS RN 916809-14-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Isopropiletiltiocarbammato (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2022
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propantiolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.8036	ex 2930 90 98	11	Benzil (2S)-2-ammino-3-[3-(metanosulfonilfenil)]propanoato idrocloruro (CAS RN 1194550-59-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-solfonildifenolo (CAS RN 80-09-1) utilizzato per la fabbricazione di poliarilsolfoni e poliariletersolfoni (*)	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Mercaptamina, cloridrato (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-ciano-4-(3-(1-idrossi-2-metilpropan-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidammide (CAS RN 1429755-57-6) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.2932	ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	ex 2930 90 98	16	3-(Dimetossimetilsilil)-1-propantiolo (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5999	ex 2930 90 98	17	Idrogenosolfato di 2-(3-amminofenilsolfonil)etile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	ex 2930 90 98	18	Dimetil sulfone (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8050	ex 2930 90 98	19	Acido 4-ammino-5-(etansolfonil)-2-metossibenzoico (CAS RN 71675-87-1) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7799	ex 2930 90 98	20	4-(4-Metilfeniltio)benzofenone (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4-tert-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 94,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5899	ex 2930 90 98	23	Biscarbammato di dimetil [(metilsolfonil)metilidene] (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7714	ex 2930 90 98	24	Fenil vinil sulfone (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiofanato-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.6585	ex 2930 90 98	27	Idrogenosolfato di 2-[(4-ammino-3-metossifenil)solfonil]etile (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotrione (ISO) (CAS RN 104206-82-8) sotto forma di pannello o pasta umida o in forma cristallina, con — purezza, in peso, pari o superiore al 74 % e — tenore massimo di acqua, in peso, pari al 23 %	0 %	-	31.12.2025
0.7859	ex 2930 90 98	29	Acido 4-ammino-5-(etilsolfanil)-2-metossibenzoico (CAS RN 71675-86-0) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7833	ex 2930 90 98	31	(p-toluenesolfonil)metil isocianuro (CAS RN 36635-61-7) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8152	ex 2930 90 98	32	2-metossi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]acetammide (CAS RN 63470-85-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 98	33	Acido 2-ammino-5-[[2-(solfossi)etil]solfonil]benzensolfonico (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutatione (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7682	ex 2930 90 98	38	Isotiocianato di allile (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2928	ex 2930 90 98	40	Acido 3,3'-tiodipropionico (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6167	ex 2930 90 98	43	Trimethylsulfoxonium iodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	ex 2930 90 98	45	Idrogenosolfato di 2-[(p-amminofenil)solfonil]etile (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	Acido 3-mercaptopropionico (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-clorofenil)solfone (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.2929	ex 2930 90 98	60	Solfuro di fenile e metile (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4629	ex 2930 90 98	64	Solfuro di 3-cloro-2-metilfenil-metile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 98	80	Captano (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	ex 2930 90 98	81	1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Benzoilfenil)solfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)solfonil]propan-1-one (CAS RN 272460-97-6) con purezza, in peso, di 94 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4094	ex 2930 90 98	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	-	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Idrazino-3-(metiltio)propan-2-olo (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cicloesiltio)ftalimmide (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenilsolfone (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 90	08	Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 49 90	13	Ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6088	ex 2931 49 90	23	Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5758	ex 2931 49 90	25	Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3497	ex 2931 49 90	30	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 49 90	35	Fosfinato di etilfenile(2,4,6-trimetilbenzoil) (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2656	ex 2931 49 90	38	Acido N-(fosfonometil)imminodiacetico (CAS RN 5994-61-6) contenente in peso non più di 15 % di acqua e con una purezza, in peso a secco, del 97 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5229	ex 2931 49 90	40	Cloruro di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4433	ex 2931 49 90	45	Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	ex 2931 49 90	48	Acetato di tetrabuttilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 49 90	55	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7709	ex 2931 59 90	50	Acido 2-cloroetilfosfonico (CAS RN 16672-87-0) solido o in soluzione acquosa, avente un tenore in peso di acido 2-cloroetilfosfonico pari o superiore al 65 %	0 %	-	31.12.2024
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butileilmagnesio (CAS RN 62202-86-2), sotto forma di soluzione in eptano	0 %	-	31.12.2023
0.7354	ex 2931 90 00	10	Acido (3-fluoro-5-isobutossifenil)boronico (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese (CAS RN 12108-13-3), contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferrocene (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8051	ex 2931 90 00	23	Citrato di ixazomib (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetossimetilsilil)propil)etilendiammina (CAS RN 3069-29-2) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietossi(3-isocianatopropil)silano (CAS RN 24801-88-5) di purezza pari o superiore al 96 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3499	ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	ex 2931 90 00	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di N,N-dimetilanilinio (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6917	ex 2931 90 00	63	Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6946	ex 2931 90 00	65	Esafluorofosfato di bis(4-tert-butilfenil)iodonio (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.3486	ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3488	ex 2932 19 00	40	Furano (CAS RN 110-00-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuriltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurilammina (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2026
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cumarina (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Idrossicumarina (CAS-RN 1076-38-6) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Diossano-2,5-dione (CAS RN 502-97-6) con purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.5611	ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Ammino-γ-butilrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Lattide (CAS RN 4511-42-6) o D-Lattide (CAS RN 13076-17-0) o dilattide (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-propildiidrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamectin (INN) 5Z-isomero (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	4-(metossicarbonil)-5-oxo-2,5-diidrofuran-3-olate di sodio (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2H-pirano-2, 4(3H)-dione (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Decaidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Cloro-3-(4-etossibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3] diossol-5-il)metanone (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Esaidro-4,6,6,7,8,8,-esametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi)benzonnitrile (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-idrossi-4-pirone (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benzofuranil)(4-idrossi-3,5-diidofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-idrossi-2-metil-4-pirone (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8035	ex 2932 99 00	38	Acido 1-benzofuran-6-carbossilico (CAS RN 77095-51-3) avente purezza pari o superiore al 98 in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesato (ISO) (CAS RN 26225-79-6) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurano (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	ex 2932 99 00	47	12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-one (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-diidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossi isobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiciclo[5,1,0]ottano (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietiliden-2,4,8,10-tetraossaspiro[5.5]undecano (CAS RN 65967-52-4) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	Acido 5-fluoro-3-metilbenzofuran-2-carbossilico (CAS RN 81718-76-5) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil 2,2-difluoro-1,3-benzodiossol-5-carbossilato (CAS RN 773873-95-3) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Diidrodibenz[b,e]ossepina-11-one (CAS RN 4504-87-4) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7903	ex 2933 19 90	13	3-(Difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazolo-4-carbonil fluoruro (CAS RN 1255735-07-9) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pirasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) avente purezza in peso pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-dimetil-1H-pirazolo (CAS RN 694-48-4) avente purezza, in volume, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7918	ex 2933 19 90	23	Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) avente purezza, in peso, del 96 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.6261	ex 2933 19 90	25	Acido 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilico (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	Acido 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropossi)-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2229861-20-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolone (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più, utilizzato per la produzione di medicinali veterinari (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7938	ex 2933 19 90	43	terz-butyl 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetati (CAS RN 1082827-81-3) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-iodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanone (CAS RN 1269440-49-4) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etile (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirazolo (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)-pirazolo (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	Cloridrato di 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-p-Idrossifenilidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoina (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazolo-5-carbossilato di etile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-clorofenil)-1-[2-(2-clorofenil)-4,5-difenil-2H-imidazolo-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazolo (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8150	ex 2933 29 90	20	Terz-butyl (2S)-2-(5-bromo-1H-imidazol-2-yl)pirrolidina-1-carbossilato (CAS RN 1007882-59-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiocarbonilbis(imidazolo) (CAS RN 6160-65-2) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.5920	ex 2933 29 90	28	procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) avente una purezza pari o superiore al 97 in peso %	0 %	-	31.12.2023
0.5921	ex 2933 29 90	45	Procloraz cloruro rameico (ISO) (CAS RN 156065-09-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	ex 2933 29 90	55	Fenamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cyano-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Dicloridrato di 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propano] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	2933 39 50		Estere metilico di flurossipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	Cloridrato di 2-aminopiridin-4-olo (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	Cloridrato di 2-(clorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridina (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6812	ex 2933 39 99	14	Dicloridrato di 1-(benzil)-N, 4-dimetil -3- piperidinammina (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Rame piritone in polvere (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6545	ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4594	ex 2933 39 99	24	Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6813	ex 2933 39 99	26	Dicloridrato di 2-[4-(idrazinilmetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7091	ex 2933 39 99	27	Acido piridina-2,6-dicarbossilico (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Propionato 3-[(3-ammin-4-metilammin-benzoil)-piridin-2-yl-ammin]- di etile (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-ammino-3-(4-fenossifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-diidro-2H-imidazo [4,5-C] piridin-2-one (CAS RN 1971921-35-3) monoossalato avente purezza, della base libera pari o superiore al 70 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6458	ex 2933 39 99	31	Cloridrato di 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)piridina (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	Cloruro di 2-clorometil-3,4-dimetossipiridinio (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Clorofenil)-3-metossipiridin-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopiramide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidina-4-carbotioammide (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Soluzione acquosa di 1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-cloropiridin-3-il) metanolo (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-dicloropiridina-3-carbossammide (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) contenente, in peso, 97 % o più di fluopicolide	0 %	-	31.12.2026
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorofenil)-3-idrossimetil-N-metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilammia (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	ex 2933 39 99	55	Piriprossifene (ISO) (CAS RN 95737-68-1) di purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Clorpirifos-Metile (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-Dicloronicotinato (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	Metil 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirazolo-5-carbossilato (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terz-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]eptan-2-carbossilato (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	Acido 1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazolo-5-carbossilico (CAS RN 1352319-02-8) di purezza, in peso, di 85 % o più	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8223	ex 2933 39 99	69	Regorafenib (INN) (CAS RN 755037-03-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7704	ex 2933 39 99	71	Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7737	ex 2933 39 99	73	Cloridrato di 6-cloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-ammina	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Amminopiridina-2-carbossammide (CAS RN 100137-47-1) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8072	ex 2933 39 99	75	clodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) avente purezza, pari o superiore al 90 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparib tosilato monoidrato (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	ex 2933 39 99	79	Avibactam (INN) – sodio (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8074	ex 2933 39 99	80	terz-butil (3R)-3-(4-ammino-2-osso-2,3-diidro-1H-imidazo [4, 5-c] piridin-1-il) piperidin-1-carbossilato (CAS RN 1971921-33-1) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7906	ex 2933 39 99	81	Acido 4-Idrossi-3-piridinsulfonico (CAS RN 51498-37-4) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7866	ex 2933 39 99	82	Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) contenente in peso non più di 15 % di acqua e con una purezza, in peso a secco, del 92 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Idrossi-4-azoniaspiro[3,5]nonano cloruro (CAS RN 15285-58-2) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borano (CAS RN 89878-14-8) di purezza minima in peso del 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-idrossicarbamidoil)piridina 1-ossido (CAS RN 92757-16-9) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Cloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridina-3-carbossammide (CAS RN 585544-20-3) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-benzil-4-fenilpiperidin-4-carbonitrile monoclorigrato (CAS RN 71258-18-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Diclorochinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolincarbossilico (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Chinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7524	ex 2933 49 90	45	6,7-Dimetossi-3,4- diidrossichinolina, cloridrato (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8037	ex 2933 49 90	55	acido 2-( <i>terz</i> -butossicarbonil)-5,7-dicloro-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-6-carbossilico (CAS RN 851784-82-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.3880	ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Ammino-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpiridina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-cloro-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	Cloridrato di 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-fluoro-4-idrazino-2-metossipirimidina (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-ammino-6-oxo-1,6-diidro-9H-purin-9-yl)metossi]-3-idrossipropilacetato (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	ex 2933 59 95	28	Acido 6,8-difluoro-1-(metilammino)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilico (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8157	ex 2933 59 95	29	Acido 2-ammino-4-(4-metilpiperazina-1-il) benzoico terz-butil estere (CAS RN 1034975-35-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-cloropirimidina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-ossoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) con una purezza pari o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2025
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benziladenina (CAS RN 1214-39-7) avente purezza pari o superiore al 97 in peso %	0 %	-	31.12.2026
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Clorofenil) piperazina (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]ottano (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guanina (CAS RN 73-40-5) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dicloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triazina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troclosene di sodio diidrato (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 108-77-0) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troclosene sodico (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenolo (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Acido Cianurico (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sale di trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazintrione (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil N-(terz-butossicarbonil)-L-piroglutamato (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-carbossilato di metile (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1-tert-butil 2-metil(2S)-5-ossopirrolidina-1,2-dicarbossilato (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-one (CAS RN 3335-98-6) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-ammino-4-idropirrolidin-2-one cloridrato (CAS RN 2446872-13-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecil-2-pirrolidone (CAS RN 2687-96-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirridolina acetamide L-(+)-tartrato, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3580	ex 2933 99 80	06	Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2023
0.8156	ex 2933 99 80	07	Acido 4-(2-osso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)butanoico (CAS RN 3273-68-5) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protioconazolo (ISO) (CAS RN 178928-70-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-difluoro-2-(4-fluorofenil)-1H-indolo (CAS RN 901188-04-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.6563	ex 2933 99 80	11	Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6564	ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorometossi-2-mercapto-1-H-benzimidazolo (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazolil-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-èn-1-yl)fenolo(CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-pentilfenolo (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.6567	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	Esafluorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6244	ex 2933 99 80	23	Tebuconazolo (ISO) (CAS RN 107534-96-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-benzilammino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-diidro-2H-piridazin-3-one (CAS RN 77469-62-6) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolo (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-etile (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penconazolo (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Diidro-5-metossi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Cloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-3-il)-6-metossichinossalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Ottaidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	trans-4-Idrossi-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazolo (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	Cloridrato di (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3582	ex 2933 99 80	45	Idrazide maleico (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-indolina-2-acido carbossilico (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-ammino-6-metil-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5945	ex 2933 99 80	53	(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CAS RN 1441673-92-2) (*)	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilammino)-1,2,4-triazolo (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-diammino-6-cloropirazina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metossiindol-3-il)etilammia (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipconazolo (CAS RN 125225-28-7) di purezza, in peso, di 90 % o più	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Idrati di idrossibenzotriazolo (CAS RN 80029-43-2 e CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Diidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-isoindolo-1,3(2H)-dione (CAS RN 143878-20-0) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzil-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-one idrocloruro (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinammide (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Triazolo (CAS RN 288-88-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-fluorobenzil)-3,3-dimetil-2,3-diidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirid-5-il)metanolo (CAS RN 1799327-42-6) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5468	ex 2933 99 80	67	Estere etilico di Candesartan (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-esaossotetracosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]esaazacicloenicosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil idrogeno solfato (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8053	ex 2933 99 80	69	acido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbossilico (CAS RN 253870-02-9) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	Etil estere dell'acido 5-(bis-(2-idrossietil)-ammino)-1-metil-1H-benzimidazolo-2-butanoico (CAS RN 3543-74-6) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	ex 2933 99 80	75	Ossido di 1-[bis(dimetilammino)metilene]-1H-benzotriazolo esafluorofosfato(1-) 3- (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-metilindolina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-bifenil]-3-il-9'-[1,1'-bifenil]-4-il-3,3'-bi-9H-carbazolo (CAS RN 1643479-47-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) ottano cloridrato (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-carbossaldeide (CAS RN 1003-29-8) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazolo (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toliltriangolo (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6933	ex 2933 99 80	87	Carfentrazione-etile (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) con purezza, in peso, di 90 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.3579	ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metilthiazol-5-il)etanolo (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5530	ex 2934 10 00	25	Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammia dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5) in forma di polvere avente purezza, in peso, del 95 % o più, o in una miscela acquosa contenente in peso 20 % o più di 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-ile-(Z)-2-tritilossiimmino-2-(2-aminotiazol-4-ile)-tioacetato (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ylsulphanyl)-2-metilpropane-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	ex 2934 99 90	16	Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	Acido (S)-4-(terz-butossicarbonil)-1,4-ossazepan-2-carbossilico (CAS RN 1273567-44-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofene (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6241	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Ossido di 4-metilmorfolina in soluzione acquosa (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Idrossifenil)-1-benzotiofene-6-olo (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	Dicloridrato di 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7837	ex 2934 99 90	29	(2R,5S)-terz-butil 4-benzil-2-metil-5-(((R)-3-metilmorfolino)metil)piperazina-1-carbossilato (CAS RN 1403902-77-1) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	(2R,3R,5R)-5-(4-ammino-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-((benzoilossi)metil)-4,4-difluorotetraidrofuran-3-il benzoato (CAS RN 134790-39-9) avente purezza, in peso, del 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	anidride 2,3- pirazindicarbossilica (CAS RN 4744-50-7) avente purezza pari o superiore al 95 in peso %	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6922	ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8176	ex 2934 99 90	43	Fludioxonil (ISO) (CAS RN 131341-86-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propiconazolo (ISO) (CAS RN 60207-90-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 92 %	0 %	-	31.12.2025
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol - 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) diidrato (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidina 5'-(fosfato disodico) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7259	ex 2934 99 90	52	Eposiconazolo (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridina (CAS RN 58-96-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazolo-3-il]etanone (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Ammino-8-osso-3-(1-propenil)-5-tia-1 azabiciclo [4.2.0]ott -2 -ene-2-acido carbossilico (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) o dolutegravir di sodio (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolano-3-il)acido valerico (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolina-4-il)-16-(pirrolidina-1-il)androstano-3,17-diol 17-acetato (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolina-4-il)-16-(pirrolidina-1-il)androstano-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benzoiltiofene (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofen-10-metossicicloepantone (CAS RN 59743-84-9) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-Diossido di tetraidrotiofene (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7809	ex 2934 99 90	68	Afatinib dimaleato (INN) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)benzo[d]ossazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1) avente purezza, in peso, del 95 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione (CAS RN 1072-71-5) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.7731	ex 2934 99 90	73	Tetraidrouridina (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Bis-tiofendiilbis(5-terz-butil-1,3-benzossazolo) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 % e i suoi sali	0 %	-	31.12.2026
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanone (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolo (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-amminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-diidropiridin-6-one (CAS RN 1267610-26-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-Cloro-2,3,3a,12b-tetraidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]ossepino[4,5-c]pirrol-1-one (CAS RN 129385-59-7) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2024
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO), (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	31.12.2024
0.4645	ex 2934 99 90	84	Etozasole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) di purezza, in peso, di 94,8 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e i suoi sali	0 %	-	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7738	ex 2934 99 90	88	Diossalato di (7S,9aS)-7-(benzilossi)metilottaidropirazino[2,1-c][1,4]ossazina (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-ammino-2,5-dimetossi-N-metilbenzenesolfonammide (CAS RN 49701-24-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-ammino-2,5-dimetossi-N-fenilbenzenesolfonammide (CAS RN 52298-44-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensolfonammide	0 %	-	31.12.2023
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(Cloroacetil)fenil]metansolfonammide (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2026
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonyl)ammino]pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimmide (CAS RN 1 33745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridin-2-solfonammide (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Cloro-3-piridin solfonammide (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-solfonammide (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6370	ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metossi-4,4-dimetil-1,3-diosso-3,4-diidroisochinolin-2(1H)-il)etil] bezenisolfonammide (CAS RN 33456-68-7) con purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	-	31.12.2025
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6242	ex 2935 90 90	47	Halosulfuron metile (ISO) (CAS RN 100784-20-1) avente purezza in peso pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-yl]-3,5-diidrossiept-6-enoico acido - 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Ossidi(benzensulfonoidrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4636	ex 2935 90 90	53	Acido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propossicarbazone di sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilcarbamoil)ammino]fenil}benzenesulfonammide (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) di purezza, in peso, pari o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metilfenil)ammino]piridin-3-solfonammide (CAS RN72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) di purezza, in peso, di 91 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-idrossi-2-(3-metossipropil)-3,4-diidro-2H-tieno[3,2-e]tiazin-6-solfonammide-1,1-diossido (CAS RN 154127-42-1) avente purezza, in peso, del 97 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8055	ex 2935 90 90	80	acido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico (CAS RN 1205-30-7) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.2844	ex 2935 90 90	85	Cloridrato di N-[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonammide	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Glicirrizato di ammonio (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3554	ex 2938 90 90	10	Esperidina (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etilvanillina beta-D-glucopiranoside (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Glicoside steviolico purificato con tenore di rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3), in peso, pari o superiore a 80 %, ma non superiore a 90 %, utilizzato nella fabbricazione di bevande non alcoliche (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8178	ex 2939 79 90	50	1-alfa-H,5-alfa-H-nortropan-3-alfa-ol (CAS RN 538-09-0) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.7456	ex 2939 79 90	60	4-metil-2-piridilammina (CAS RN 695-34-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2023
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trealosio diidrato (CAS RN6138-23-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7757	ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenilmetil)-D-galattopiranosio (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5233	ex 2941 20 30	10	Solfato di diidrostreptomicina (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Triacetossiboroidruro di sodio (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3555	3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	-	31.12.2023
0.7943	ex 3201 90 20	10	Estratto a base acquosa di galle di sommacco cinese ( <i>Galla chinensis</i> ), contenente, in peso, 85 % o meno di tannini	0 %	-	31.12.2025
0.3553	ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Prodotto di reazione a base di estratto di Acacia mearnsii, cloruro di ammonio e formaldeide (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6183	ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2023
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidina (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7307	ex 3204 11 00	35	Colorante C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 232	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Red 60	0 %	-	31.12.2022
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparazione di coloranti in dispersione contenente: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) o Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), anche contenente C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2022
0.5236	ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 359	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5440	ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Blue 9	0 %	-	31.12.2022
0.6972	ex 3204 12 00	15	Colorante C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown	0 %	-	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Colorante C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 o 60181-77-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 355	0 %	-	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Colorante C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 o 99576-15-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante Acid Black 210	0 %	-	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Colorante C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 o 119509-49-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 425	0 %	-	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Colorante C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Black 234	0 %	-	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio (CAS RN 201792-73-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio	0 %	-	31.12.2026
0.5925	ex 3204 12 00	40	Preparazione colorante liquida contenente colorante acido anionico C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Colorante C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Blue 161/193	0 %	-	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Colorante C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 o 12269-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 58	0 %	-	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Colorante C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 165	0 %	-	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Colorante C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 o 12219-65-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 282	0 %	-	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6977	ex 3204 12 00	65	Colorante C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 432	0 %	-	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Colorante C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Acid blue 25 pari o superiore all'80 %	0 %	-	31.12.2025
0.4065	ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2023
0.7394	ex 3204 13 00	15	Colorante C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2023
0.7396	ex 3204 13 00	35	Colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2022
0.7398	ex 3204 13 00	45	Miscela di colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) e colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) contenente, in peso, 40 % o più di colorante Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
0.6474	ex 3204 13 00	50	Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2024
0.7775	ex 3204 13 00	55	Colorante C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Basic Violet 16	0 %	-	31.12.2024
0.6475	ex 3204 13 00	60	Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2024
0.7776	ex 3204 13 00	65	Colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più, ma non oltre 80 %, di colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7777	ex 3204 13 00	70	Miscela di colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) e colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) e preparazioni a base di tale miscela contenenti in peso, complessivamente, 60 % o più dei coloranti C.I. Basic Yellow 28, C. I. Basic Red 46 e C.I. Basic Blue 159	0 %	-	31.12.2024
0.7778	ex 3204 13 00	75	Colorante C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più del colorante C.I. Basic Red 18:1	0 %	-	31.12.2024
0.7779	ex 3204 13 00	80	Colorante C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più del colorante C.I. Basic Yellow	0 %	-	31.12.2024
0.6569	ex 3204 14 00	10	Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2024
0.6570	ex 3204 14 00	20	Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2024
0.6571	ex 3204 14 00	30	Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Red 23	0 %	-	31.12.2024
0.3997	ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6325	ex 3204 16 00	30	Preparazioni a base di colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) contenenti, in peso, tra il 60 % e il 75 % di tale colorante e uno o più degli elementi seguenti: — colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sale disodico di 1-acido naftalensolfonico, 4-ammino-3-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]- (CAS RN 250688-43-8) oppure — sale disodico di acido 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]-2-[[2-solfo-4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azobenzoico (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7367	ex 3204 16 00	40	Soluzione acquosa di colorante C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — contenente, in peso, 13 % o più di colorante C.I. Reactive Red 141, e — contenente un conservante	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5433	ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più di colorante C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Colorante C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 16	0 %	-	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Red 48:2	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Colorante C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169	0 %	-	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Colourant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 o CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 25 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Colorante C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 13	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Colorante C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022
0.7659	ex 3204 17 00	31	Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 63:1	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6603	ex 3204 17 00	33	Colorante C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Pigment Blue 15:1 pari o superiore al 35 %	0 %	-	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Colorante C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Pigment Red 81:2	0 %	-	31.12.2023
0.4630	ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2024
0.6452	ex 3204 17 00	45	Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.5832	ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207	0 %	-	31.12.2022
0.5700	ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Colorante C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Sulphur Black	0 %	-	31.12.2026
0.6406	ex 3204 19 00	14	Preparazione colorante rossa, sotto forma di pasta umida, contenente in peso: — fra il 35 % e il 40 % di 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olo metil derivati (CAS RN 70879-65-1) — non più del 3 % di 1-(fenilazo)naftalen-2-olo (CAS RN 842-07-9)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— non più del 3 % di 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olo (CAS RN 2646-17-5) — fra il 55 % e il 65 % di acqua			
0.7262	ex 3204 19 00	16	Colorante C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 133	0 %	-	31.12.2022
0.5100	ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 98	0 %	-	31.12.2026
0.5671	ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, il 90 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Preparazioni di colorante C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in distillati di petrolio, naftenici leggeri idrotrattati (CAS RN 64742-53-6), contenenti, in peso, 40 % o più, ma non più di 60 %, di C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7658	ex 3205 00 00	20	Preparazione di Colourant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 25 % di Colorante C.I. Solvent Red 48 (CAS 13473-26-2) — 65 % o più ma non più di 75 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7699	ex 3205 00 00	30	Preparazione di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 21 % di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 % o più ma non più di 69 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3550	ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossitanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossitanio	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparazione contenente, in peso: — 72 % (±2 %) di mica (CAS RN 12001-26-2) e — 28 % (±2 %) di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3551	ex 3206 42 00	10	Litopone (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	ex 3206 49 70	20	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Colorante C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Black 12	0 %	-	31.12.2022
0.7390	ex 3206 49 70	40	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 27	0 %	-	31.12.2022
0.8211	ex 3206 49 70	50	Miscela concentrata di pigmenti (masterbatch) sotto forma di pellet contenente, in peso: — tra il 50 % e il 70 % di poliammide-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — tra il 15 % e il 20 % di polvere di ferro (CAS RN 7439-89-6), — tra il 5 % e il 15 % di solfato di bario (CAS RN 7727-43-7) e — tra il 5 % e il 10 % di pigmento blu, costituito da una miscela di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) e ftalocianina di rame (II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3673	3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	0 %	-	31.12.2023
0.6233	ex 3207 30 00	20	Pasta da stampa avente un contenuto — fra il 30 % e il 50 %, in peso, di argento, e — fra l'8 % e il 17 %, in peso, di palladio	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3): — di spessore compreso tra 0,3 µm e 10 µm e — ricoperti di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2511	ex 3208 20 10	10	Copolimero di N-vinilcaprolattame, di N-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metil-pentanololo e/o diisooamiletere	0 %	-	31.12.2023
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Miscela contenente, in peso: — tra il 30 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0); — tra il 10 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3); — tra il 40 % e il 55 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), — tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.3967	ex 3208 90 19	15	Poliolfine clorate, in soluzione	0 %	-	31.12.2023
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % ( $\pm 2$ %) in peso	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanololo, di etanololo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e naftalendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchilico, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere	0 %	-	31.12.2023
0.6989	ex 3208 90 19	47	Soluzione contenente, in peso: — fra 0,1 % e 20 % di gruppi alchilici contenenti polimero di silossano con sostituenti alchilici o arilici — 75 % o più di un solvente organico contenente uno o più propilene glicol-etil-etere (CAS RN 1569-02-4), acetato di glicole propilenico mono metil etere (CAS RN 108-65-6) oppure propilene glicol-etere (CAS RN 1569-01-3):	0 %	-	31.12.2026
0.2502	ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso,: — (65 $\pm$ 10) % di $\gamma$ -butirrolattone, — (30 $\pm$ 10) % di resina poliammide, — (3,5 $\pm$ 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 $\pm$ 0,5) % di acido arilsilicico	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparazione di 5 % o più ma non più di 20 %, in peso, di un copolimero di polipropilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene, isobutene e anidride maleica in un solvente organico	0 %	-	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene contenente uno o più dei seguenti elementi: — stirene, — alcossistirene, — alchilacrilati, disciolti in lattato di etile	0 %	-	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene e non più di 25 % di silicio, del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile	0 %	-	31.12.2022
0.5777	ex 3215 19 00	20	Inchiostro: — composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento (CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9), — avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il 57 %, — di densità compresa tra 1,40 g/cm <sup>3</sup> e 1,60 g/cm <sup>3</sup> , utilizzato per la fabbricazione di elettrodi <sup>(1)</sup>	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Formulazione d'inchiostro, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	-	31.12.2023
0.4533	ex 3215 90 70	30	Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso: — pari o superiore al 1 %, ma non superiore al 10 %, di diossido di silicio amorfo oppure — pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici utilizzato per marcare circuiti integrati <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con: — cera; — un polimero a base di vinile — un agente colorante destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3661	3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 39 90	10	Sodio metil lauril isetionato	0 %	-	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 42 00	20	Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale	0 %	-	31.12.2022
0.6285	ex 3402 90 10	10	Miscela tensioattiva di cloruri di trimetil alchil (C8-C10) ammonio	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0 %	-	31.12.2023
0.4676	ex 3402 90 10	70	Preparazione tensioattiva, contenente 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo etossilato (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Caseinato di sodio non commestibile (CAS RN 9005-46-3) sotto forma di polvere avente tenore, in peso, di 88 % di proteine, destinato alla produzione di granuli termoplastici	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	ex 3506 91 90	30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	-	31.12.2023
0.4313	ex 3506 91 90	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2024
0.6725	ex 3506 91 90	50	Preparazione contenente in peso: — tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metiletilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7268	ex 3506 91 90	60	Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 25 %, ma non superiore a 35 %, in peso	0 %	1	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7267	ex 3506 91 90	70	Scollamento temporaneo dei wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in ciclopentanone (CAS RN 120-92-3) con un tenore di polimeri non superiore a 10 % in peso	0 %	1	31.12.2022
0.6293	ex 3507 90 90	10	Preparato di proteasi di <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a base di insulina umana e di prodotti analoghi (*)	0 %	-	31.12.2024
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilato 1-monoossigenasi (CAS RN 9059-28-3) in soluzione acquosa con — una concentrazione enzimatica compresa fra 6,0 U/ml e 7,4 U/ml, — una concentrazione in peso di azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8) non superiore a 0,09 % — un valore pH tra 6,5 e 8,5	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	10	Polveri pirotecniche in granuli di forma cilindrica, composte da nitrato di stronzio o nitrato di rame in una soluzione di nitroguanidina, agglutinante e additivi, utilizzate come componenti nei sistemi di gonfiaggio degli airbag (*)	0 %	-	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Accenditori per generatori di gas aventi lunghezza totale massima pari o superiore a 20,34 mm, ma non superiore a 29,4 mm, e lunghezza del piedino pari o superiore a 6,68 mm ( $\pm$ 0,3 mm), ma non superiore a 7,54 mm ( $\pm$ 0,3 mm)	0 %	-	31.12.2022
0.7338	ex 3707 10 00	60	Emulsione per sensibilizzare le superfici, contenente, in peso, — non più del 5 % di generatore fotoacido, — il 2 % o più ma non oltre il 50 % of resine fenoliche e — non oltre il 7 % di derivati epossidici, dissolta in eptan-2-one e/o etilattato	0 %	-	31.12.2022
0.7994	ex 3801 10 00	20	Grafite artificiale in polvere (CAS RN 7782-42-5) con: — superficie specifica (misurata mediante BET) di 0,8 m <sup>2</sup> /g ( $\pm$ 0,25), — densità apparente: 0,85 g/cm <sup>3</sup> ( $\pm$ 0,10), — dimensione delle particelle rappresentata dal valore d50 di 21,0 $\mu$ m ( $\pm$ 2,0), — capacità di scarica specifica di 351,0 mAh/g ( $\pm$ 3,0), — efficienza iniziale di 94,0 % ( $\pm$ 2,0)	1,8 %	-	31.12.2022
0.7975	ex 3801 10 00	30	Grafite artificiale in polvere (CAS RN 7782-42-5) con: — con o senza rivestimento superficiale, — dimensione delle particelle rappresentata dal valore d50 di 15 $\mu$ m ( $\pm$ 4), — superficie specifica (misurata mediante BET) inferiore a 3,5 m <sup>2</sup> /g, — densità apparente: 1,3 g/m <sup>3</sup> ( $\pm$ 0,5), — capacità di scarica specifica di 348 mAh/g ( $\pm$ 13), — efficienza iniziale superiore al 93,0 %	1,8 %	-	31.12.2022
0.5465	ex 3801 90 00	10	Grafite espandibile (CAS RN 90387-90-9 e CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6759	ex 3802 10 00	10	Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere	0 %	-	31.12.2025
0.7368	ex 3802 10 00	40	Carboni attivati chimicamente per l'assorbimento e il desorbimento di vapori, di forma definita o irregolare, con capacità effettiva di butano uguale o superiore a 5 g butano/100 ml (secondo il metodo ASTM D 5228) (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2987	3805 90 10		Olio di pino	1,7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2988	ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3'-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3'-etossi- spinosyn L)	0 %	-	31.12.2022
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500kg (2)	0 %	-	31.12.2025
0.2986	ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso: — una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o — una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	ex 3808 92 90	50	Preparazioni a base di rame piritione (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4753	ex 3808 93 90	10	Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso: — almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o — almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7	0 %	-	31.12.2024
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso: — 1,88 % o più ma non più del 2,00 % di benzil(purin-6-yl)ammina del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5030	ex 3808 93 90	30	Soluzione acquosa contenente, in peso: — 1,8 % di para-nitrofenolato di sodio, — 1,2 % di orto-nitrofenolato di sodio, — 0,6 % di 5-nitroguaiacolato di sodio, destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7413	ex 3808 93 90	60	Preparazione sotto forma di pastiglie contenente in peso: — 0,55 % o più ma non più del 2,50 % di 1-metilciclopropene (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) con purezza minima del 96 %, e — meno dello 0,05 % di ciascuna delle due impurità seguenti: 1-cloro-2-metilpropene (CAS RN 513-37-1) e 3-cloro-2-metilpropene (CAS RN 563-47-3), per rivestimenti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6532	ex 3808 94 20	30	bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente: — 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e/o — 1-cloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamectina (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2557	ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ <sup>5</sup> -diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ <sup>5</sup> -diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Pasta per saldare e fondere, composta di una miscela di metalli e di resine contenenti, in peso: — tra il 70 % e il 90 % di stagno; — non più del 10 % di uno o più metalli di argento, rame, bismuto, zinco o indio, destinata all'industria elettrotecnica <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.4510	ex 3811 19 00	10	Soluzione di più del 61 % ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: — 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, — 4,9 % di naftalene e — 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3448	ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	-	31.12.2023
0.7223	ex 3811 21 00	11	Agente di dispersione e inibitore dell'ossidazione contenente: — o-ammino poliiisobutilenfenolo (CAS RN 78330-13-9), — in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali, destinati alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.6904	ex 3811 21 00	12	Agente di dispersione contenente: — esteri di acido poliisobutenilsuccinico e pentaeritritolo (CAS RN 103650-95-9), — più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali e — con un contenuto di cloro non superiore allo 0,05 % in peso, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.6018	ex 3811 21 00	13	Additivi contenenti: — alchilbenzenesolfonati (C16-C24) borati di magnesio e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 250 e 350, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6906	ex 3811 21 00	14	Agente di dispersione: — contenente poliisobutene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliamicine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 147880-09-9), — contenente più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali, — con un contenuto di cloro, in peso, non superiore allo 0,05 %, — avente un totale di basicità inferiore a 15, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Detergente contenente: — sale di calcio di beta-amminocarbonil alchilfenolo (prodotto di reazione della base di Mannich dell'alchilfenolo) — più del 40 % ma non oltre il 60 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 120 destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6905	ex 3811 21 00	18	Detergente contenente: — sulfonati di calcio alchiltoluene a catena lunga, — più del 30 % ma non oltre il 50 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 310 ma inferiore a 340 destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.6430	ex 3811 21 00	19	Additivi contenenti: — una miscela a base di poliisobutilene succinimide, e — in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali, con un totale di basicità superiore a 40, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0 %	-	31.12.2023
0.8196	ex 3811 21 00	22	Additivo costituito essenzialmente da: — prodotto di reazione dell'anidride poliisobutenil succinica (CAS RN 192662-34-3) con N,N-dietilamminoetanolo (CAS RN 100-37-8), — tra il 25 % e il 40 %, in peso, di olio minerale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Additivo costituito essenzialmente da: — prodotto di reazione all'anidride poliisobutenil succinica con polietilenpoliammine, borate (CAS RN 134758-95-5), con un tenore di cloro in peso compreso tra lo 0,05 % e lo 0,25 % e un numero di basicità totale (TBN) superiore a 20, — tra 45 % e il 55 %, in peso, di olio minerale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Additivi contenenti: — un copolimero di polimetacrilato di alchile (C8-C18) con N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, di peso molecolare medio (Mw) compreso tra 10 000 e 20 000, e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.8198	ex 3811 21 00	26	Additivo costituito essenzialmente da: — acido fosforoditioico, O,O-bis (1,3-dimetilbutile e isopropile) esteri misti, sali di zinco (CAS RN 84605-29-8), — tra il 7 % e il 12 %, in peso, di olio minerale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6022	ex 3811 21 00	27	Additivi contenenti: — 10 % o più, in peso, di un copolimero etilene-propilene modificato chimicamente da gruppi dell'anidride succinica in reazione con 3-nitroanilina, e — oli minerali, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.8199	ex 3811 21 00	28	Additivo costituito essenzialmente da: — zinco bis (O,O-bis(2-etilesil) bis (ditiofosfato) (CAS RN 4259-15-8), — tra lo 0,5 % e il 6 %, in peso, di fosfito di trifenile (CAS RN 101-02-0), — tra lo 0,5 % e il 6 %, in peso, di O,O,O-trifenil fosforotioato (CAS RN 597-82-0) e non più del 7,5 %, in peso, della combinazione di composti trifenilfosforici, — tra il 10 % e il 20 %, in peso, di oli minerali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.5717	ex 3811 21 00	30	Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022
0.8200	ex 3811 21 00	31	Additivo costituito essenzialmente da: — acido fosforoditioico, O,O-bis (isobutile e pentile) esteri misti, sali di zinco (CAS RN 68457-79-4), — tra l'8 % e il 15 %, in peso, di olio minerale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.8201	ex 3811 21 00	32	Additivo costituito essenzialmente da: — zinco O,O,O',O'-tetrachis (1,3-dimetilbutile) bis(fosforotioato) (CAS RN 2215-35-2), — tra il 4 % e il 12 %, in peso, di olio minerale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Additivi contenenti: — sali di calcio dei prodotti di reazione di eptilfenolo con formaldeide (CAS RN 84605-23-2), e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 40 e 100, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti o di detergenti sovrabasici destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6016	ex 3811 21 00	37	Additivi contenenti: — un copolimero stirolo-anidride maleica esterificato con alcoli C4-C20, modificato dall'ammino-propilmorfolina, e — tenore, in peso di oli minerali compreso tra 50 % e 75 %, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6435	ex 3811 21 00	48	Additivi contenenti: — alchilbenzensolfonati di magnesio (C20-C24) sovrabasici (CAS RN 231297-75-9) e — più del 25 % ma non più del 50 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale superiore a 350 ma non superiore a 450, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5727	ex 3811 21 00	50	Additivi per oli lubrificanti, — a base di alchilbenzensolfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0), — contenenti oli minerali, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022
0.6437	ex 3811 21 00	53	Additivi contenenti: — solfonato di petrolio di calcio sovrabasico (CAS 68783-96-0) avente un tenore, in peso, di solfonato del 15 % o più ma non superiore al 30 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 420, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6434	ex 3811 21 00	55	Additivi contenenti: — polipropilbenzensolfonato di calcio con indice di alcalinità basso (CAS RN 75975-85-8) e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale superiore a 10 ma non superiore a 25, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5724	ex 3811 21 00	60	Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, — a base di benzensolfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %, — con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6431	ex 3811 21 00	63	Additivi contenenti: — una miscela sovrabasi di solfonati di petrolio di calcio (CAS RN 61789-86-4) e alchilbenzensolfonati di calcio sintetici (CAS RN 68584-23-6 e CAS RN 70024-69-0) con tenore totale di solfonato, in peso, del 15 % o più ma non superiore al 25 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 320, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (!)	0 %	-	31.12.2024
0.6429	ex 3811 21 00	65	Additivi contenenti: — una miscela a base di poliisobutilene succinimide (CAS RN 160610-76-4), e — più del 35 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore allo 0,7 % ma inferiore o uguale allo 1,3 %, con un totale di basicità superiore a 8, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (!)	0 %	-	31.12.2024
0.5711	ex 3811 21 00	70	Additivi per oli lubrificanti, — contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilene poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti oli minerali, — avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso, — con un totale di basicità (TBN) superiore a 20, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022
0.6017	ex 3811 21 00	73	Additivi contenenti: — composti di succinimide borati (CAS RN 134758-95-5) e oli minerali, — con basicità totale (TBN) superiore a 40, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additivi contenenti: — dialchilbenzensolfonati (C10-C14) di calcio, — contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e con una basicità totale non superiore a 10, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (!)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6669	ex 3811 21 00	77	Additivi antischiumogeni costituiti da: — un copolimero di acrilato di 2-etilesile e di acrilato di etile, e — contenenti in peso più del 50 % ma non più dell'80 % di oli minerali destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additivi contenenti: — succinimide di poli-isobutilene e di poliammina aromatica — contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e con un tenore di azoto maggiore di 0,6 % ma non superiore a 0,9 % in peso, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6498	ex 3811 21 00	83	Additivi: — contenenti succinimide di poliisobutene derivato da prodotti di reazione delle polietilene-poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti in peso più del 31,9 % ma non più del 43,3 % di oli minerali, — aventi un contenuto di cloro in peso non superiore allo 0,05 % e — con una basicità totale (TBN) superiore a 20, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5718	ex 3811 21 00	85	Additivi: — contenenti più del 20 % ma non più del 45 % in peso di oli minerali, — a base di una miscela di sali di ramificato dodecilfenolo solfuro di calcio, con o senza carbonato, del tipo usato nella produzione di miscele di additivi <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6438	ex 3811 29 00	15	Additivo contenente: — prodotti della reazione di eptilfenolo ramificato con formaldeide, disolfuro di carbonio e idrazina (CAS RN 93925-00-9) e — più del 15 % ma non più del 28 %, in peso, di solvente nafta aromatica leggera, destinato a essere utilizzato nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7512	ex 3811 29 00	18	Additivo costituito da acido diidrossi butandioico (con una miscela di alchil C12-16 e isoalchil diesteri C11-14 arricchiti in C13), del tipo utilizzato per la produzione di oli motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6432	ex 3811 29 00	25	Additivi contenenti almeno sali di ammine primarie e acidi mono- e di-alcilfosforici, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli o grassi lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butilcicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022
0.6433	ex 3811 29 00	35	Additivi composti da una miscela a base di imidazolina (CAS RN 68784-17-8), destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	-	31.12.2022
0.6436	ex 3811 29 00	45	Additivi costituiti da una miscela di adipati dialchilici (C7-C9), in cui l'adipato di diisooctile (CAS RN 1330-86-5) è superiore all'85 % in peso, destinati alla fabbricazione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5719	ex 3811 29 00	50	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Additivi costituiti da una miscela solforata di olio vegetale, $\alpha$ -olefine a catena lunga e acidi grassi di tallolio, con un contenuto di zolfo pari ad almeno l'8 % ma non superiore al 12 % in peso, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6020	ex 3811 29 00	70	Additivi composti da dialchilfosfiti (nei quali i gruppi alchilici contengono oltre l' 80 % in peso di gruppi oleilici, palmitilico e stearilici groups), destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inibitore di ossidazione contenente principalmente una miscela di isomeri di: 1- (terz-dodeciltio) propan-2-olo (CAS RN 67124-09-8), destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 % <sup>(1)</sup>	-	31.12.2023
0.6021	ex 3811 29 00	80	Additivi contenenti: — più del 70 % in peso di 2,5-bis (tert-nonilditio) — [1,3,4] -tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e — più del 15 % in peso di 5- (tert-nonilditio) — 1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (CAS RN 97503-12-3), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6023	ex 3811 29 00	85	Additivi costituiti da una miscela di 1,1-diossido di 3-(isoalchilossi C9-11)tetraidrotiofene, ricca di C 10 (CAS RN 398141-87-2), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (!)	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	-	31.12.2023
0.5565	ex 3811 90 00	40	Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimide, contenente in peso fra il 10 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inibitore di corrosione, contenente: — acido poli-isobutenilsuccinico e — tra il 5 % e il 20 %, in peso, di oli minerali destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per combustibili (!)	0 %	-	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Accelerante di vulcanizzazione a base di granuli di difenil-guanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6045	ex 3812 20 90	10	plastificante, contenente: — bis(2-etilexil)-1,4-benzene dicarbossilato (CAS RN 6422-86-2) — fra il 10 % e il 60 % in peso di tereftalato di dibutile (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	-	31.12.2023
0.6055	ex 3812 39 90	25	Fotostabilizzante UV contenente le seguenti sostanze: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-idrossipoli (ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropossi]oli (ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-47-1); — polietilenglicole con peso molecolare medio (pm) pari a 300 (CAS RN 25322-68-3); — sebacato di bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), e — sebacato di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3446	ex 3812 39 90	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6054	ex 3812 39 90	35	Miscela contenente, in peso: — tra il 25 % e il 55 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9); — non più del 20 % di altri composti organici; — su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0) o di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9 o 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4861	ex 3812 39 90	40	Miscela di: — 80 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile, e (CAS RN 57583-35-4) — 20 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CAS RN 57583-34-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5477	ex 3812 39 90	55	Stabilizzante UV contenente: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenolo (CAS RN 2725-22-6); e — polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7); o — polimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizzante per materie plastiche contenente: — 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CAS RN 57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CASRN57583-34-3), e — mercaptoacetato di 2-etilesile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5372	ex 3812 39 90	70	Fotostabilizzante, contenente: — esteri alchilici ramificati e lineari di acido 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossibenzenpropanoico (CAS RN 127519-17-9), e — acetato di 1-metossi-2-propile (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5822	ex 3812 39 90	80	Stabilizzante UV contenente: — ammina bloccata: polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e — o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o — un composto fenolico modificato chimicamente	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3441	ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso,: — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, (CAS RN 107-98-2) — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3731	ex 3814 00 90	40	Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più e uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Catalizzatore sferico costituito da un supporto di ossido di alluminio rivestito di platino, con — un diametro di 1,4 mm o più ma non più di 2,0 mm, e — un tenore di platino, in peso, di 0,2 % o più ma non più di 0,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.7585	ex 3815 12 00	30	Catalizzatore — contenente 0,3 grammi per litro o più, ma non più di 7 grammi per litro di metalli preziosi, — depositato su una struttura a nido d'ape di ceramica rivestita di ossido di alluminio o di ossido di cerio/zirconio, in cui la struttura a nido d'ape ha: — un tenore di nichel, in peso, di 1,26 % o più ma non più di 1,29 %, in peso, — 62 celle per cm <sup>2</sup> o più, ma non più di 140 celle per cm <sup>2</sup> , — un diametro di 100 mm o più ma non più di 120 mm, e — una lunghezza di 60 mm o più ma non più di 150 mm, utilizzato nella produzione di autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5508	ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo, triossido di dicromo o composti organometallici di cromo, fissato su un supporto di diossido di silicio, con un volume dei pori di 2 cm <sup>3</sup> /g o più, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto	0 %	-	31.12.2026
0.2799	ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2798	ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, — sotto forma di sfere solide, — di diametro di 4 mm o più e uguale o inferiore a 12 mm, e — costituito da una miscela di ossidi di molibdeno e altri ossidi di metalli, fissata su un supporto di diossido e/o ossido di alluminio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Catalizzatore sotto forma di sfere aventi diametro compreso fra 4,2 mm e 9 mm, costituito da una miscela di ossidi metallici contenenti principalmente ossidi di molibdeno, nichel, cobalto e ferro, fissato su un supporto di ossido di alluminio, destinato all'uso nella fabbricazione di aldeide acrilica <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3435	ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Catalizzatore costituito da acido tungstosilicico idrato (CAS RN 12027-43-9) fissato su un supporto di biossido di silicio sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente a un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	-	31.12.2023
0.2788	ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN <sup>1</sup> , kN <sup>4</sup> , kN <sup>7</sup> )etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO <sup>2</sup> )-, di [cloruro(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7528	ex 3815 90 90	25	Catalizzatore contenente in peso: — 30 % o più ma non più del 33 % bis(4-(difensolfonio)fenil)solfide bis(esafluorofosfato) (CAS RN 74227-35-3) e — 24 % o più ma non più del 27 % di difenil(4-feniltio)fenilsolfonio esafluorofosfato (CAS RN 68156-13-8) in carbonato di propilene (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5062	ex 3815 90 90	30	Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di: — complessi di tetraidrofurano di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e — biossido di silicio — contenente 6,6 % (± 0,6 %) in peso di magnesio; e — contenente 2,3 % (± 0,2 %) in peso di titanio	0 %	-	31.12.2025
0.7526	ex 3815 90 90	35	Catalizzatore contenente in peso: — 25 % o più ma non più del 27,5 % di bis[4-(difensolfonio)fenil]solfide bis(esafluoroantimonato) (CAS RN 89452-37-9) e — 20 % o più ma non più del 22,5 % di difenil(4-feniltio)fenilsolfonio esafluoroantimonato (CAS RN 71449-78-0) in carbonato di propilene (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinziatore contenente, in peso: — 80 % o più di polietilenglicole di[β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benzil)butanoilfenil]piperazina] propionato (CAS RN 886463-10-1), — non più di 17 % di polietilenglicole [β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benzil)butanoilfenil]piperazina] propionato	0 %	-	31.12.2025
0.6006	ex 3815 90 90	40	Catalizzatore: — contenente ossido di molibdeno e altri ossidi di metalli, in una matrice di diossido di silicio, — sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 4 mm e pari o inferiore a 12 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (*)	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	Catalizzatore in polvere composto, in peso, da — 92,50 % (± 2) % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % di biossido di silicio (CAS RN 112926-00-8), e — 2,5 % (± 1,5) % di triossido di zolfo (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinziatore contenente, in peso: — 88 % o più di α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)ossi]-poli(ossi-1,2-etandiile) (CAS RN 1246194-73-9), — non più di 12 % di α-(2-benzoilbenzoil)-ω-idrossi-poli(ossi-1,2-etandiile) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3433	ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	-	31.12.2025
0.3430	ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di disodio	0 %	-	31.12.2023
0.3732	ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati a essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4408	ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; — tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene; — tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %	0 %	-	31.12.2023
0.4581	ex 3817 00 80	20	Miscela di alchilbenzeni ramificati contenente principalmente dodecilbenzeni	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Alchilnaftaleni in miscele, modificati con catene alifatiche di lunghezza variabile da 12 a 56 atomi di carbonio	0 %	-	31.12.2026
0.4006	ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7922	ex 3823 19 10	20	Acido 12-idrossiottadecanoico (CAS RN 106-14-9) per la produzione di esteri di acido poliglicerin-poli-12-idrossiottadecanoico <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915 o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915; o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2908	ex 3824 99 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Complessi di titanio (IV) butilsolfato (CAS RN 109037-78-7), disciolti in etanolo e 2-propanolo (CAS RN 109037-78-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7321	ex 3824 99 92	26	Preparazione contenente, in peso: — 60 % o più, ma non più di 75 %, di nafta solvente (petrolio), frazione aromatica pesante (CAS RN 64742-94-5) — 15 % o più, ma non più di 25 %, di 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sec-butyl-fenol (CAS RN 111850-24-9) e — 10 % o più, ma non più di 15 %, di 2-sec-butylfenolo (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparazione contenente, in peso: — 85 % o più, ma non più di 99 %, di polietilene glicol etere di butil 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenil) acrilato), e — 1 % o più, ma non più di 15 %, di poliossietilene (20) sorbitano trioleato	0 %	-	31.12.2025
0.7618	ex 3824 99 92	31	Miscele di cristalli liquidi, destinate alla fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4707	ex 3824 99 92	32	Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell'85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato	0 %	-	31.12.2023
0.4523	ex 3824 99 92	37	Miscela di acetati di 3-butene-1,2 diolo, con un contenuto, in peso, pari o superiore a 65 % o più di 3-butene-1,2-diolo diacetato (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7722	ex 3824 99 92	38	Prodotti di reazione di tricoloruro di fosforile e 2-metilossirano (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in un diluente organico	0 %	-	31.12.2025
0.6091	ex 3824 99 92	42	Preparato di acido tetraidro- $\alpha$ -(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	-	31.12.2023
0.7724	ex 3824 99 92	43	Preparazione contenente, in peso: — 65 % o più, ma non oltre 95 %, di triaril fosfato isopropilato (CAS RN 68937-41-7) e — 5 % o più, ma non oltre 35 %, di trifetil fosfato (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3067	ex 3824 99 92	45	Preparazione costituita essenzialmente di $\gamma$ -butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5475	ex 3824 99 92	47	Preparazione, contenente: — ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triessilfosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diolo (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4292	ex 3824 99 92	50	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	-	31.12.2023
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elettrolita contenente: — 5 % o più, ma non oltre 20 %, di esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) o tetrafluoroborato di litio (CAS RN 14283-07-9), — 60 % o più, ma non oltre 90 %, di una miscela di carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1), carbonato di dimetile (CAS RN 616-38-6) e/o carbonato di etil metile (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % o più, ma non oltre 20 %, di 2,2-diossido di 1,3,2-diossatiolano (CAS RN 1072-53-3), destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di batterie di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	3,2 %	-	31.12.2022
0.3061	ex 3824 99 92	53	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di N,N-dimetilformammide, — sia di $\gamma$ -butirrolattone, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi]acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN813452-37-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Additivi per vernici e rivestimenti, contenenti: — una miscela di esteri dell'acido fosforico ottenuta per reazione di anidride fosforica con 4-(1,1-dimetilpropil) fenolo e copolimeri di alcole stiren allilico (CAS RN 84605-27-6), e — tenore, in peso, di alcole isobutilico compreso tra 30 % e 35 %	0 %	-	31.12.2023
0.4431	ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilene glicole) bis[(2-benzoile-fenossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	-	31.12.2024
0.4425	ex 3824 99 92	57	Poli(etilenglicol) bis(p-dimetil)amminobenzoato con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6067	ex 3824 99 92	59	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	-	31.12.2023
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80 % o più, ma non oltre il 90 % di 3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina	0 %	-	31.12.2025
0.7831	ex 3824 99 92	62	Soluzione di 9-borabicyclo[3.3.1]nonano (CAS RN 280-64-8) in tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9), contenente in peso 6 % o più di 9-borabicyclo[3.3.1]nonano	0 %	-	31.12.2024
0.3122	ex 3824 99 92	65	Miscela di <i>terz</i> -alchilammine primarie	0 %	-	31.12.2024
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparazione contenente in peso: — 20 % (± 1 %) di ((3-(sec-butil)-4-(decilossi)fenil)metanotriil)tribenzene (CAS RN 1404190-37-9), disciolta in: — 10 % (± 5 %) di 2-sec-butilfenolo (CAS RN 89-72-5) — 64 % (± 7 %) di nafta solvente (petrolio) frazione aromatica pesante, (CAS RN 64742-94-5) e — 6 % (± 1,0 %) di naftalene (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparazione contenente in peso: — almeno 80 % ma non più del 92 % di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A (CAS RN 5945-33-5) — almeno il 7 % ma non più del 20 % di oligomeri di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A e — al massimo l'1 % di fosfato di trifenile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2026
0.4409	ex 3824 99 92	70	Miscela di 80 % (± 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (± 10 %) di 1-([2-(2-amminobutossi)etossi]metil) propossi]but-2-ilammina	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Derivati di N-(2-fenilettil)-1,3-benzendimetanammina(CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6114	ex 3824 99 92	76	Preparazione contenente: — il 74 % o più ma non oltre il 90 % in peso di (S)- $\alpha$ -idrossi-3-fenossi-benzeneacetonitrile (CAS RN 61826-76-4) e — il 10 % o più ma non oltre il 26 % in peso di toluene (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Complessi di dietilenglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6546	ex 3824 99 92	82	Soluzione di t-butilcloruro dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) in toluene	0 %	-	31.12.2024
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di tricyclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Soluzione costituita da: — 50 (± 2) % in peso di mentolato di sodio (CAS RN 19321-38-1), e — 50 (± 2) %, in peso, di nafta solvente alifatica leggera (petrolio) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Soluzione non superiore al 15 %, in peso, di esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) in una miscela di carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1), carbonato di dimetile (CAS RN 616-38-6) e carbonato di etil metile (CAS RN 623-53-0), contenente derivati del carbonato organico come additivi	3,2 %	-	31.12.2022
0.5961	ex 3824 99 93	30	Miscela di polveri contenente, in peso: — l'85 % o più di diacrilato di zinco (CAS RN 14643-87-9), — non più del 5 % di 2,6-di-terz-butyl-alfa-dimetilamino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) e — non più del 10 % di stearato di zinco (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	ex 3824 99 93	35	Paraffina con un livello di clorurazione pari a 70 % o superiore (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7379	ex 3824 99 93	38	Miscela di 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1) e sale di benziltrifenilfosfonio di 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4527	ex 3824 99 93	42	Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzolosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	3-Aminonaftalen-1,5-disolfonato (CAS RN 4681-22-5) di sodio e idrogeno contenente, in peso: — non più di 20 % di solfato di disodio, e — non più di 10 % di cloruro di sodio	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7786	ex 3824 99 93	48	Ritardante di fiamma non alogenato contenente, in peso: — 50 % o più, ma non oltre 65 %, di pirofosfato di piperazina (CAS RN 66034-17-1), — 35 % o più, ma non oltre 45 %, di un derivato dell'acido fosforico e — non oltre 6 % di ossido di zinco (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8062	ex 3824 99 93	51	ossido di tris(idrossimetil)fosfina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 85 % in peso	0 %	-	31.12.2025
0.6215	ex 3824 99 93	53	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9), contenente in massa al massimo il 2,5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetil-amino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) in polvere.	0 %	-	31.12.2023
0.7497	ex 3824 99 93	60	Miscela di fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) in polvere contenente in peso: — 40 % o più ma non più dell'88 % di sitosteroli, — 20 % o più ma non più del 63 % di campesteroli, — 14 % o più ma non più del 38 % di stigmasteroli, — non più del 13 % di brassicasteroli e — non più del 5 % di sitostanoli	0 %	-	31.12.2023
0.4290	ex 3824 99 93	63	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Massa di reazione di 1,1' - (isopropilidene) bis [3,5-dibromo-4- (2,3-dibromo-2- metilpropossi) benzene] (CAS RN 97416-84-7) e 1,3-dibromo-2- (2,3-dibromo- 2-metilpropossi) -5- {2- [3,5-dibromo-4- (2,3,3-tribromo-2-metilpropossi) fenil] propan-2-il} benzene	0 %	-	31.12.2023
0.3117	ex 3824 99 93	70	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis (2-cloroetano)	0 %	-	31.12.2024
0.3112	ex 3824 99 93	75	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi e sfere, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Preparazione contenente: — C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e — bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6) in cui la formazione di gas di C,C'-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.4336	ex 3824 99 93	88	Miscela di fitosteroli contenente in peso: — 60 % o più ma non più dell'80 % di sitosteroli, — meno del 15 % di campesteroli, — meno del 5 % di stigmasteroli e — meno del 15 % di betasitostanoli	0 %	-	31.12.2022
0.7420	ex 3824 99 96	30	Concentrato di terre rare contenente, in peso: — il 20 % o più, ma non più del 30 %, di ossido di cerio (CAS RN 1306-38-3), — il 2 % o più ma non più del 10 % di ossido di lantanio (CAS RN 1312-81-8), — il 10 % o più ma non più del 15 % di ossido di ittrio (CAS RN 1314-36-9), e — non più del 65 % di ossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4), compreso l'ossido di afnio presente in natura	0 %	-	31.12.2022
0.7611	ex 3824 99 96	33	Cartuccia filtro di non più di 8 000 ml contenente: — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 5-Cloro-2-metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 55965-84-9), e — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 2-Metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 2682-20-4) come biostatico	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	ex 3824 99 96	37	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Polvere di ossido di litio-nichel-cobalto-alluminio (CAS RN 177997-13-6): — con granulometria inferiore a 10 µm, — di purezza, in peso, superiore a 98 %	3,2 %	-	31.12.2022
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulato di ferrite di manganese e zinco, contenente in peso: — 52 % o più ma non più del 76 % di ossido di ferro (III), — 13 % o più ma non più del 42 % di ossido di manganese (II) e — 2 % o più ma non più del 22 % di ossido di zinco	0 %	-	31.12.2025
0.3064	ex 3824 99 96	47	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata a essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ossido di zirconio (ZrO <sub>2</sub> ) stabilizzato con ossido di calcio (CAS 68937-53-1) contenente, in peso, 92 % o più ma non più del 97 % di ossido di zirconio	0 %	-	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da: — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.5141	ex 3824 99 96	60	Magnesia fusa elettricamente, contenente in peso 15 % o più di triossido di dicromo	0 %	-	31.12.2026
0.3050	ex 3824 99 96	65	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: — sia 1,6mm o più e uguale o inferiore a 3,4mm, — sia 4mm o più e uguale o inferiore a 6mm	0 %	-	31.12.2023
0.8122	ex 3824 99 96	68	diossido di litio e nichel (CAS RN 12325-84-7) contenente, in peso: — meno del 5 % di idrossido di litio (CAS RN 1310-65-2), — meno del 5 % di carbonato di litio (CAS RN 554-13-2), e — meno del 15 % di ossido di nichel (CAS RN 11099-02-8)	3,2 %	-	31.12.2022
0.3119	ex 3824 99 96	73	Prodotto di reazione, contenente, in peso,: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Miscela di composizione non stechiometrica: — con struttura cristallina, — con un contenuto di spinello di alluminio e magnesio fuso e con aggiunta di fasi di silicato e alluminio, di cui almeno il 75 %, in peso, consiste in frazioni con granulometria di 1-3 mm e non più del 25 % consiste in frazioni con granulometria di 0-1 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7147	ex 3824 99 96	80	Miscela costituita da: — 64 % o più, ma non più del 74 %, in peso, di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— 25 % o più, ma non più del 35 %, in peso, di butanone (CAS RN 78-93-3) e — non più dell'1 %, in peso, di 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilano (CAS RN 2530-83-8)			
0.7553	ex 3824 99 96	83	Nitruro di boro cubico (CAS RN 10043-11-5) rivestito di nickel e/o fosfuro di nickel (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5820	ex 3824 99 96	87	Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso: — 0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e — 0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 65 % e il 75 % di MEAG C12; — tra il 21 % e il 28 % di MEAG C14; — tra il 4 % e l'8 %, di MEAG C16, destinati alla fabbricazione di detersivi e di prodotti per l'igiene personale e della casa <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — 50 % o più ma non più del 58 % di MEAG C8, — 35 % o più ma non più del 50 % di MEAG C10, per la fabbricazione di acidi grassi C8 o C10, o delle relative miscele di acidi grassi, di elevata purezza o di estere metilico di acidi grassi C8 o C10 di elevata purezza <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7756	ex 3827 68 00	05	Miscela di derivati alogenati contenente, in peso: — 30 % o più, ma non oltre 60 %, di difluorometano (CAS 75-10-5), — 30 % o più, ma non oltre 60 %, di trifluoroiodometano (CAS 2314-97-8), — 10 % o più, ma non oltre 30 %, di pentafluoroetano (CAS 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	1-butene-polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con — un tasso di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 16 g / 10 min e 24 g / 10 min, — una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm <sup>3</sup> e 0,926 g/cm <sup>3</sup> e — una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5142	ex 3901 10 90	30	Granuli di polietilene, contenenti in peso 10 % o più ma non più di 25 % di rame	0 %	-	31.12.2026
0.6897	ex 3901 40 00	30	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulare, — contenente, in peso, più del 10 % ma non più del 20 % di copolimero, — con indice di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 0,7 g/10 min e 0,9 g/10 min, e — con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,911 g/cm <sup>3</sup> , ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm <sup>3</sup> destinato al processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolimero di etilene e acido acrilico (CAS RN 9010-77-9) con: — un contenuto di acido acrilico non inferiore al 18,5 % ma non superiore al 49,5 %, in peso (ASTM D4094), e — un indice di fluidità in massa pari o superiore a 10g/10 min (125°C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Sale di zinco o di sodio di un copolimero di etilene e di acido acrilico, con: — un contenuto in peso di almeno il 6 % ma non superiore al 50 % di acido acrilico, e — un indice di fluidità pari o superiore a 1 g/10 min a 190 °C/2,16 kg (misurato conformemente alla norma ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 %	0 %	-	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Miscela contenente in peso: — almeno l'80 % ma non più del 94 % di polietilene clorurato (CAS RN 64754-90-1) e — almeno il 6 % ma non più del 20 % di copolimero stirene-acrilico (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2026
0.2902	ex 3901 90 80	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0 %	-	31.12.2023
0.3906	ex 3901 90 80	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato a essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2898	ex 3901 90 80	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2023
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polipropilene, senza plastificante, — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023
0.4591	ex 3902 10 00	40	Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche: — resistenza alla trazione tra 32 e 77 MPa (secondo il metodo ASTM D638); — resistenza alla flessione tra 50 e 105 MPa (secondo il metodo ASTM D790); — indice di fluidità (melt flow rate) a 230°C/2,16kg tra 5 e 15g/10min (secondo il metodo ASTM D1238); — con almeno il 40 %, ma non più dell'80 % del peso, di polipropilene, — con almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro, — con almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di mica	0 %	-	31.12.2024
0.3180	ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero ( $M_n$ ) di 700 o più e uguale o inferiore a 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	-	31.12.2023
0.8125	ex 3902 30 00	20	copolimero a blocchi idrogenato di stirene e isoprene (CAS RN 68648-89-5), contenente, in peso, meno del 37 % di stirene	0 %	-	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Copolimero idrogenato di stirene, isoprene e butadiene, contenente tra il 28 % e il 55 %, in peso, di propilene	0 %	-	31.12.2026
0.3181	ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	Copolimero a blocchi A-B-A, costituito da: — un copolimero di propilene ed etilene e — 21 % ( $\pm$ 3 %) in peso di polistirene	0 %	-	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Copolimero di etilene e propilene liquido con: — un punto di infiammabilità pari o superiore a 250 °C, — un indice di viscosità pari o superiore a 150, — una massa molecolare media in numero ( $M_n$ ) pari o superiore a 650	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4424	ex 3902 90 90	52	Miscela amorfa di copolimero poli-alfa-olefina di poli(propilene-co-1-butene) e resine idrocarburiche da petrolio	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 %	0 %	-	31.12.2023
0.4768	ex 3902 90 90	60	Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche: — liquida a temperatura ambiente — ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5 — con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 370 (± 50) — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) di 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2024
0.7950	ex 3902 90 90	65	Copolimero di butadiene/stirene bromurato (CAS RN 1195978-93-8) con un contenuto di bromo non inferiore al 60 % ma non superiore al 68 % in peso, nelle forme definite nella nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Poli-alfa-olefina sintetica con viscosità compresa tra 3 e 9 centistokes (misurata a 100 °Celsius secondo il metodo ASTM D 445), ottenuta mediante polimerizzazione del dodecene con o senza: — non più del 40 %, in peso, di tetradecene e/o — non più del 2 %, in peso, di decene e/o — non più del 2 %, in peso, di esadecene,	0 %	-	31.12.2026
0.6422	ex 3902 90 90 ex 3911 90 99	75 28	Sale di sodio policarbossilato di 2,5-furandione e 2,4,4-trimetilpentene in polvere	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Poliolfine clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	-	31.12.2023
0.4166	ex 3903 19 00	40	Polistirene cristallino con: — un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C — un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 247 °C, — contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	-	31.12.2026
0.5175	ex 3903 90 90	15	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 78 (± 4 %) di stirene, — 9 (± 2 %) di acrilato di n-butile, — 11 (± 3 %) di metacrilato di n-butile, — 1,5 (± 0,7 %) di acido metacrilico e — fra lo 0,01 % e il 2,5 % di cera poliolefinica	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5176	ex 3903 90 90	20	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 83 ± 3 % di stirene, — 7 ± 2 % di acrilato di n-butile, — 9 ± 2 % di metacrilato di n-butile e — fra lo 0,01 % e il 1 % di cera poliolefinica	0 %	-	31.12.2026
0.7861	ex 3903 90 90	33	Copolimero di stirene, divinilbenzene e clorometilstirene (CAS RN 55844-94-5) avente purezza, in peso, del 99 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolimero di $\alpha$ -metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetilene (CAS RN 9002-84-0) incapsulato con un copolimero di acrilonitrile-stirene (CAS RN 9003-54-7), avente tenore, in peso, di ciascun polimero di 50 % ( $\pm 1$ )	0 %	-	31.12.2022
0.6565	ex 3903 90 90	45	Preparazione sotto forma di polvere contenente in peso: — 86 % o più ma non più del 90 % di stirene/copolimero acrilico e — 9 % o più ma non più dell'11 % di acido grasso etossilato (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2024
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolimero di stirene e di anidride maleica, parzialmente esterificato o interamente modificato chimicamente, avente peso molecolare medio ( $M_n$ ) non superiore a 4 500, sotto forma di fiocchi o di polvere	0 %	-	31.12.2026
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene con 2,5-furandione e (1-metiletil) benzene sotto forma di fiocchi o polvere (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolimero in granuli contenente, in peso: — il 75 % ( $\pm 7$ %) di stirene e — il 25 % ( $\pm 7$ %) di metilmetacrilato	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2025
0.3910	ex 3903 90 90	80	Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 $\mu$ m e diametro massimo di 800 $\mu$ m, contenenti, in peso: — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.4410	ex 3903 90 90	86	Miscela contenente in peso: — fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene — fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico — non più del 10 % di altri additivi	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione: — effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie — effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l'assorbimento di radiazioni ultraviolette — effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab			
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o a essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2885	ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Copolimero di tetrafluoroetilene, eptafluoro-1-pentene ed etene (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Copolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene ed etene	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Polifluoruro di vinilidene (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	-	31.12.2023
0.2883	ex 3904 69 80	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	ex 3904 69 80	97	Copolimero di clorotrifluoroetilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi ( <i>wafers</i> ) nella fabbricazione di semiconduttori <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5774	ex 3905 91 00	40	Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico (CAS RN 026221-27-2), contenente non più del 38 % in peso dell'unità monomerica etilene	0 %	-	31.12.2022
0.8126	ex 3905 91 00	50	Soluzione acquosa contenente in peso: — tra il 10 % e il 20 % di un copolimero di vinilpirrolidone, N,N-dimetilamminopropil metacrilammide e cloruro di 3-(metacrilammino) e cloruro di 3-propillaurildimetilammonio (CAS RN 306769-73-3); — non più del 1 % di conservanti	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	copolimero di vinilpirrolidone, vinile di caprolattame e metacrilato di dimetilamminoetile (CAS RN 102972-64-5) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso: — tra il 27 % e il 33 %, di copolimero, — non più dell'1,5 % di etanolo (CAS RN 64-17-5) — non più dell'1 % di conservanti	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Soluzione acquosa contenente in peso: — Tra il 25 % e il 35 % di un copolimero di vinilcaprolattame, vinilpirrolidone, N,N-dimetilamminopropil metacrilammide e cloruro di 3- (metacriloilammino) propillaurildimetilammonio (CAS RN 748809-45-2), — Tra il 10 % e il 16 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), anche denaturato con alcol terz-butilico (CAS RN 75-65-0) e/o denatonio benzoato (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	copolimero di vinilpirrolidone, acido acrilico e metacrilato di dodecile (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3283	ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata	0 %	-	31.12.2023
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di pesomolecolare medio ponderale ( $M_w$ ) di 25 000 o più e uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	-	31.12.2023
0.3276	3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3279	ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicinali delle voci 3003 o 3004 (!)	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Copolimero di acrilato di metile, acrilato di butile, acrilato di glicidimetile e stirene (CAS RN 37953-21-2), contenente, in peso, un equivalente epossidico di non più di 500, in forma di fiocchi macinati con granulometria non superiore a 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Copolimero di tipo «core shell» di acrilato di butile e di metacrilato di alchile, con una granulometria non inferiore a 5 µm, ma non superiore a 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolimero di trimetacrilato di trimetilolpropano e metacrilato di metile (CAS RN 28931-67-1), sotto forma di microsfeere con diametro medio di 3 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4667	ex 3906 90 90	41	Poli(alchil acrilato) con una catena di alchil estere da C10 a C30	0 %	-	31.12.2024
0.7125	ex 3906 90 90	43	Copolimero di esteri metacrilici, acrilato di butile e dimetilsilossani ciclici (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutilico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche	0 %	-	31.12.2023
0.7499	ex 3906 90 90	60	Dispersione acquosa, contenente in peso: — più del 10 % ma non più del 15 % di etanolo, e — più del 7 % ma non più dell'11 % di un prodotto di reazione di poli(epossialchilmetacrilato-co-divinilbenzene) con un derivato del glicerolo	0 %	-	31.12.2023
0.6425	ex 3906 90 90	73	Preparazione contenente in peso: — tra il 33 % e il 37 % di copolimero di metacrilato di butile e acido metacrilico, — tra il 24 % e il 28 % di propilenglicole e — tra il 37 % e il 41 % di acqua	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina	0 %	-	31.12.2022
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico ( $M_n$ ) di 100 000 o più	0 %	-	31.12.2023
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Metossipoli(etilenglicole)]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico ( $M_n$ ) di 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 29 11	60	Preparazione contenente: — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -idrossipoli (ossi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2) e — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etaniledil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2022
0.5862	ex 3907 29 20	20	Politetrametilene-glicol-etero di peso molecolare medio ponderale $M_w$ compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7099	ex 3907 29 20	25	Copolimero di ossido di propilene e ossido di butilene, monododecil-etero, contenente in peso — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di propilene e — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di butilene	0 %	-	31.12.2023
0.2876	ex 3907 29 20	30	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone	0 %	-	31.12.2023
0.7532	ex 3907 29 20	35	Miscela contenente in peso: — 5 % o più ma non più del 15 % di un copolimero del glicerolo, ossido di propilene e ossido di etilene (CAS RN 9082-00-2), e — 85 % o più ma non più del 95 % di un copolimero di saccarosio, ossido di propilene e ossido di etilene (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 29 20	40	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano di massa molecolare media in numero ( $M_n$ ) di 900 o più ma non più di 3 600	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Ossido di poli(p-fenilene) in polvere — con una temperatura di transizione vetrosa di 210 °C — con un peso molecolare medio ponderale ( $M_w$ ) compreso fra 35 000 e 80 000 — con una viscosità intrinseca compresa fra 0,2 e 0,6 dl/gr	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7308	ex 3907 29 20	60	Etere monobutilico di polipropilenglicole (CAS RN 9003-13-8) di alcalinità non superiore a 1 ppm di sodio	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 29 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-bis(metilpoliossietilene-ossi)-1-[(3-maleimido-1-ossipropil)ammino]propilossi propano (CAS RN 697278-30-1) con un peso molecolare medio numerico (Mn) di almeno 20 kDa, anche modificato con una sostanza chimica che consenta un legame tra il PEG e una proteina o un peptide	0 %	-	31.12.2023
0.2920	ex 3907 29 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 29 99	40	N-(metossipoli (etilenglicole) -N-(1-acetil- (2-metossipoli (etilenglicole) -glicina (CAS RN 600169-00-4) con un peso molecolare medio numerico (Mn), per il polietilenglicole, di 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 29 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 29 99	50	Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 29 99	55	Estere di succinimide di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000	0 %	-	31.12.2023
0.5144	ex 3907 29 99	60	Ossido di politetrametilene di-p-aminobenzoato	0 %	-	31.12.2026
0.6839	ex 3907 30 00	15	Resina epossidica, esente da alogeni, — contenente, in peso, più del 2 % di sostanze fosforose calcolate sul contenuto solido, legate chimicamente nella resina epossidica, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 300 ppm di cloruro idrolizzabile, e — contenente solventi destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Resina epossidica — contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 21 % di bromo, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 500 ppm di cloruro idrolizzabile e — contenente solventi	0 %	-	31.12.2025
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5578	ex 3907 30 00	60	Resina di poliglicerolo poliglicidil etero (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7427	ex 3907 30 00	70	Preparazione di resina epossidica (CAS RN 29690-82-2) e resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) contenente in peso: — 65 % o più ma non più del 75 % di biossido di silicio (CAS RN 60676-86-0), e — 0 o non più dello 0,5 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	$\alpha$ -Fenossicarbonil- $\omega$ -fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene (3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	$\alpha$ -(2,4,6-Tribromofenil)- $\omega$ -(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)isopropilidene (3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonile] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6352	ex 3907 40 00	70	Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene) e bisfenolo A: — contenente in peso fra il 12 % e il 26 % di un copolimero di cloruro di isoftaloile, cloruro di tereftaloile e resorcinolo — con gruppi terminali di p-cumilfenolo, e — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 29 900 e 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	ex 3907 40 00	80	Policarbonato di dicloruro carbonico, 4,4'-(1-metiletilidene)bis[2,6-dibromofenolo] e 4,4'-(1-metiletilidene)bis[fenolo] con gruppi terminali di 4-(1-metil-1-fenilettil)fenolo	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	-	31.12.2023
0.2980	3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile) (CAS RN 26099-71-8), sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo	0 %	-	31.12.2022
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7491	ex 3907 99 80	35	Copolimero in forma di un liquido limpido di colore giallo pallido, composto da — isomeri di acido ftalico e/o acidi di dicarbossilici alifatici, — dioli alifatici, e — estremità di acido grasso con: — indice di ossidrile di 120 mg KOH o più ma non superiore a 350 mg KOH, — viscosità a 25 °C di 2 000 cPs o più ma non più di 8 000 cPs e — indice di acidità inferiore a 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolimero, composto dal 72 % o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetanolo, completato da dioli ciclici e/o lineari	0 %	-	31.12.2025
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipole), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatico	0 %	-	31.12.2023
0.7428	ex 3909 20 00	10	Miscela di polimeri, contenente, in peso: — 60 % o più ma non più del 75 % di resina melamminica (CAS RN 9003-08-1), — 15 % o più ma non più del 25 % di silice (CAS RN 14808-60-7 or 60676-86-0), — 5 % o più ma non più del 15 % di cellulosa (CAS RN 9004-34-6), e — 1 % o più ma non più del 15 % di resina fenolica (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (*)	0 %	-	31.12.2025
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polimero in forma di fiocchi, composto dal 98 % o più in peso da resina fenolica (ottilfenol-formaldeide bromurata) con un punto di rammollimento di 80°C o più ma non superiore a 95°C secondo la norma ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4595	ex 3909 50 90	10	Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso: — il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato — il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e — il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6423	ex 3909 50 90	20	Preparazione contenente in peso: — tra il 14 % e il 18 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 3 % e il 5 % di amido modificato enzimaticamente e — tra il 77 % e l'83 % di acqua	0 %	-	31.12.2024
0.6420	ex 3909 50 90	30	Preparazione contenente in peso: — tra il 16 % e il 20 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 19 % e il 23 % di etere butilico di dietilenglicole e — tra il 60 % e il 64 % di acqua	0 %	-	31.12.2024
0.6424	ex 3909 50 90	40	Preparazione contenente in peso: — tra il 34 % e il 36 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 37 % e il 39 % di propilenglicole e — tra il 26 % e il 28 % di acqua	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)) silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato	0 %	-	31.12.2026
0.3260	ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0 %	-	31.12.2023
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparazioni contenenti in peso: — 0 % o più di 2-idrossi-3- [3- [1,3,3,3-tetrametil-1- [(trimetilsilil) ossi] disilossanil] propossi] propil-2-metil-2-propionato (CAS RN 69861-02-5) — 10 % o più di polimero di silicio $\alpha$ -butildimetilsilil- $\omega$ -3-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-yl)ossi]propil-terminato (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparazioni contenenti in peso: — 30 % o più di $\alpha$ -butildimetilsilil- $\omega$ -(3-metacrilossi-2-idrossipropilossi)propildimetilsilil-polidimetilsilossano (CAS RN 662148-59-6) — 10 % o più di N,N – dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Siliconi destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	-	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7218	ex 3910 00 00	55	Preparazione contenente in peso: — 55 % o più, ma non più del 65 % polidimetilsilossano con radicali vinilici terminali (CAS RN 68083-19-2), — 30 % o più, ma non più del 40 % di silice, dimetilvinilato e trimetilato (CAS RN 68988-89-6), e — 1 % o più, ma non più del 5 % di acido silicico, sale di sodio, prodotti di reazione con clorotrimetilsilano e alcool isopropilico (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4845	ex 3910 00 00	60	Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato	0 %	-	31.12.2024
0.7953	ex 3910 00 00	65	Copolimero liquido a base di polidimetilsilossano con gruppi epossidici terminali (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5926	ex 3910 00 00	70	Rivestimento di passivazione in silicone in forma primaria utilizzato per proteggere i bordi e impedire i cortocircuiti nei dispositivi a semiconduttore	0 %	-	31.12.2023
0.8097	ex 3910 00 00	75	copolimero di 80 % di dimetilsilossano, 10 % di metacrilato di metile e 10 % di acrilato di butile sotto forma di polvere bianca	0 %	-	31.12.2025
0.6324	ex 3910 00 00	80	Monometacrilossipropil terminato poli(dimetilsilossano)	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Resina idrocarburica non idrogenata ottenuta mediante polimerizzazione di più del 75 % in peso di alcheni cicloalifatici da C-5 a C-12 e più del 10 % ma non più del 25 % in peso di alcheni aromatici che danno una resina idrocarburica con: — un indice di iodio superiore a 120 e — un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro o — un colore Gardner di più di 8 per una soluzione al 50 % in peso di toluene (da determinarsi con il metodo ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2023
0.8220	ex 3911 90 19	15	Polieterimmide di 4,4'-[(isopropiliden)bis(p-fenilenossi)]dianidride diftalica e 1,3-benzendiammina o 1,4-benzendiammina (CAS RN 61128-46-9 o CAS RN 61128-47-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7163	ex 3911 90 19	20	Insieme di due componenti, in rapporto di volume 1:1, per la produzione di polidiciclopentadiene termoidurente dopo miscelazione, contenenti entrambi: — 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), — una gomma sintetica, — anche contenenti, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene.	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			e contenenti ciascuno separatamente: — o un composto di alluminio-alchile, — o un complesso organico di tungsteno — o un complesso organico di molibdeno			
0.4280	ex 3911 90 19	30	Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	Resina di formaldeide m-xilene	0 %	-	31.12.2026
0.6519	ex 3911 90 19	70	Preparazione contenente: — acido cianico, C,C'-(1-metiletilidene)di-4,1-fenilene) estere, omopolimero (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0), — in una soluzione di butanone (CAS RN 78-93-3) con un tenore in peso inferiore al 50 %	0 %	-	31.12.2024
0.8218	ex 3911 90 99	23	Soluzione acquosa con un contenuto di poli(anidride isobutilene-maleica) compreso tra il 25 % e il 40 %, in peso, modificata con: — N,N-dimetilpropan-1,3-diammina, — un copolimero di ossido di etilene e ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi, — etanolo, (CAS RN 497926-97-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di $\alpha$ -metilstirene	0 %	-	31.12.2023
0.5109	ex 3911 90 99	35	Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Miscela contenente, in peso: — il 90 % ( $\pm 1$ %) di 1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato (CAS RN 881025-72-5), e — il 10 % ( $\pm 1$ %) di un copolimero di stirene butadiene idrogenato (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3221	ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più e uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8010	ex 3911 90 99	48	Miscela contenente, in peso: — il 90 % (± 1 %) di 1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato (CAS RN 881025-72-5), e — il 10 % (±1 %) di un copolimero di etilene-propilene (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5729	ex 3911 90 99	53	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5730	ex 3911 90 99	57	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Triacetato di cellulosa (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Polvere di diacetato di cellulosa	0 %	-	31.12.2025
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	-	31.12.2023
0.3252	ex 3912 39 85	30	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6718	ex 3912 39 85	50	Poliquaternio-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4017	ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa ftalato	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Proteine, modificate chimicamente o enzimaticamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, idrolizzate o meno, avente un peso molecolare medio ponderale (Mw) inferiore a 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolforico, sale di sodio (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4797	ex 3916 20 00	91	Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi: — diossido di titanio — poli(metacrilato di metile) — carbonato di calcio — agenti agglutinanti	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Barre con struttura cellulare contenenti in peso: — poliammide-6 o anidride (poli)epossidica — dal 7 % al 9 % dipolitetrafluoroetilene se presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici	0 %	-	31.12.2023
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Tubature: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — diametro interno pari o superiore a 0,01 mm, ma non superiore a 2,1 mm, — idoneo per una velocità massima di esercizio compresa tra 2,7 MPa e 70 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, — anche con silice fusa, — anche ricoperto di PEEK, da utilizzare nel sistema cromatografico (!)	0 %	-	31.12.2026
0.8117	ex 3917 40 00	20	Accessori in plastica (kit di dadi e ghiera o dadi) e connettori: — filettati: — con o senza anello di acciaio inossidabile, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, per tubature con: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, del tipo utilizzato nei sistemi cromatografici (!)	0 %	-	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Connettori in plastica dotati di guarnizioni O-ring, una molla di fissaggio e un sistema di rilascio per l'inserimento nei tubi flessibili del carburante delle automobili	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Pellicola di poliestere: — rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e, — dall'altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere	0 %	-	31.12.2024
0.2910	ex 3919 10 80	35	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Foglio di politetrafluoroetilene: — avente uno spessore di almeno 100µm, — avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %, — rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione	0 %	-	31.12.2025
0.4093	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera: — con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457, — ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile	0 %	-	31.12.2022
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Foglio di etilene/acetato di vinile: — avente uno spessore di almeno 100 µm, — rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere o polipropilene	0 %	-	31.12.2022
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8109	ex 3919 10 80	48	strisce di polipropilene in plastica, — autoadesive, — con rivestimento unilaterale adesivo con polimero acrilico, — in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 20 cm, — con uno spessore, compreso lo strato adesivo, uguale o inferiore a 0,03 mm, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (!)	3,2 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e da una parte adesiva di tipo acrilico dello spessore di 5 µm o più, da utilizzare nei processi di rettifica e / o taglio di dischi di silicio (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) a un angolo di 90 ° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Foglio riflettente: — costituito di una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare, — ricoperto su uno o su entrambi i lati da uno o più strati di plastica o metallizzazione, — eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2023
0.6886	ex 3919 10 80	63	Pellicola riflettente che consiste in — uno strato di resina acrilica recante marcature contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, — uno strato di resina acrilica con perle di vetro incastonate, — uno strato di resina acrilica indurita da un agente melamminico di reticolazione, — uno strato metallico, — un adesivo acrilico e — una pellicola amovibile	0 %	-	31.12.2025
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato: — anche filigranato — con o senza un nastro di applicazione rivestito su un lato di adesivo; il foglio riflettente consiste di: — uno strato di polimero acrilico o vinilico, — uno strato di poli(metilmetacrilato) o policarbonato contenente microprismi, — uno strato di metallizzazione, — un foglio adesivo e — una pellicola amovibile — con o senza uno strato supplementare di poliestere	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Foglio riflettente autoadesivo costituito da diversi strati comprendenti: — un copolimero di resina acrilica, — poliuretano, — uno strato metallizzato recante, su un lato, marcature laser contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o la duplicazione, oppure un contrassegno speciale per un uso specifico, — microsfere di vetro e — uno strato adesivo con un rivestimento amovibile su uno o entrambi i lati	0 %	-	31.12.2026
0.4799	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Pellicola di poli(cloruro di vinile), di poli(etilene tereftalato), di polietilene o di qualsiasi altra poliolefina: — ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione, — di uno spessore uguale o superiore a 65 µm senza protezione amovibile	0 %	-	31.12.2024
0.4414	ex 3919 90 80	19	Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato): — senza impurità o difetti, — ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull'altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato, — con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato, — di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54 µm ma non superiore a 64 µm, e — di larghezza superiore a 1 295 mm ma non superiore a 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7415	ex 3919 90 80	21	Pellicola di politetrafluoroetilene, — di spessore di 50 µm o più ma non superiore a 155 µm, — di larghezza di 6,30 o più ma non superiore a 585 mm, — un allungamento a rottura non superiore a 200 %, e — rivestita da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione di non oltre 40 µm	0 %	-	31.12.2022
0.4314	ex 3919 90 80	22	Pellicola di poliestere, polietilene o polipropilene, rivestita su uno o ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione, con o senza un release liner, confezionata in rotoli di larghezza pari o superiore 45,7 cm ma non superiore a 160 cm	0 %	-	31.12.2024
0.3243	ex 3919 90 80	23	Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4760	ex 3919 90 80	24	Foglio stratificato riflettente: — costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare, — ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e — su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	-	31.12.2024
0.4415	ex 3919 90 80	33	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 µm e 70 µm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti in una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di: — uno strato di poliuretano contenente microperle di vetro, — uno strato di polietilene vinilacetato, — uno strato adesivo, e — un foglio amovibile	0 %	-	31.12.2023
0.7503	ex 3919 90 80	37	Pellicola di polietilene o di policarbonato, tagliata in forme pronte per l'uso, — da un lato parzialmente stampata, con informazioni sul significato del LED visibile nelle zone non stampate o con l'indicazione dei punti che devono essere toccati per attivare il sistema, — dall'altro lato parzialmente coperta con uno strato adesivo, — entrambi i lati coperti da un release liner e — dimensioni non superiori ai 14 cm × 2,5 cm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di interruttori a tasto o pulsante per arredamento regolabile con sistemi meccatronici (!)	0 %	-	31.12.2023
0.4445	ex 3919 90 80	49	Fogli laminati riflettenti costituiti da una pellicola di poli(metilmetacrilato) goffrata su un lato con un motivo regolare, da una pellicola di polimero contenente microsferi di vetro, da uno strato adesivo e da un foglio staccabile	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 µm e 90 µm, coperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	-	31.12.2023
0.4532	ex 3919 90 80	54	Pellicola di poli(cloruro di vinile), ricoperta su un lato da — uno strato di polimero — uno strato adesivo — un rivestimento protettivo amovibile munito di sfere schiacciate ai poli e lavorato a sbalzo su un lato; coperta o meno, sull'altro lato, da uno strato adesivo e da uno strato di polimero metallizzato	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4947	ex 3919 90 80	65	Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 475 µm, consistente in uno o più strati di poli(etilene tereftalato) trasparente, metallizzato o tinto, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall'altro da un adesivo sensibile alla pressione e da un release liner	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Dischi autoadesivi per lucidare, anche rivestiti di un cuscinetto, in poliuretano microporoso	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Foglio riflettente costituito da: — uno strato di poliuretano, — uno strato di microsfere di vetro, — uno strato di alluminio metallizzato, e — un adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da un rivestimento amovibile, — anche con uno strato di poli(cloruro di vinile), — uno strato che può incorporare contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso	0 %	-	31.12.2025
0.4459	ex 3919 90 80	83	Fogli riflettenti o di diffusione in rulli — come protezione contro le radiazioni termiche ultraviolette o infrarosse, da apporre alle finestre o — per la trasmissione e distribuzione omogenea della luce, per moduli LCD	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	30	Foglio di polietilene ad alta densità monostrato: — contenente in peso il 99 % o più di polietilene, — con uno spessore di 12 µm o più ma non più di 20 µm, — con una lunghezza di 4 000 m ma non più di 7 000 m, — con una larghezza di 600 mm ma non più di 900 mm,	0 %	-	31.12.2023
0.4419	ex 3920 10 28	91	Pellicola di poli(etilene) con impresso un motivo grafico ottenuto utilizzando quattro colori di base a inchiostro oltre a colori specialistici, per ottenere diversi colori a inchiostro su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il motivo grafico presenta inoltre le seguenti caratteristiche: — è ripetitivo e presenta la stessa spaziatura per tutta la lunghezza della pellicola; — presenta lo stesso allineamento sia che lo si guardi dal lato anteriore che da quello posteriore della pellicola	0 %	-	31.12.2023
0.6640	ex 3920 10 40	40	Pellicola tubolare multistrato costituita essenzialmente di polietilene: — composta da una barriera a tre strati, con uno strato centrale di etilene-alcol vinilico rivestito su entrambi i lati con uno strato di poliammide, coperto su entrambi i lati con almeno uno strato di polietilene,	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— di spessore totale pari o superiore a 55 µm — con un diametro pari ad almeno 500 mm, ma non superiore a 600 mm			
0.3754	ex 3920 10 89	40	Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8149	ex 3920 10 89	45	Foglio di copolimero plastico di ottene e di etilene, di spessore di 0,45 mm o più e uguale o inferiore a 0,75 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli solari fotovoltaici da vetro a vetro (!)	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Foglio di etilene/acetato di vinile (EVA): — con una superficie in rilievo con ondulazioni goffrate, — non stratificato, — non reticolato, e — con uno spessore superiore a 0,3 mm,	0 %	-	31.12.2026
0.5482	ex 3920 20 21	40	Fogli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale: — con spessore non superiore a 0,1 mm, — stampati su entrambi i lati con rivestimenti speciali per la stampa di elementi di sicurezza delle banconote	0 %	-	31.12.2023
0.8205	ex 3920 20 21	50	Pellicola orientata biassialmente, di più strati di polipropilene, con uno spessore totale non superiore a 14 micron	0 %	-	31.12.2026
0.4394	ex 3920 20 29	60	Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75µm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — una resistenza alla trazione in direzione di macchina non inferiore a 120 MPa ma non superiore a 270 MPa — una resistenza alla trazione in direzione trasversale non inferiore a 10 MPa ma non superiore a 40 MPa determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023
0.3028	ex 3920 20 29	70	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — uno spessore non inferiore a 55 µm ma non superiore a 97 µm,	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— un modulo di elasticità in direzione di macchina non inferiore a 0,30 GPa ma non superiore a 1,45 GPa e — un modulo di elasticità in direzione trasversale non inferiore a 0,20 GPa ma non superiore a 0,70 GPa			
0.5167	ex 3920 20 29	94	Foglio coestruso a tre strati, — costituito da 3-5 strati, — ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 10 % di altri polimeri, — con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, — con uno spessore totale uguale o inferiore a 75 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più e uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)	0 %	-	31.12.2023
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata a un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più e uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più e uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (¹)	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2023
0.5930	ex 3920 49 10	30	Pellicola di copolimero di cloruro (di polivinile) — contenente in peso almeno il 45 % di filler — su supporto	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più e uguale o inferiore a 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 µm e 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7949	ex 3920 61 00	40	Lamine o pellicole termoplastiche estruse di policarbonato con: — struttura superficiale opaca su entrambi i lati, — spessore compreso tra 50 µm e 200 µm, — larghezza compresa tra 800 mm e 1 500 mm e — lunghezza compresa tra 300 m e 2 500 m	0 %	-	31.12.2025
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Pellicola di poli(etilene tereftalato) in rotoli: — di spessore uguale o superiore a 0,335 mm ma non superiore a 0,365 mm e — rivestita di uno strato d'oro avente una spessore uguale o superiore a 0,03 µm ma non superiore a 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	-	31.12.2023
0.3022	ex 3920 62 19	18	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti e altri contenitori simili <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	-	31.12.2023
0.3357	ex 3920 62 19	48	Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato): — ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica, — di uno spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, rivestita, da un lato, di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (per quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257)	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4344	ex 3920 62 19	60	Pellicola di poli(etilene tereftalato): — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 µm	0 %	-	31.12.2022
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Pellicola di poli(etilene tereftalato) in rotoli: — di spessore compreso tra 50 µm e 350 µm, e — ricoperta da uno strato di materiale prezioso atomizzato, come oro o palladio, di spessore compreso tra 0,02 µm e 0,06 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4520	ex 3920 62 19	76	Foglio trasparente di poli(etilene tereftalato): — rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche: — tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm, — trasmissione della luce superiore al 93 %, — valore di opacità non superiore a 1,3 %, — spessore totale di almeno 10 µm, ma non superiore a 350 µm, — ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3328	ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	-	31.12.2023
0.7882	ex 3920 69 00	30	Pellicola monostrato o multistrato, retrattile, a orientamento trasversale — composta di oltre 85 % in peso da acido polilattico, non oltre 5 % in peso di additivi inorganici od organici e non oltre 10 % in peso di additivi a base di poliesteri biodegradabili, — con uno spessore di 20 µm o più ma non più di 100 µm, — con una lunghezza di 2 385 m ma non più di 9 075 m, — biodegradabile e compostabile (secondo la norma EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6483	ex 3920 69 00	50	Pellicola monostrato, a orientamento biassiale: — composta da oltre l'85 % in peso di acido polilattico e non più del 10,50 % in peso di un polimero a base di acido polilattico modificato, estere poliglicolico e talco, — con spessore di 20 µm o più ma non più di 120 µm — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6484	ex 3920 69 00	60	Pellicola monostrato, retrattile, a orientamento trasversale: — composta da oltre l'80 % in peso di acido polilattico e da più del 15,75 % in peso di additivi di acido polilattico modificato,	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— con spessore di 45 µm o più ma non più di 50 µm, — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)			
0.7883	ex 3920 69 00	70	Pellicola monostrato o multistrato, a orientamento biassiale: — composto di oltre 85 % in peso da acido polilattico, non oltre 5 % in peso di additivi inorganici od organici e non oltre 10 % in peso di additivi a base di poliesteri biodegradabili, — con uno spessore di 9 µm o più ma non più di 120 µm, — con una lunghezza di 1 395 m ma non più di 21 560 m, — biodegradabile e compostabile (secondo la norma EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	ex 3920 79 10	10	Fogli di fibra stratificata vulcanizzata verniciata di spessore non superiore a 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.4766	ex 3920 91 00	52	Pellicola di poli(butirale di vinile): — contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di trietilene glicole come plastificante, — con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	-	31.12.2023
0.3136	ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilentereftalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato soltanto sulle facce esterne, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile pari o superiore al 50 %, — ricoperto su una o su entrambe le facce di uno strato di poli(butirale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirale di vinile), — spessore totale non superiore a 0,2 mm, senza tener conto della presenza del poli(butirale di vinile), e spessore del poli(butirale di vinile) superiore a 0,2 mm	0 %	-	31.12.2024
0.4508	ex 3920 91 00	95	Pellicola di poli(butirale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossietil bis (2-etilesanoato) come plastificante	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri: — politetrametilene-glicol-etero — bis(4-cicloesil isocianato)metano, — 1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie — e ricoperto con un foglio protettivo staccabile	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5938	ex 3920 99 28	45	Pellicola trasparente di poliuretano metallizzata su un lato: — con una brillantezza superiore a 90 gradi conformemente al metodo di analisi ASTM D2457 — ricoperta sul lato metallizzato di uno strato adesivo termoaderente in polietilene/polipropilene copolimero — ricoperta sull'altro lato di una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) — con uno spessore totale di oltre 204 µm ma non superiore a 244 µm	0 %	-	31.12.2024
0.8005	ex 3920 99 28	48	Fogli di poliuretano termoplastico in rotoli, con: — una larghezza compresa tra 900 mm e 1 016 mm, — una finitura opaca, — uno spessore di 0,4 mm (± 8 %), — un allungamento a rottura pari o superiore al 480 % (ASTM D412 (Punzone C)), — una resistenza a rottura per trazione in direzione della macchina di 470 (± 10) kg/cm <sup>2</sup> (ASTM D412 (Punzone C)), — una durezza Shore A di 90 (± 3) (ASTM D2240), — una resistenza alla lacerazione di 100 (± 10) kg/cm <sup>2</sup> (ASTM D624 (Punzone C)), — un punto di fusione di 165°C (±10 °C)	0 %	-	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile	0 %	-	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Fogli di poliuretano termoplastico opaco in rotoli con: — larghezza di 1 640 mm (± 10 mm), — brillantezza compresa tra 3,3° e 3,8° (secondo il metodo ASTM D2457), — ruvidezza superficiale compresa tra 1,9 e 2,8 Ra (secondo il metodo ISO 4287), — spessore compreso tra 365 e 760 µm, — durezza di 90 (±4) (secondo il metodo Shore A (ASTM D2240)), — allungamento a rottura del 470 % (secondo il metodo EN ISO 527)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2024
0.5315	ex 3920 99 28	70	Fogli su rotoli di resina epossidica, con proprietà conduttrici, contenenti: — microsferiche con un rivestimento metallico, incluse le leghe d'oro, — uno strato adesivo, — uno strato protettivo di silicone o poli(etilene tereftalato) su un lato, — uno strato protettivo di poli(etilene tereftalato) sull'altro lato e	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— di una larghezza uguale o superiore a 5 cm ma non superiore a 100 cm e — di una lunghezza uguale o inferiore a 2 000 m			
0.3326	ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	-	31.12.2023
0.7603	ex 3920 99 59	30	Pellicola di poli(tetrafluoroetilene) contenente, in peso, 10 % o più di grafite	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 µm o più e uguale o inferiore a 90 µm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 55 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7529	ex 3920 99 59	75	Pellicola di resina di etilene-propilene fluorurato (CAS RN 25067-11-2) avente — spessore di 0,010 mm o più ma di non più di 0,80 mm, — larghezza di 1 219 mm o più ma non più di 1 575 mm e — punto di fusione di 252 °C (misurato secondo ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,2 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma	0 %	-	31.12.2023
0.3318	ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte: — aventi uno spessore di 2,29 mm (± 0,25 mm), — trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e — laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile	0 %	-	31.12.2022
0.6066	ex 3921 19 00	30	Blocchi con struttura cellulare, contenenti in peso: — poliammide-6 o anidride poli(possidica) — dal 7 % al 9 % di politetrafluoroetilene presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli: — di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm, — di spessore di 15 µm o più e uguale o inferiore a 36 µm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline	3,2 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7263	ex 3921 19 00	45	Pellicola microporosa monostrato di polipropilene o pellicola microporosa a tre strati di polipropilene, polietilene e polipropilene, ogni pellicola avente: — restringimento in direzione trasversale (TD shrinkage) pari a zero, — uno spessore totale pari o superiore a 8 µm, ma non superiore a 50 µm, — una larghezza pari o superiore a 15 mm, ma non superiore a 900 mm, — una lunghezza superiore a 200 m, ma non superiore a 8 000 m, — una dimensione media dei pori compresa tra 0,02 µm e 0,1 µm, — anche laminata con uno strato non tessuto in polipropilene di spessore compreso tra 50 e 200 µm	3,2 %	-	31.12.2022
			— anche rivestita di tensioattivi — anche rivestita su 1 o 2 lati con uno strato in ceramica di spessore pari o superiore a 1 µm, ma non superiore a 5 µm — anche rivestita su 1 o 2 lati con un legante colloso di tipo PVDF o simile, di spessore pari o superiore a 0,5 µm, ma non superiore a 5 µm			
0.7132	ex 3921 19 00	50	Membrana porosa di politetrafluoretilene (PTFE) laminata a una tela non tessuta in poliestere ottenuta mediante filatura diretta ( <i>spunbonded</i> ), con — spessore totale superiore a 0,05 mm ma inferiore o uguale a 0,20 mm, — pressione di ingresso dell'acqua tra 5 e 200 kPa secondo la norma ISO 811, e — permeabilità all'aria di 0,08 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /s o più secondo la norma ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2026
0.7280	ex 3921 19 00	60	Foglio separatore multistrato multiporoso avente: — uno strato di polietilene microporoso tra due strati di polipropilene microporoso, che può presentare un rivestimento di ossido di alluminio su entrambi i lati, — larghezza pari o superiore a 65 mm, ma non superiore a 170 mm, — spessore totale pari o superiore a 0,01 mm, ma non superiore a 0,03 mm, — porosità pari o superiore a 0,25, ma non superiore a 0,65	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2022
0.7309	ex 3921 19 00	70	Membrane microporose di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) in rotoli, con: — una larghezza pari o superiore a 1 600 mm, ma non superiore a 1 730 mm, e — uno spessore di membrana pari o superiore a 15 µm, ma non superiore a 50 µm, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di una membrana ePTFE bicomponente <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3002	ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4379	ex 3921 90 10	20	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rinforzata su uno o entrambi i lati con uno strato di fibre monodirezionali in poli(etilene tereftalato) e impregnato di poliuretano o di resina epossidica	0 %	-	31.12.2023
0.6156	ex 3921 90 10	30	Pellicola multistrato costituita da: — una pellicola di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 100 µm, ma inferiore o uguale a 150 µm; — un primer di materiale fenolico di spessore superiore a 8 µm, ma inferiore o uguale a 15 µm; — uno strato adesivo di gomma sintetica di spessore superiore a 20 µm, ma inferiore o uguale a 30 µm; — un rivestimento trasparente di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 µm, ma inferiore o uguale a 40 µm	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.4844	ex 3921 90 55 ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	25 21 29 21 29 21 29 21 29	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	-	31.12.2024
0.7510	ex 3921 90 55	35	Fibra di vetro impregnata di resina epossidica destinata all'utilizzo nella fabbricazione delle schede intelligenti <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.6742	ex 3921 90 55	40	Foglio di tessuto a tre strati, in rotoli — con uno strato centrale di taffetà di nylon al 100 % o di taffetà di nylon/poliestere, — rivestito su entrambi i lati con poliammide, — di uno spessore complessivo non superiore a 135 µm, — di un peso totale non superiore a 80g/m <sup>2</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2025
0.3312	ex 3921 90 60	35	Membrane scambiatrici di ioni basate su un tessuto ricoperto su entrambi i lati di materie plastiche fluorurate, destinate a essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Alloggiamenti per fotomaschere e piastri: — composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio; — aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi; — muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomascera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta, del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine			
0.7630	ex 3926 30 00	40	Maniglia di plastica per porta interna, usata nella fabbricazione di autoveicoli (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Elementi decorativi rivestiti per interni o esterni costituiti da: — un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), anche miscelato con policarbonato, e — un foglio di PVC, — non contenenti strati di rame, nichel o cromo, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di parti per veicoli a motore delle voci da 8701 a 8705 (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.2764	ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più e uguale o inferiore a 80 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3756	ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2978	ex 3926 90 97	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia a un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	ex 3926 90 97	27	Guarnizione in schiuma di polietilene destinata a riempire lo spazio tra la carrozzeria di un autoveicolo e la base di un retrovisore	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Parti di frontalini per autoradio e per climatizzatori da automobile — di acrilonitrile-butadiene-stirene contenenti o meno policarbonato, — ricoperti di strati di rame, di nichel e di cromo, — con uno spessore totale del rivestimento non inferiore a 5,54 µm, ma non superiore a 49,6 µm	0 %	-	31.12.2026
0.6301	ex 3926 90 97	33	Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, ruote di regolazione, telai, coperchi, parte superiore, piastra di progetto e altre parti di acrilonitrile-butadiene-stirene, policarbonato, polimetilmetacrilato o poliuretano termoplastico, del tipo utilizzato per la fabbricazione di telecomandi	0 %	p/st	31.12.2024
0.7061	ex 3926 90 97	40	Involucro di silicone per protesi mammarie	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3850	ex 3926 90 97	43	Miscela di acqua e il 19 % in peso o più, ma non più del 35 %, di microsfere espanse cave di un copolimero di acrilonitrile, metacrilonitrile e metacrilato di isobornile o altro metacrilato, di un diametro pari o superiore a 3 µm, ma non superiore a 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6166	ex 3926 90 97	50	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A, in imballaggi immediati di non meno di 300 unità	0 %	p/st	31.12.2023
0.8118	ex 3926 90 97	58	Ghiere e/o spine in plastica: — con o senza anello di acciaio inossidabile, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, per tubature con: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, del tipo utilizzato nei sistemi cromatografici (!)	0 %	-	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 14,7 o più, ma non più di 16,0 mm, in imballaggi immediati di 2 500 unità o più, del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Tubo flessibile del freno, di gomma, avente: — lacci in fibra tessile, — spessore della parete pari a 3,2 mm, — un raccordo metallico cavo pressato a entrambe le estremità e — una o più staffe di montaggio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (!)	0 %	-	31.12.2025
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Cinghia di trasmissione senza fine in gomma vulcanizzata, di sezione trapezoidale, striata longitudinalmente sulla faccia interna, destinata a essere utilizzate nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6844	ex 4016 93 00	30	Guarnizione rettangolare di gomma di etilene-propilene-diene, con: — una lunghezza compresa tra 72 mm e 825 mm, — una larghezza compresa tra 18 mm e 155 mm, — una temperatura di picco compresa tra 150°C e 240°C, — con fuoriuscita ammissibile del materiale in corrispondenza della linea di separazione non superiore a 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7170	ex 4016 99 57	10	Manichetta per la presa d'aria di alimentazione della parte di combustione del motore, comprendente almeno: — una manichetta flessibile in gomma, — un tubo di plastica, e — morsetti metallici, — con o senza risuonatore destinata alla produzione di merci del capitolo 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7357	ex 4016 99 57	30	Guarnizione del perno della pinza del freno, in gomma vulcanizzata, con: — diametro interno non inferiore a 5 mm e diametro esterno non superiore a 35 mm, — altezza uguale o superiore a 15 mm ma non superiore a 40 mm, e — superficie nervata, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Camera d'aria per la produzione a stampo di pneumatici	0 %	-	31.12.2026
0.5842	ex 4104 41 19	10	Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, rionciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o rionciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	-	31.12.2023
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o rionciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0 %	-	31.12.2023
0.6223	ex 4408 39 30	10	Fogli da impiallacciatura di okoumé, — di lunghezza compresa fra 1 270 mm e 3 200 mm, — di larghezza compresa fra 150 mm e 2 000 mm, — di spessore compreso fra 0,5 mm e 4 mm, — non levigati e — non piallati	0 %	-	31.12.2023
0.4217	ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	-	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2544	5208 11 10		Garza per fasciatura	5,2 %	-	31.12.2023
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tessuto ad armatura a tela di filati di carta incollati su uno strato di tessuto-carta: — avente un peso uguale o superiore a 190 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 280 g/m <sup>2</sup> , e — tagliato in rettangoli aventi lunghezza del lato uguale o superiore a 40 cm ma non superiore a 140 cm	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Tessuto in sisal in rotoli, avente: — una lunghezza di 20 metri o più ma non superiore a 30 metri, e — una larghezza massima di 2,5 metri del tipo utilizzato nella fabbricazione di utensili da cucina in acciaio inossidabile <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7608	ex 5402 44 00	10	Filato di filamento sintetico di elastomeri: — non torto o con torsione non superiore a 50 giri per metro, avente un titolo di 300 dtex o più ma non più di 1 000 dtex, — composto di uree di poliuretano basate su un glicole di copolietere di tetraidrofurano e 3-metil-tetraidrofurano, destinato alla fabbricazione dei prodotti igienici monouso della voce 9619 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2975	ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0 %	-	31.12.2023
0.3096	ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più e uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio <sup>(1)</sup>	0 %	m	31.12.2023
0.8108	ex 5403 31 00	10	Filati di rayon viscosa continui di 105 decitex o più, ma non più di 117 dtex, e costituiti da 36 monofilamenti o più ma non più di 40 monofilamenti	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di polilattide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm e inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazione delle chiusure a slittamento <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filamenti sintetici di poliestere rastremati chimicamente con: — diametro compreso tra 0,1 mm e 0,6 mm, — lunghezza compresa tra 30 mm e 120 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di pennelli (*)	0 %	-	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0 %	-	31.12.2023
0.4258	ex 5407 10 00	10	Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	-	31.12.2023
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 µm o più e uguale o inferiore a 280 µm e — di peso di 20 g/m <sup>2</sup> o più e uguale o inferiore a 50 g/m <sup>2</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m <sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g/m <sup>2</sup> e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più e inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5059	ex 5603 13 10	20	Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento, — di peso superiore a 80 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 105 g/m <sup>2</sup> e — con resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Tessuti non tessuti «spun-bonded» in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> — stratificati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: 2008 filtro di classe M minimo — pieghevoli	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.5987	ex 5603 14 90	60	Tessuti non tessuti «spun-bonded» in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> — non stratificati — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: 2008 filtro di classe M minimo — pieghevoli	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.3041	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina: — di peso compreso fra 25 g/m <sup>2</sup> e 150 g/m <sup>2</sup> , — in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli, — non impregnato, — con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2026
0.6135	ex 5603 93 90	60	Stoffe non tessute in fibre di poliestere — aventi un peso di 85 g/m <sup>2</sup> , — con uno spessore costante di 95 µm (± 5 µm), — né rivestite né ricoperte, — in rotoli di 1 m di larghezza e 2 000-5 000 m di lunghezza, adatte al rivestimento di membrane per la fabbricazione di filtri per osmosi e filtri per osmosi inversa <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3210	ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.3406	ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico) o di poli(acido glicolico) e suoi copolimeri con acido lattico, intrecciati, con anima interna, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Tessuto laminato in plastica a doppio strato: — uno strato costituito da maglia in poliestere, — l'altro strato costituito da schiuma di poliuretano, — di peso compreso fra 150 g/m <sup>2</sup> e 500 g/m <sup>2</sup> , — di spessore compreso fra 1 mm e 5 mm usato per la fabbricazione del tetto a scomparsa dei veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.2417	ex 5906 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilendiammina)	0 %	-	31.12.2023
0.8213	ex 5906 99 90	30	Tessuti gommati e rivestiti aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — strati esterni costituiti da un composto di gomma naturale, EPDM e gomma cloropen, — strato intermedio costituito da tessuto di poliestere, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di scialuppe di salvataggio <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	-	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno a un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	-	31.12.2023
0.4638	ex 5911 90 99	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7340	ex 5911 90 99	50	Ammortizzatore di vibrazioni per altoparlanti, costituito da un tessuto rotondo, ondulato, flessibile e tagliato su misura, composto da fibre tessili di poliestere, cotone o aramide o da una combinazione di questi, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	-	31.12.2022
0.6469	ex 6804 21 00	20	Dischi — di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica, — aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti, — idonei per il taglio abrasivo dei wafer, — con o senza foro centrale, — anche su supporto — con peso non superiore a 377 g per pezzo — con diametro esterno non superiore a 206 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.2755	ex 6813 89 00	20	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Mica agglomerata, con uno spessore non superiore a 0,15 mm, in rotoli, anche calcinata, anche rinforzata con fibre di aramide	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	40	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio con una temperatura massima di esercizio di 1 370 °C o superiore	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rulli o sfere in nitruro di silicio (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	0 %	-	31.12.2025
0.6071	ex 6909 19 00	25	Agenti di mantenimento (proppant) in ceramica, contenenti ossido di alluminio, ossido di silicio e ossido di ferro	0 %	-	31.12.2023
0.3403	ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato a una estremità per cm <sup>2</sup> della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartuccia di ceramica per l'assorbimento di vapori di impianti di veicoli a carburante, aventi le caratteristiche seguenti: — struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico, — tra il 5 % e il 70 % in peso, di carbone attivo, — tra il 30 % e il 90 % in peso, di legante ceramico, — con diametro tra 29 mm e 41 mm, — lunghezza di non più di 150 mm, — cotta a una temperatura di 800 °C o più	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso: — 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	-	31.12.2023
0.3766	ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato a un'estremità per cm <sup>2</sup> della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto a una o entrambe le estremità) per cm <sup>2</sup> della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2023
0.3404	ex 6914 90 00	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 µm	0 %	-	31.12.2024
0.6286	ex 7006 00 90	25	Wafer di vetro float borosilicato — con una variazione dello spessore pari o inferiore a 1 µm, e — inciso al laser	0 %	p/st	31.12.2024
0.7619	ex 7006 00 90	40	Lastre di vetro sodocalcico o in borosilicato di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) o TNT (cristallo nematico ruotato) aventi: — una lunghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm, — una larghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm, — uno spessore compreso tra 0,5 mm e 1,1 mm, — un rivestimento di ossido di indio-stagno con una resistenza uguale o superiore a 80 Ω ma non superiore a 160 Ω da un lato, — anche con uno strato di passivazione di biossido di silicio (SiO <sub>2</sub> ) tra lo strato di ossido di indio-stagno e la superficie del vetro, — anche con un rivestimento antiriflesso multistrato dall'altro lato, e — bordi lavorati a macchina (smussati)	0 %	-	31.12.2023
0.6380	ex 7009 10 00	30	Vetro stratificato con effetto oscurante meccanico a diverse angolazioni della luce incidente: — con o senza strato di cromo, — con nastro adesivo resistente alla rottura o adesivo a caldo e — con pellicola amovibile sul lato anteriore e carta protettiva sul lato posteriore, del tipo utilizzato per i retrovisori interni dei veicoli	0 %	p/st	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6870	ex 7009 10 00	40	Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di: — un supporto — un alloggiamento di plastica — un circuito integrato destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.5789	ex 7009 10 00	50	Vetro elettrocromico auto-oscurante semilavorato per specchi retrovisivi di veicoli a motore: — con o senza piastra di supporto in plastica, — con o senza elemento riscaldante, — con o senza modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione	0 %	-	31.12.2022
0.3400	ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetrerie per segnalazione	0 %	-	31.12.2023
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 13 00	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 µm o di 4,5 µm, aventi prevalentemente un diametro di 3 µm o più e uguale o inferiore a 5,2 µm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 13 00	15	Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (±13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.5021	ex 7019 13 00	20	Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.2535	ex 7019 13 00	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 µm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 µm o più e uguale o inferiore a 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4848	ex 7019 13 00	50	Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex ( $\pm 7,5\%$ ), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 $\mu\text{m}$ o 9 $\mu\text{m}$ , diversi da quelli trattati	0 %	-	31.12.2022
0.2872	ex 7019 13 00	55	Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da: — un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio, — un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio, — un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro, — senza ossido di calcio, rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato	0 %	-	31.12.2024
0.4476	ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	11 19 11 19 11 19 11 19	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tessuti di fibre di vetro «E»: — di peso uguale o superiore a 20 g/m <sup>2</sup> , ma non superiore a 214 g/m <sup>2</sup> , — impregnati di silano, — in rotoli, — con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso, — contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame <sup>(1)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Tessuto di vetro rivestito di resina epossidica contenente in peso: — 91 % o più ma non più di 93 % di fibre di vetro — 7 % o più ma non più di 9 % di resina epossidica	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria o catalizzatori <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.3940	ex 7019 90 00	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6 $\mu\text{m}$	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3153	ex 7019 90 00	20	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4024	ex 7019 90 00	30	Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Materia prima per elementi ottici di diossido di silicio fuso avente: — spessore pari o superiore a 10 cm, ma non superiore a 40 cm, e — peso pari o superiore a 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	-	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	-	31.12.2026
0.3353	7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Lega ferro-disprosio, contenente, in peso: — 78 % o più di disprosio e — 18 % o più, ma non più del 22 %, di ferro	0 %	-	31.12.2025
0.7235	ex 7315 11 90	10	Catena di distribuzione in acciaio a rulli con un limite di fatica pari o superiore a 2 kN a 7 000 giri/min, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7502	ex 7318 24 00	40	Elementi di giunti antisfilamento di tubi: — in acciaio inossidabile conforme alla norma 17-4PH o in acciaio conforma alla norma relativa all'acciaio per utensili S7, — prodotti mediante stampaggio a iniezione metallica, — con durezza Rockwell pari a 38 HRC ( $\pm 1$ ) o 53 HRC (+ 2/- 1), — aventi dimensioni di 7 mm x 5 mm x 5 mm o più, ma non più di 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4548	ex 7320 90 10	91	Molle a spirali piatte in acciaio temperato: — di spessore uguale o superiore a 2,67mm, ma non superiore a 4,11mm, — di larghezza uguale o superiore a 12,57mm, ma non superiore a 16,01mm,	0 %	p/st	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— di coppia uguale o superiore a 18.05Nm, ma non superiore a 73.5Nm — con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°, utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio (1)			
0.4126	ex 7326 20 00	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,001 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	-	31.12.2026
0.7414	ex 7326 90 92	40	Virola di acciaio con bocchelli, con flangia integrale, in un unico pezzo fucinato da quattro fusioni, lavorata a macchina, avente: — diametro uguale o superiore a 5 752 mm ma non superiore a 5 758 mm, — altezza uguale o superiore a 3 452 mm ma non superiore a 3 454 mm, — peso totale uguale o superiore a 167 875 kg ma non superiore a 168 125 kg, del tipo utilizzato per la fabbricazione di un contenitore di reattore nucleare	0 %	p/st	31.12.2022
0.7891	ex 7326 90 94	40	Gancio con sfera in acciaio, fucinato a stampo, lavorato, anche sottoposto a trattamento termico o di superficie, con un angolo fra il centro della testa conica e il braccio inferiore a 90° o con un angolo fra il centro della sfera e il braccio inferiore a 90°, destinato alla fabbricazione di ganci del rimorchio per automobili (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Pesi in ferro, acciaio e/o leghe di zinco: — di peso non superiore a 500 grammi e non superiore a 107 mm x 107 mm x 11 mm, — anche con parti di altri materiali, — anche con parti di altri metalli, — anche trattati in superficie, — anche stampati, del tipo utilizzato per la fabbricazione di telecomandi	0 %	-	31.12.2025
0.7401	ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Lastre o fogli: — con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (Tg) di oltre 130°C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.25), — rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 3,2 mm, e contenenti almeno uno dei seguenti: — poli(tetrafluoroetilene) (CAS RN 9002-84-0)	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— poli(ossi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilene) (CAS RN 25134-01-4) — resina epossidica avente una dilatazione termica non superiore a 10 ppm in lunghezza e larghezza e non superiore a 25 ppm in altezza, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di circuiti stampati (1)			
0.3352	ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Fogli, rotoli composti di uno strato di vetro-resina epossidica di 100 µm colaminato con fogli di rame raffinato su uno o due lati di 35 µm con una tolleranza del 10 % destinati all'utilizzo nella fabbricazione delle schede intelligenti (1)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.3005	ex 7410 21 00	30	Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre — costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4479	ex 7410 21 00	50	Piastre — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm e — con costante dielettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023
0.7341	ex 7413 00 00	20	Anello di centraggio per altoparlanti, costituito da uno o più ammortizzatori di vibrazioni e da un minimo di 2 cavi in rame non isolati, intrecciati o pressati all'interno	0 %	-	31.12.2022
0.2447	ex 7419 80 90 ex 7616 99 90	91 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di silicio di molibdeno: — contenente 1mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	-	31.12.2023
0.7911	ex 7506 20 00	10	Fogli e strisce arrotolati in lega di nichel C276 (secondo la norma EN 2.4819) con — uno spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 3 mm, — una larghezza uguale o superiore a 770 mm, ma non superiore a 1 250 mm,	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7913	ex 7506 20 00	20	Fogli e strisce in bobina in lega di nichel conforme alla norma ASME SB-582/UNS N06030 con: — uno spessore compreso tra 0,5 mm e 3 mm, — una larghezza compresa tra 250 mm e 1 219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5890	7601 20 20		Placche e billette di leghe di alluminio greggio	4 %	-	31.12.2023
0.7752	ex 7604 21 00	10	Profilo cavo dotato di: — una camera chiusa in lega di alluminio 6063-T5 o 6060-T5, — spessore di parete non superiore a 0,7 mm, e — strato anodizzato di 10 µm in superficie, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di cornici per lavagne bianche, pannelli di sughero, cavalletti da disegno, pannelli didattici ed espositori (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Fogli e barre in leghe di alluminio-litio	0 %	-	31.12.2022
0.6417	ex 7604 29 10	40	Vergelle e bordioni di leghe d'alluminio, contenenti in peso: — fra lo 0,25 % e il 7 % di zinco, e — fra l'1 % e il 3 % di magnesio, e — fra l'1 % e il 5 % di rame, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-225, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più e uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più e uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6418	ex 7605 29 00	10	Fili di leghe d'alluminio, contenenti in peso: — fra lo 0,10 % e il 5 % di rame, e — fra lo 0,2 % e il 6 % di magnesio, e — fra lo 0,10 % e il 7 % di zinco, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-430, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	m	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Fogli di alluminio in rotoli: — con grado di purezza pari al 99,99 % in peso, — di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm, — di una larghezza di 500 mm, — con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm, — e con tessitura cubica superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore tra 0,070 mm e 0,125 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione	3,7 %	-	31.12.2022
0.7698	ex 7607 20 99	10	Foglio di alluminio in rotoli: — con rivestimento di polipropilene o polipropilene e polipropilene modificato con acido da un lato e poliammide e tereftalato di polipropilene dall'altro, e strati adesivi in mezzo, — di larghezza uguale o superiore a 200 mm ma non superiore a 400 mm, — di spessore uguale o superiore a 0,138 mm ma non superiore a 0,168 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di vani per celle di batterie a ioni di litio <sup>(1)</sup>	3,7 %	-	31.12.2022
0.7746	ex 7608 20 81	20	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura (alluminio 6061F secondo la norma ASTM B241) con: — diametro esterno di 320 mm o superiore, ma non superiore a 400 mm, e — spessore di parete di 8 mm o superiore, ma non superiore a 10 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di recipienti ad alta pressione <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura con: — diametro esterno di 60 mm o superiore, ma non superiore a 420 mm, e — spessore del muro uguale o superiore a 10 mm ma non superiore a 80 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7747	ex 7608 20 89	40	Tubi in lega di alluminio fluotorniti senza saldatura (alluminio 6061A secondo la norma ISO 7866) con: — diametro esterno di 378 mm o superiore, ma non superiore a 385 mm, e — spessore di parete di 4 mm o superiore, ma non superiore a 7 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di recipienti ad alta pressione <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Blocco di collegamento in alluminio per impianti di condizionamento d'aria per autoveicoli: — con indurimento T6, — muniti di serrature rotonde con scanalatura esterna circonferenziale, — con fori passanti o non passanti, costituiti da profilati con raggio superiore compreso tra 8 mm e 11 mm e raggio inferiore compreso tra 12 mm e 17 mm, — con interasse fori compreso tra 15 mm e 22 mm, — con prese destinate alla brasatura o al bloccaggio, — con fori di montaggio per vite di montaggio M6 o M8, filettati o no, — di larghezza compresa tra 5 mm e 16 mm, — per collegare un compressore, un condensatore, un evaporatore, un chiller e altre linee	0 %	-	31.12.2026
0.2445	ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l ( $\pm$ 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
0.3928	ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	ex 7616 99 90	25	Foglio metallizzato: — costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5), — con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio, — in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina, — su un foglio di PET di supporto, — in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri	0 %	-	31.12.2024
0.7997	ex 7616 99 90	35	Piastra di alluminio con: — una lunghezza pari o superiore a 36 mm, ma non superiore a 49 mm, — una larghezza pari o superiore a 29,8 mm, ma non superiore a 45,2 mm, — uno spessore pari o superiore a 0,18 mm ma non superiore a 0,66 mm, dotata di un nastro di polipropilene con: — una lunghezza pari o superiore a 6,5 mm, ma non superiore a 16,5 mm, — una larghezza pari o superiore a 39 mm, ma non superiore a 56 mm, — caratteristica che consente di creare un giunto solido con lo strato esterno della busta mediante un processo di fusione che garantisce la tenuta stagna della cella a perdite di liquidi e pressione, — resistenza all'influenza dell'elettrolita, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di celle di batterie a ioni di litio per batterie di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	3 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	ex 8101 96 00	10	Fili di tungsteno contenenti in peso il 99 % o più di tungsteno e aventi: — una sezione trasversale massima di dimensione non superiore a 50 µm, — una resistenza di almeno 40 Ohm/m ma non superiore a 300 Ohm/m alla lunghezza di 1 m	0 %	-	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Fili di tungsteno — contenenti in peso 99,95 % o più di tungsteno e — con una sezione trasversale massima non superiore a 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibdeno in polvere — di purezza, in peso, di 99 % o più, e — di una dimensione di particella di 1,0 µm o più ma non superiore a 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5097	ex 8104 30 00	35	Polvere di magnesio: — di purezza in peso superiore al 99,5 %, — con particelle di dimensione non superiore a 0,8 mm,	0 %	-	31.12.2025
0.3417	ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 mm × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: — 35 % (± 2 %) di cobalto, — 25 % (± 1 %) di nichel, — 19 % (± 1 %) di cromo e — 7 % (± 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso	0 %	-	31.12.2023
0.7310	ex 8108 20 00	70	Lastra in lega di titanio — di altezza non inferiore a 20,3 cm, ma non superiore a 23,3 cm, — di lunghezza non inferiore a 246,1 cm, ma non superiore a 289,6 cm, — di larghezza non inferiore a 40,6 cm, ma non superiore a 46,7 cm, — di peso non inferiore a 820 kg, ma non superiore a 965 kg, contenente elementi leganti in peso:	0 %	p/st	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— dal 5,2 % al 6,2 % di alluminio, — dal 2,5 % al 4,8 % di vanadio			
0.3211	ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	-	31.12.2023
0.4363	ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Barre e fili di lega di titanio con: — sezione trasversale piena uniforme di forma cilindrica, — diametro pari o superiore a 0,8 mm, ma non superiore a 5 mm, — contenuto di alluminio, in peso, pari o superiore a 0,3 % ma non superiore a 0,7 %, — contenuto di silicio, in peso, pari o superiore a 0,3 %, ma non superiore a 0,6 %, — contenuto di niobio, in peso, pari o superiore a 0,1 % ma non superiore a 0,3 % e — contenuto di ferro, in peso, pari o superiore a 0,2 %	0 %	-	31.12.2022
0.7942	ex 8108 90 30	35	Barre e cavi in titanio con un contenuto di titanio compreso tra il 98,8 % e il 99,9 % di un diametro inferiore a 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Cavi in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAl6V4), di diametro inferiore a 20 mm e conformi alle norme AMS 4928, 4965 o 4967	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Fili di una lega di titanio: — avente un contenuto di niobio compreso fra il 42 % e lo 47 % in peso, — con diametro non superiore a 6 mm, — conformi alla norma AMS 4982, del tipo utilizzato per la produzione di elementi di fissaggio nell'industria aerospaziale (*)	0 %	-	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Barre di titanio forgiate cilindriche aventi: — una purezza, in peso, pari o superiore al 99,995 %, — un diametro pari o superiore a 140 mm, ma non superiore a 200 mm, — un peso pari o superiore a 5 kg, ma non superiore a 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Filo composto da una lega di titanio contenente in peso: — 22 % (± 1 %) di vanadio e — 4 % (± 0,5 %) di alluminio o — 15 % (± 1 %) di vanadio, — 3 % (± 0,5 %) di cromo, — 3 % (± 0,5 %) di stagno e — 3 % (± 0,5 %) di alluminio	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7285	ex 8108 90 50	45	Lamiere, fogli e nastri di titanio non legato, laminati a freddo o a caldo, aventi: — spessore pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 100 mm, — lunghezza non superiore a 14 m, — larghezza non superiore a 4 m	0 %	-	31.12.2022
0.5352	ex 8108 90 50	55	Lamiere, fogli e nastri costituiti da una lega di titanio	0 %	-	31.12.2026
0.6524	ex 8108 90 50	80	Lamiere, fogli, nastri e lamine di titanio non legato — di larghezza superiore a 750 mm — di spessore inferiore a 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	ex 8108 90 50	85	Nastri o fogli di titanio non legato: — con un tenore di ossigeno (O <sub>2</sub> ) di oltre lo 0,07 % in peso, — di spessore di 0,4 mm o più, ma non oltre 2,5 mm, — conformi allo standard HV1 di durezza Vickers di non oltre 170, del tipo usato nella fabbricazione di tubi saldati per condensatori di centrali nucleari	0 %	-	31.12.2024
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Parti per montature di occhiali, comprese: — aste, — forme del tipo usato per la fabbricazione di parti di occhiali, e — viti del tipo utilizzato per montature di occhiali, in una lega di titanio	0 %	p/st	31.12.2026
0.2515	ex 8109 21 00 ex 8109 29 00	10 10	Zirconio non legato, sotto forma di spugne o lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tubi, barre o lingotti ottenuti mediante rifusione per l'industria chimica <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 50	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Blocchi di cermet aventi tenore, in peso, di alluminio pari al 60 % o più e di carburo di boro pari al 5 % o più	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di alluminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.6416	ex 8207 19 10	10	Inseri per utensili di foratura con parte operante in agglomerato di diamante	0 %	p/st	31.12.2024
0.5570	ex 8207 30 10	10	Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio o di carrozzeria di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7693	ex 8301 20 00	10	Bloccasterzo meccanico o elettromeccanico: — avente un'altezza di 10,5 cm ( $\pm$ 3 cm), — una larghezza di 6,5 cm ( $\pm$ 3 cm), — in un alloggiamento di metallo, — anche senza supporto, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tastierini di silicone o plastica con: — parti in metallo comune, — anche con parti di plastica, — resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno, — anche stampati o trattati in superficie, — anche con conduttori elettrici, — anche con membrana saldata alla tastiera, — anche con pellicola protettiva monostrato o multistrato	0 %	p/st	31.12.2025
0.7666	ex 8302 30 00	10	Staffa di sostegno per un sistema di scappamento: — di spessore di 0,7 mm o più ma non superiore a 1,3 mm, — in acciaio inossidabile delle classi 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — con o senza fori di montaggio, destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per autoveicoli ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio: — con un diametro compreso tra 99,00 mm e 136,5 mm ( $\pm$ 1 mm), — con o senza apertura con anello a strappo	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.6319	ex 8401 40 00	10	Barre di controllo assorbenti in acciaio inossidabile, riempite di elementi chimici ad assorbimento di neutroni	0 %	p/st	31.12.2024
0.8012	ex 8406 82 00	10	Turbina industriale a vapore con: — una potenza compresa tra 5 MW e 40 MW, — progettata per una pressione massima di 140 bar e una temperatura massima di 540 °C, — dotata di valvole a sede doppia di chiusura sul lato del vapore vivo, azionata con servocomando idraulico non superiore ai 12 bar	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm <sup>3</sup> e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione di: — tosatrici da prato delle sottovoci 8433 11, 8433 19 e 8433 20, — trattori delle sottovoci 8701 91 90 e 8701 92 90 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm <sup>3</sup> della sottovoce 8433 20 10 o — spazzaneve della sottovoce 8430 20 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.3828	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm <sup>3</sup> , destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432, 8433, 8436 o 8508 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.4996	ex 8407 90 90	20	Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di: — 6 cilindri, — potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW, — valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.2598	ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.2595	ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di: — cilindrata massima di 3 850 cm <sup>3</sup> e — di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7670	ex 8409 91 00	25	Modulo di aspirazione dell'aria per i cilindri dei motori, che consiste in: — un collettore, — un sensore di pressione, — una valvola a farfalla elettrica, — tubi, — supporti, destinata all'uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8216	ex 8409 91 00	35	Tubo di distribuzione del carburante completo costituito da tubo ferroviario, sensore ad alta pressione e iniettori per l'iniezione diretta della benzina con: — pressione di esercizio non superiore a 22,5 MPa, — iniettore diretto solenoide, — sensore di pressione analogico per non più di 22,5 MPa	0 %	-	31.12.2026
0.7027	ex 8409 91 00	40	Iniettore con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di motori a pistone con accensione a scintilla per autoveicoli ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Valvola di aspirazione e di scarico in lega di metallo, con durezza Rockwell compresa tra HRC 20 ed HRC 50, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori ad accensione comandata o spontanea per veicoli a motore ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2026
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Collettore di scarico con alloggiamento turbina per turbocompressori: — avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C e — avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 28 mm e 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7667	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	53 65	Assemblaggio di ricircolo dei gas di scarico, che consiste in: — un'unità di controllo, — una valvola a farfalla per l'aria, — un tubo di aspirazione, — un tubo di uscita, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori ad accensione comandata o spontanea per veicoli a motore ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Corpo dell'ugello per regolare l'angolo e la distribuzione di iniezione del carburante: — di forma cilindrica, — in acciaio inossidabile, — con un numero di fori compreso tra 4 e 16, — con una portata compresa tra 100 cm <sup>3</sup> /minuto e 500 cm <sup>3</sup> /minuto	0 %	-	31.12.2025
0.7661	ex 8409 91 00	70	Collettore di aspirazione, destinato esclusivamente alla fabbricazione di veicoli a motore, avente: — una larghezza uguale o superiore a 40 mm ma non superiore a 70 mm, — lunghezza delle valvole uguale o superiore a 250 mm ma non superiore a 350 mm, — volume di aria di 5,2 litri, e — un sistema di controllo del flusso elettrico che fornisce le prestazioni massime a oltre 3 200 RPM giri/minuto ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7965	ex 8409 91 00	75	Alloggiamento della valvola a iniezione del carburante per generare un campo elettromagnetico per avviare la valvola a iniezione, con: — un diametro in ingresso compreso tra 2 mm e 10 mm, — un diametro in uscita compreso tra 2 mm e 10 mm, — una bobina elettrica con una resistenza compresa tra 10 Ω e 15 Ω, che termina in una connessione elettrica, — un rivestimento in plastica stampato attorno al tubo in acciaio inossidabile	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Ugello ad ago per l'apertura e la chiusura del flusso di carburante nel motore, con: — 2 fori, — 4 scanalature, — un diametro compreso tra 3 mm e 6 mm, — una lunghezza compresa tra 25 mm e 35 mm, — in acciaio inossidabile con cromatura	0 %	-	31.12.2025
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore	0 %	p/st	31.12.2026
0.7851	ex 8409 99 00	25	Assemblaggio di tubi per il ritorno del carburante dagli iniettori all'unità del gruppo di trattamento del carburante del motore, che consiste almeno in: — tre tubi di gomma, anche con guaina protettiva intrecciata, — tre connettori per collegare iniettori, — cinque flange metalliche, — un giunto di plastica a T, destinata all'uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7236	ex 8409 99 00	60	Collettore di aspirazione per apporto d'aria ai cilindri del motore contenente almeno: — una valvola a farfalla, — un sensore di pressione di sovralimentazione utilizzato per la fabbricazione di motori ad accensione per compressione di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7718	ex 8409 99 00	75	Gruppo di iniezione combustibile ad alta pressione in acciaio di ferrite perlite galvanizzato con: — almeno un sensore di pressione e una valvola, — una lunghezza pari o superiore a 314 mm, ma non superiore a 322 mm, — una pressione di funzionamento non superiore a 225 MPa, — una temperatura di entrata non superiore a 95°C, — una temperatura ambiente pari o superiore a -45°C, ma non superiore a 145°C, destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di motori ad accensione spontanea di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7233	ex 8409 99 00	80	Iniettore d'olio ad alta pressione per il raffreddamento e la lubrificazione dei pistoni del motore con: — pressione di apertura pari o superiore a 1 bar, ma non superiore a 3 bar, — pressione di chiusura superiore a 0,7 bar, — valvola unidirezionale destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori ad accensione spontanea per autoveicoli ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2022
0.6751	ex 8411 99 00	20	Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori: — di una lega a base di nickel (fusione di precisione) conforme alla norma DIN G- NiCr13Al6MoNb o DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi o DIN G-NiCr12Al6MoNb o AMS AISI:686, — avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C, — avente un diametro pari o superiore a 28 mm, ma non superiore a 180 mm, — avente un'altezza pari o superiore a 20 mm, ma non superiore a 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7225	ex 8411 99 00	30	Alloggiamento turbina per turbocompressori con: — resistenza al calore non superiore a 1 050 °C; e — un diametro del foro per l'introduzione della ruota della turbina compreso fra 28 mm e 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026
0.5975	ex 8412 39 00	20	Azionatore per turbocompressore monofase: — con o senza corni conduttori e manicotti di connessione con distanza operativa non inferiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — di lunghezza non superiore a 350 mm, — di diametro non superiore a 75 mm, — di altezza non superiore a 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.8148	ex 8412 90 80	20	Banco di prova costituito da pezzi fusi di ghisa duttile rinforzata (SSDI), per l'ancoraggio e l'allineamento dell'asse motore (cambio, cuscinetti, albero rotore) di una turbina eolica con: — una lunghezza pari o superiore a 3,5 m ma non superiore a 4,5 m, — una larghezza pari o superiore a 2 m ma non superiore a 4,2 m, — un'altezza pari o superiore a 1 m ma non superiore a 1,3 m, — un peso pari o superiore a 11 tonnellate ma non superiore a 21,5 tonnellate — fori di montaggio per la trasmissione di imbardata, — flangia di montaggio per il supporto del cambio, — supporto del dispositivo di trazione, — diversi attacchi a vite	0 %	p/st	01.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8079	ex 8412 90 80	30	Supporto del cambio utilizzato come supporto e componente portante tra il cambio e il banco di prova di una turbina eolica, costituito da pezzi fusi di ghisa duttile rinforzata (SSDI), con: — un diametro compreso tra 2 m e 5 m, — un peso pari o superiore a 2 tonnellate, ma non superiore a 7 tonnellate	0 %	p/st	31.12.2025
0.7161	ex 8413 30 20	30	Pompa a pistoni radiali monocilindrica ad alta pressione per iniezione diretta della benzina con: — pressione di funzionamento compresa tra 200 bar e 350 bar, — controllo del flusso e — valvola di sicurezza, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (!)	0 %	-	31.12.2026
0.7969	ex 8413 30 20	40	Pompa a stantuffo ad alta pressione per l'iniezione diretta di diesel, con: — una pressione di esercizio massima di 275 MPa, — un albero a camme, — uno scarico di fluido compreso tra 15 cm <sup>3</sup> per minuto e 1 800 cm <sup>3</sup> per minuto, — una valvola elettrica di regolazione della pressione	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Pompa a stantuffo ad alta pressione per l'iniezione diretta di diesel: — con una pressione di esercizio massima di 275 MPa, — progettata per entrare in contatto con l'albero motore, — con una valvola elettromagnetica	0 %	-	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Pompa a stantuffo ad alta pressione per l'iniezione diretta di benzina: — con pressione di esercizio non superiore a 90 MPa, — progettata per entrare in contatto con l'albero motore, — con una valvola elettromagnetica	0 %	-	31.12.2026
0.8185	ex 8413 70 51	20	Motore elettrico a corrente continua senza spazzole con girante centrifuga a ingresso singolo di pompa a flusso radiale montata sull'albero motore e voluta con riscaldatore integrato di potenza nominale pari a 1 800 W e dispositivi di sicurezza saldati, monoblocco con il motore, con: — diametro dell'orifizio di mandata di almeno 20 mm, — statore a 9 cave, — rotore a 6 poli, — potenza nominale di 95 W, — voluta con uscita diritta, — camera rotore senza filtro a sabbia	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8186	ex 8413 70 51	30	Motore elettrico a corrente continua senza spazzole con girante centrifuga a ingresso singolo di pompa a flusso radiale montata sull'albero motore e voluta con riscaldatore integrato di potenza nominale pari a 1 800 W e dispositivi di sicurezza saldati, monoblocco con il motore, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— diametro dell'orifizio di mandata di almeno 20 mm,</li> <li>— statore a 9 cave,</li> <li>— rotore a 6 poli,</li> <li>— potenza nominale di 95 W,</li> <li>— voluta con uscita tubo di gomma bloccata,</li> <li>— camera rotore senza filtro a sabbia</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Motore elettrico a corrente continua senza spazzole con girante centrifuga a ingresso singolo di pompa a flusso radiale montata sull'albero motore, monoblocco con il motore, voluta con riscaldatore integrato, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— diametro dell'orifizio di mandata di almeno 20 mm,</li> <li>— statore a squadra o a catena a 9 cave,</li> <li>— rotore a 6 poli,</li> <li>— magneti ferritici o in terre rare,</li> <li>— potenza nominale di 95 W o 80 W,</li> <li>— riscaldatore di potenza nominale pari a 1 800 W e dispositivi di sicurezza saldati o saldati al laser,</li> <li>— voluta con o senza uscita di gomma bloccata,</li> <li>— camera rotore con filtro a sabbia saldato a ultrasuoni</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.6346	ex 8413 91 00	30	Copertura della pompa del carburante: <ul style="list-style-type: none"> <li>— composta da leghe di alluminio,</li> <li>— avente un diametro di 38 mm o 50 mm,</li> <li>— con due scanalature anulari concentriche sulla superficie,</li> <li>— anodizzata,</li> </ul> del tipo utilizzato nei veicoli a motore a benzina	0 %	p/st	31.12.2024
0.7669	ex 8414 10 25	30	Pompa tandem costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— una pompa dell'olio con portata di 21,6 cc/rev (<math>\pm</math> 2 cc/rev) e una pressione di esercizio di 1,5 bar a 1 000 giri/minuto,</li> <li>— una pompa a vuoto con portata di 120 cc/rev (<math>\pm</math> 12 cc/rev) e una prestazione di of -666 mbar in 6 secondi a 750 giri/minuto,</li> </ul> destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7691	ex 8414 10 89	30	Pompa a vuoto elettrica con: — Controller Area Network (bus CAN), — anche con tubo di gomma, — cavo di connessione con connettore, — staffa di supporto, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.8111	ex 8414 30 20	20	Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano: — con motore a 3 fasi a magnete permanente, senza spazzole, — con collegamento di aspirazione laterale sinistro e invertitore del fattore di potenza (PFC), — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 240 W, a condizioni ASH-RAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Compressore alternativo di tipo ermetico per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore a 3 fasi a magnete permanente, senza spazzole, — collegamento di aspirazione laterale sinistro e invertitore del fattore di potenza (PFC) realizzabile per funzionare da 1 300 giri/min a 4 500 giri/min, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 240 W, a condizioni ASH-RAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore monofase Resistance Start Capacitor Run (RSCR) — con coefficiente di efficienza generale non inferiore a 1,93 in condizioni ASHRAE, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 180 W, a condizioni ASH-RAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore monofase Resistance Start Capacitor Run (RSCR) — coefficiente generale di efficienza non superiore a 1,5 in condizioni ASHRAE, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 180 W, a condizioni ASH-RAE	0 %	-	31.12.2025
0.4727	ex 8414 30 81	50	Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm <sup>3</sup> , del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	-	31.12.2024
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compressori rotanti ermetici per refrigeranti a idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi: — azionati da motori a velocità variabile in corrente alternata (AC) monofase «on-off» o «brushless in corrente continua» (motori BLDC),	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— con potenza nominale non superiore a 1,5 kW,</li> <li>— tensione nominale pari o superiore a 100 V, ma non superiore a 240 V,</li> <li>— altezza non superiore a 300 mm,</li> <li>— diametro esterno non superiore a 150 mm,</li> <li>— di peso unitario non superiore a 15 kg,</li> </ul> destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di pompe di calore per elettrodomestici, comprese le asciugatrici per biancheria <sup>(1)</sup>			
0.2593	ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Compressore a spirale ad albero aperto con frizione, con una potenza di più di 0,4 kW, per la climatizzazione nei veicoli, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7595	ex 8414 59 35	20	Ventilatore radiale, avente: <ul style="list-style-type: none"> <li>— dimensione di 25mm (altezza) x 85mm (larghezza) x 85mm (profondità),</li> <li>— peso di 120 g,</li> <li>— tensione nominale di 13,6 VDC (voltage in corrente continua),</li> <li>— tensione di esercizio di 9 VDC o più ma non superiore a 16 VDC (voltage in corrente continua),</li> <li>— corrente nominale di 1,1 A (TYP),</li> <li>— potenza nominale di 15 W,</li> <li>— velocità di rotazione di 500 RPM (giri/minuto) o più ma non superiore a 4 800 RPM (giri/minuto) (libera circolazione),</li> <li>— flusso di aria non superiore a 17,5 litri/s,</li> <li>— pressione dell'aria non superiore a 16 mm H<sub>2</sub>O ≈ 157 Pa,</li> <li>— livello globale di pressione del suono non superiore a 58 dB(A) a 4 800 RPM (giri/minuto), e con un'interfaccia FIN (Fan Interconnect Network) di comunicazione con la centralina di riscaldamento e climatizzazione utilizzata nei sistemi di ventilazione dei sedili delle autovetture</li> </ul>	0 %	-	31.12.2023
0.8207	ex 8414 59 35	30	Soffiante elettrica per il raffreddamento della batteria ad alta tensione di un'autovettura ibrida con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un'unità di controllo,</li> <li>— inverter MOSFET,</li> <li>— tensione compresa tra 9 V e 16 V,</li> <li>— temperatura ambiente compresa tra - 40 °C e 80 °C,</li> </ul> destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di autovetture ibride <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7317	ex 8414 80 22	20	Compressore ad aria a membrana avente: — un flusso pari o superiore a 4,5 l/min, ma non superiore a 7 l/min, — alimentazione non superiore a 8,1 W e — una sovrappressione non superiore a 400 hPa (0,4 bar) del tipo utilizzato per la fabbricazione di sedili dei veicoli a motore	0 %	-	31.12.2022
0.8133	ex 8414 80 73	40	Compressore ermetico di pompa di calore, per R134A o R450A come refrigerante: — con motore monofase a induzione (PSC - Permanent Split Capacitor), — collegamento di aspirazione sul lato inferiore e raccordo di scarico sul lato superiore, — con cilindrata di 8,1 cm <sup>3</sup> o 8,2 cm <sup>3</sup> , — funzionante a 3 000 giri/min, — con una capacità di raffreddamento compresa tra 920 W e 970 W, a condizioni ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.2507	ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, destinati a essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato a essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata a essere incorporata nei compressori per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.6842	ex 8415 90 00	60	Blocco di alluminio saldato a fiamma per il raccordo del tubo con il condensatore in impianti di condizionamento d'aria per autoveicoli, con: — linee di connettori curve estruse, di alluminio, con diametro esterno pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 25 mm, — peso pari o superiore a 0,02 kg, ma non superiore a 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Essiccatore estraibile per ricevitore saldato ad arco in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente: — una lunghezza compresa tra 143 mm e 292 mm, — un diametro compreso tra 31 mm e 99 mm, — un peso compreso tra 0,12 kg e 0,9 kg, — una paglietta della lunghezza massima di 0,2 mm e di spessore massimo di 0,06 mm, e — un diametro delle particelle solide massimo di 0,06 mm, destinato alla fabbricazione di sistemi di climatizzazione per automobili <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7996	ex 8418 99 90	20	Blocco di attacco in alluminio per la connessione a un collettore del condensatore nel processo di saldatura: — temperato T6 o T5, — di peso non superiore a 150 g, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm, — con una guida di fissaggio in un pezzo unico	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione a un collettore del condensatore nel processo di saldatura con: — appiattimento brasato massimo di 0,2 mm, — peso compreso tra 100 g e 600 g, — guida di fissaggio in un pezzo unico	0 %	-	31.12.2025
0.6231	ex 8421 21 00	20	Sistema di pretrattamento dell'acqua con uno o più dei seguenti elementi, che integrano o no moduli per la sterilizzazione e sanificazione di questi elementi: — sistema di ultrafiltrazione — sistema di filtrazione a carbone — sistema di addolcimento dell'acqua destinato all'uso in un laboratorio biofarmaceutico	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate a una estremità a un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	p/st	31.12.2023
0.5831	ex 8431 20 00	30	Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Radiatore con anima in alluminio e serbatoio in plastica, con struttura di supporto integrato in acciaio e corpo aperto quadrato con motivo ondulato costituito da 9 alette di 2,54 cm di lunghezza, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.6821	ex 8436 99 00	10	Elemento contenente: — un motore monofase a corrente alternata, — un ingranaggio epiciclico, — una lama con o senza: — un condensatore, — un elemento dotato di bullone filettato destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3374	ex 8439 99 00	10	Involucri per rulli di aspirazione, prodotti mediante getto centrifugato, senza perforazione, sotto forma di tubi in lega di acciaio, di lunghezza pari o superiore a 3 000 mm e diametro esterno pari o superiore a 550 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	p/st	31.12.2023
0.8123	ex 8479 89 97	28	Unità di frenata elettrica integrata per la generazione immediata della pressione idraulica durante la frenatura, controllo elettronico completo del freno e con frenatura a recupero dei veicoli a motore con: — frenata assistita elettronica, — unità idraulica azionata da motore elettrico senza spazzole, — serbatoio del liquido per freni, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli ibride ricaricabili (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7517	ex 8479 89 97	35	Unità meccanica per il movimento dell'albero a camme con: — 6 o 8 camere d'olio, — un intervallo compreso tra 18° e 62°, — una ruota dentata in acciaio e/o in lega d'acciaio, — un rotore in acciaio e/o in lega d'acciaio e/o lega d'alluminio	0 %	-	31.12.2023
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Attuatore di posizione dell'albero a camme per controllare la fasatura dell'apertura della valvola utilizzando un elettromotore in un sistema continuo di fasatura variabile delle valvole di un motore a pistone a combustione interna, di: — lunghezza pari o superiore a 110 mm ma non superiore a 140 mm, — larghezza pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 130 mm, — altezza pari o superiore a 80 mm ma non superiore a 110 mm destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7979	ex 8479 89 97	55	Linea integrata automatizzata di macchine chiavi in mano per la fabbricazione di rotoli di gelatina di celle cilindriche di batterie agli ioni di litio mediante avvolgimento, assemblaggio e taglio di catodo, separatore e anodo	0,8 %	-	31.12.2022
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreattore per la coltura cellulare biofarmaceutica — con superfici interne in acciaio austenitico inossidabile, e — con una capacità di lavorazione massima di 15 000 litri, — combinato o no con un sistema di pulizia integrato e/o uno specifico recipiente di coltura	0 %	p/st	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7982	ex 8479 89 97	65	Linea integrata automatizzata di macchine chiavi in mano per l'assemblaggio di celle di batterie per batterie cilindriche agli ioni di litio con una velocità di 300 parti al minuto e per linea di produzione	0,8 %	-	31.12.2022
0.6573	ex 8479 89 97	70	Macchina per l'allineamento e il posizionamento di precisione di lenti in una fotocamera, con capacità di allineamento su cinque assi, e per la loro fissazione in posizione corretta mediante resina epossidica bicomponente	0 %	p/st	31.12.2024
0.7964	ex 8479 90 70	40	Alloggiamento della parte rotore dell'unità meccanica che assicura la regolazione del movimento dell'albero a camme rispetto all'albero motore: — di forma circolare, — in lega di acciaio con processo di sinterizzazione, — con non più di 8 camere d'olio, — con durezza Rockwell pari o superiore a 55, — con densità pari o superiore a 6,5 g/cm <sup>3</sup> ma non superiore a 6,7 g/cm <sup>3</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Parte del rotore dell'unità meccanica che assicura il movimento dell'albero a camme rispetto all'albero motore: — con 4 lame che terminano in scanalature, — in lega di acciaio con processo di sinterizzazione,	0 %	-	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 99	20	Riduttore di pressione elettromagnetico — con pistone, — con una tenuta interna di almeno 275 mPa, — munito di un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno	0 %	-	31.12.2022
0.7424	ex 8481 10 99	40	Riduttori di pressione in alloggiamento di ottone aventi: — lunghezza non superiore a 30 mm (± 1 mm), — larghezza non superiore a 18 mm (± 1 mm), del tipo destinato a essere incorporato nei moduli di alimentazione di carburante di veicoli a motore	0 %	-	31.12.2022
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Valvola di controllo meccanico (di non ritorno) per l'apertura e la chiusura del flusso di carburante: — con una pressione di esercizio massima di 250 MPa, — con una portata compresa tra 45 cm <sup>3</sup> /minuto e 55 cm <sup>3</sup> /minuto, — con 4 foro di ingresso di diametro compreso tra 1,2 mm e 1,6 mm, — in acciaio	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4668	ex 8481 30 91	91	Valvole di non ritorno in acciaio con: — pressione di apertura massima di 800 kPa — diametro esterno massimo di 37 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7850	ex 8481 30 99	30	Assemblaggio di valvole di ritenuta del servofreno contenente almeno: — tre tubi di gomma vulcanizzata, — una valvola a membrana, — due flange metalliche, — un supporto metallico, — con o senza raccordo in metallo, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	p/st	31.12.2023
0.7155	ex 8481 80 59	20	Valvola regolatrice della pressione destinata a essere integrata nei compressori a stantuffo del sistema di aria condizionata degli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.7380	ex 8481 80 59	30	Valvola bidirezionale di regolazione del flusso con alloggiamento, avente: — almeno 5 ma non più di 16 orifici di uscita di un diametro compreso tra 0,05 mm e 0,5 mm, — una portata di almeno 330 cm <sup>3</sup> /minuto ma non superiore a 5 000 cm <sup>3</sup> /minuto, — una pressione di esercizio di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7377	ex 8481 80 59	40	Valvola di controllo del flusso — di acciaio, — con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,05 mm ma non superiore a 0,5 mm, — con un foro di entrata di un diametro non inferiore a 0,1 mm ma non superiore a 1,3 mm, — con rivestimento di nitruro di cromo, — con una rugosità della superficie di Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con — un pistone, — un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 1,85 Ohm ma non superiore a 8,2 Ohm	0 %	-	31.12.2022
0.7382	ex 8481 80 59	60	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa — con un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,66 Ohm, e una induttanza non superiore a 1 mH	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Valvola di controllo del flusso — in acciaio, — con un foro di uscita di un diametro compreso tra 0,05 mm e 0,5 mm, — con un foro di ingresso di un diametro compreso tra 0,1 mm e 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in: — una valvola pilota a solenoide — un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Valvola di controllo della pressione e del flusso controllata da un elettromagnete esterno: — in acciaio e/o lega/leghe di acciaio, — senza circuito integrato, — con pressione di esercizio non superiore a 1 000 kPa, — con una quantità di flusso di non oltre 5 l/m, — senza elettromagnete	0 %	-	31.12.2023
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con: — pressione di resistenza del corpo della valvola di 6,3 MPa, — rapporto di perdita inferiore a 1,6 g/a, — rapporto di impurezza inferiore a 1,2 mg/PCS, — pressione alla tenuta d'aria del corpo della valvola di 4,2 MPa, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armatura per valvola: — per l'apertura e la chiusura del flusso del carburante, — costituita da un'asta e una lama, — con almeno 3 buchi nella lama ma non più di 8, — in metallo e/o lega/leghe di metallo	0 %	-	31.12.2023
0.6391	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Cuscinetti a sfera e a rulli cilindrici: — con un diametro esterno compreso tra 28 mm e 140 mm, — con una sollecitazione termica operativa superiore a 150°C a una pressione operativa non superiore a 14 MPa, destinati alla fabbricazione di macchinari per la protezione e il controllo di reattori nucleari in centrali nucleari (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7735	ex 8482 10 10	15	Cuscinetti a sfera aventi: — diametro interno pari o superiore a 4 mm, ma non superiore a 9 mm, — diametro esterno non superiore a 26 mm, — larghezza non superiore a 8 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di motori elettrici con velocità compresa tra 40 000 rpm e 80 000 rpm <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7707	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	Cuscinetti a due corone di sfere/cartucce di cuscinetti a due corone di sfere: — con un diametro interno pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 9 mm, — con un diametro esterno pari o superiore a 17 mm ma non superiore a 36 mm, — di larghezza pari o superiore a 6 mm ma non superiore a 69 mm, — fabbricati conformemente alla classe 5 della norma ISO 492, alla classe P5 della norma DIN 620 o alla classe ABEC 5 della norma ANSI 20, — con sfere in ceramica, destinati all'uso in turbocompressori <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.8098	ex 8482 50 00	20	Cuscinetti degli assi in acciaio: — il materiale di ritenuta è di acciaio laminato a freddo con un tenore di carbonio fino allo 0,25 %, conforme alla norma ASTM A109-98, — i rulli sono di acciaio antifrizione conformemente alla norma ASTM 295-94, — con un diametro esterno pari o superiore a 63 mm ma non superiore a 66 mm, — con un diametro interno pari o superiore a 44 mm ma non superiore a 46 mm, — peso compreso tra 23 g e 27 g, — con un numero di rulli compreso tra 36 e 38,	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, con corridoio interno, di diametro: — tra 14,66 mm e 76,2 mm per l'anello interno, e — tra 26 mm e 100 mm per l'anello esterno	0 %	-	31.12.2025
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Alloggiamento per cuscinetti del tipo usato nei turbocompressori: — di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561 or di ghisa duttile conforme alla norma DIN EN 1560, — con camere d'olio, — senza cuscinetti, — con un diametro pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 250 mm, — con un'altezza pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 150 mm, — con o senza camere d'acqua e connettori	0 %	p/st	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5202	ex 8483 40 29	50	Set di ingranaggi cicloidali con: — una coppia nominale uguale o superiore a 50 Nm ma non superiore a 9 000 Nm, — un rapporto standard uguale o superiore a 1:50 ma non superiore a 1:475, — un movimento a vuoto uguale o inferiore a un minuto d'arco, — un rendimento superiore all'80 % del tipo utilizzato nei bracci robotici	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Treno epicicloidale, del genere utilizzato negli utensili elettrici portatili dotato di: — coppia nominale da 25 Nm a 70 Nm, — rapporto di trasmissione standard da 1:12,7 a 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
0.2503	ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (*)	0 %	p/st	31.12.2023
0.7920	ex 8483 40 59	30	Riduttore idrostatico di velocità: — con pompa idraulica e differenziale con coassiale, — anche dotato di un girante del ventilatore e/o di puleggia, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato delle sottovoci 8433 11 e 8433 19 o di altre tosatrici della sottovoce 8433 20 (*)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7249	ex 8483 40 90	20	Trasmissione idrostatica con: — misure (senza alberi di trasmissione) non superiori a 154 mm x 115 mm x 108 mm, — peso non superiore a 3,3 kg, — velocità di rotazione massima dell'albero di entrata pari o superiore a 2 700 giri/min, ma non superiore a 3 200 giri/min, — coppia dell'albero di uscita non superiore a 10,4 Nm, — velocità di rotazione dell'albero di uscita non superiore a 930 giri/min a una velocità di ingresso di 2 800 giri/min e — temperatura di funzionamento compresa tra -5 °C e +40 °C da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato azionate a mano della voce 8433 11 90 (*)	0 %	p/st	31.12.2022
0.7248	ex 8483 40 90	30	Trasmissione idrostatica con — riduzione pari o superiore a 20,63:1, ma non superiore a 22,68:1, — velocità di ingresso pari o superiore a 1 800 giri/min se carica e non superiore a 3 000 giri/min se scarica, — coppia prodotta continua pari o superiore a 142 Nm, ma non superiore a 156 Nm, — coppia prodotta intermittente pari o superiore a 264 Nm, ma non superiore a 291 Nm, e	0 %	p/st	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— diametro dell'albero dell'asse pari o superiore a 19,02 mm, ma non superiore a 19,06 mm, — anche dotata di un girante del ventilatore o di puleggia con girante del ventilatore integrato, da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi munite di sedile della sottovoce 8433 11 51 e di trattori della sottovoce 8701 91 90, la cui funzione principale è quella di tosatrici da prato <sup>(1)</sup>			
0.4997	ex 8483 40 90	80	Scatola del cambio, dotata di: — 3 marce al massimo, — un sistema di decelerazione automatico e — un sistema di retromarcia assistita, destinata a essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Blocchi di puleggia di acciai non legati: — in acciaio strutturale al carbonio conforme alla norma JIS G4051, — con un diametro esterno pari o superiore a 114 mm ma non superiore a 118 mm, — con un diametro interno pari o superiore a 33 mm ma non superiore a 37 mm, — di larghezza compresa tra 29 mm e 33 mm, — di peso compreso tra 0,6 kg e 0,9 kg, — con 6 scanalature trapezoidali	0 %	p/st	31.12.2025
0.8209	ex 8483 90 89	20	Forchetta per fasatura continua variabile delle valvole per ottimizzare il processo di riempimento dei cilindri di un motore a combustione interna con: — involucro, — rotore, — almeno 4 viti, — molla, — di diametro esterno compreso tra 80 mm e 95 mm, — di spessore compreso tra 25 mm e 35 mm, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.7156	ex 8484 20 00	10	Dispositivo meccanico di tenuta dell'albero destinato a essere integrato nei compressori rotativi utilizzati nella fabbricazione di sistemi di aria condizionata degli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.7604	ex 8484 20 00	20	Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/Mk, e l'altro scorrevole in carbonio), una molla e un sigillante nitrilico sulla parte esterna	0 %	-	31.12.2023
0.6854	ex 8501 10 10	20	Motore sincrono per lavastoviglie con meccanismo di controllo del flusso d'acqua, avente — lunghezza fuori asse di 24 mm (+/- 0,3), — diametro di 49,3 mm (+/- 0,3),	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— tensione nominale pari o superiore a 220 V CA, ma non superiore a 240 V CA,</li> <li>— frequenza nominale pari o superiore a 50 Hz ma non superiore a 60 Hz,</li> <li>— alimentazione non superiore a 4 W,</li> <li>— velocità di rotazione pari o superiore a 4 rpm ma non superiore a 4,8 rpm,</li> <li>— coppia prodotta non inferiore a 10kgf/cm</li> </ul>			
0.7601	ex 8501 10 10	30	<p>Motori per pompe ad aria, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tensione di funzionamento pari o superiore a 9 V CC ma non superiore a 24 V CC,</li> <li>— intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra - 40 °C e + 80 °C,</li> <li>— potenza non superiore a 18 W,</li> </ul> <p>destinati alla fabbricazione di sostegni pneumatici e sistemi di ventilazione di sedili per auto (!)</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7857	ex 8501 10 10	40	<p>Motore sincrono ibrido passo-passo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza non superiore a 18 W,</li> <li>— due fasi,</li> <li>— corrente nominale non superiore a 2,5 A/fase,</li> <li>— tensione nominale non superiore a 20 V,</li> <li>— con o senza albero filettato,</li> </ul> <p>destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D (!)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7197	ex 8501 10 99	56	<p>Motore a corrente continua, caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— velocità di rotazione non superiore a 7 000 giri/min (senza carico),</li> <li>— tensione nominale di 12 V (± 4 V),</li> <li>— potenza massima di 13,78 W (a 3,09 A),</li> <li>— intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C,</li> <li>— connessione per ingranaggi,</li> <li>— interfaccia di connessione meccanica,</li> <li>— 2 collegamenti elettrici,</li> <li>— coppia massima di 100 Nm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Motore a corrente continua, caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— velocità di rotazione non superiore a 6 500 giri/min (senza carico),</li> <li>— tensione nominale di 12 V (± 4 V),</li> <li>— potenza massima inferiore a 20 W,</li> <li>— intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C,</li> <li>— riduttore con vite senza fine</li> <li>— interfaccia di connessione meccanica,</li> <li>— 2 collegamenti elettrici,</li> <li>— coppia massima di 75 Nm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5846	ex 8501 10 99	60	Motore a corrente continua: — con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto — con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V destinato alla fabbricazione di friggitrici (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Motore a corrente continua per controllare la posizione angolare della linguetta per regolare il flusso di gas nella valvola a farfalla per l'aria e nella valvola EGR: — con standard di protezione d'ingresso di IP69, — con velocità del rotore non superiore a 6 500 rpm a vuoto, — con tensione nominale di 12,0 V (± 0,1), — con una gamma di temperature specificata compresa tra - 40° C e + 165° C, — con o senza pignone di collegamento, — con o senza connettore di azionamento, — con o senza flangia, — con diametro non superiore a 40 mm (esclusa la flangia), — con altezza totale non superiore a 90 mm (dalla base al pignone)	0 %	-	31.12.2026
0.6880	ex 8501 10 99	65	Azionatore elettrico di turbocompressore, dotato di: — un motore a corrente continua, — un meccanismo di cambio integrato, — una forza (di trazione) non inferiore a 200 N a una temperatura ambiente minima di 140°C, — una forza (di trazione) non inferiore a 250 N in ciascuna posizione della propria corsa, — una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 25 mm, — con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo	0 %	-	31.12.2025
0.6115	ex 8501 10 99	70	Motore passo-passo a corrente continua, con: — avvolgimento a due fasi, — tensione nominale compresa tra 9 V e 16,0 V, — con una gamma di temperature specificata compresa tra - 40° C e + 105° C, — con o senza pignone di collegamento, — con o senza connettore di azionamento	0 %	-	31.12.2023
0.6627	ex 8501 10 99	75	Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta — avvolgimento multifase — diametro esterno non inferiore a 28 mm ma non superiore a 35 mm, — velocità di rotazione non superiore a 12 000 giri/min, — tensione di alimentazione di almeno 8 V ma non superiore a 27 V	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2838	ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20°C e + 70°C	0 %	-	31.12.2023
0.4555	ex 8501 10 99	80	Motore passo-passo a corrente continua, con — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — coppia sincrona massima, a 25°C pari o superiore a 25mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 500impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5V e 16,0V	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	Motore universale AC/DC con — potenza nominale di 1,2 kW, — tensione di alimentazione di 230 V e — freno motore, — assemblato a un riduttore con albero di uscita, contenuto in un alloggiamento di plastica, da utilizzare come motopropulsore elettrico delle lame di tosatrici da prato (!)	0 %	-	31.12.2022
0.5954	ex 8501 31 00	45	Motori a corrente continua, senza spazzole, con: — diametro esterno da 90 mm a 110 mm, — velocità nominale non superiore a 3 680 giri al minuto, — potenza tra 600 W e 740 W a 2 300 giri al minuto e a 80 °C, — tensione di alimentazione di 12 V, — coppia non superiore a 5,67 Nm, — sensore di posizione del rotore, — relè elettronico con centro stella, — destinati all'utilizzo con un dispositivo di servosterzo elettrico	0 %	-	31.12.2023
0.5577	ex 8501 31 00	50	motori a corrente continua, senza spazzole, con: — diametro esterno compreso tra 80 mm e 200 mm, — tensione di alimentazione compresa tra 9 V e 16 V, — potenza di uscita a 20 °C compresa tra 300 W e 750 W, — coppia a 20 °C compresa tra 2,00 Nm e 7,00 Nm, — velocità di rotazione nominale a 20 °C compresa tra 600 giri/min e 3 100 giri/min, — anche con puleggia, — anche con sensore/regolatore del servosterzo elettronico	0 %	-	31.12.2022
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motore a corrente continua, anche senza commutatore, avente: — un diametro esterno da 24,2 mm a 140 mm,	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— una velocità nominale da 3 300 a 26 200 giri al minuto,</li> <li>— una tensione nominale da 3,6 V a 230 V,</li> <li>— una potenza in uscita da 37,5 W a 2 400 W,</li> <li>— una corrente di carico a vuoto non superiore a 20,1 A,</li> <li>— un'efficienza massima del 50 % o superiore,</li> </ul> per gli strumenti elettrici portatili o le tosatrici			
0.4731	ex 8501 31 00	58	Motore a corrente continua a eccitazione permanente con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— diametro esterno compreso tra 30 mm e 90 mm, compresa la flangia di montaggio,</li> <li>— velocità di rotazione non superiore a 15 000 rpm,</li> <li>— potenza compresa tra 45 W e 400 W e</li> <li>— tensione di alimentazione compresa tra 9 V e 50 V,</li> <li>— anche con avvolgimento in più fasi,</li> <li>— anche con disco guida,</li> <li>— anche con basamento,</li> <li>— anche con ventola,</li> <li>— anche con gruppo ghiera,</li> <li>— anche con ruota solare,</li> <li>— anche con codificatore della velocità e del senso di rotazione,</li> <li>— anche con un sensore della velocità e del senso di rotazione di tipo risolutore o di tipo «effetto hall»,</li> <li>— anche con flangia di montaggio</li> </ul>	0 %	-	31.12.2024
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Motore a corrente continua senza spazzole e a eccitazione permanente, pronto per essere installato nei veicoli o negli apparecchi di cui alle voci 8432 e 8433 con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— una velocità specificata non superiore a 4 100 rpm,</li> <li>— una potenza minima compresa tra 400 W e 1,3 kW (a 12 V) o una potenza minima compresa tra 750 W e 1,55 kW (a 36 V),</li> <li>— un diametro della flangia compreso tra 85 mm e 200 mm,</li> <li>— una lunghezza massima di 335 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna,</li> <li>— una lunghezza dell'alloggiamento massima di 265 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna,</li> <li>— un alloggiamento in alluminio fuso o in lamiera in non più di due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 11 fori), anche munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante),</li> </ul>	0 %	-	31.12.2025
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— uno statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 9/6 o 12/8 e</li> <li>— magneti di superficie,</li> </ul>			

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— anche con regolatore del servosterzo elettronico,</li> <li>— anche con puleggia,</li> <li>— anche con sensore di posizione del rotore</li> </ul>			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione,</li> <li>— anche con elettronica di potenza</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Motore elettrico a corrente alternata, monofase con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza nominale compresa tra 120 W e 150 W,</li> <li>— potenza d'ingresso compresa tra 280 W e 350 W,</li> <li>— diametro esterno compreso tra 145 mm e 160 mm, senza staffa di collegamento e puleggia,</li> <li>— velocità nominale compresa tra 2 680 rpm e 3 000 rpm,</li> <li>— peso compreso tra 4,2 kg e 4,6 kg,</li> <li>— pulegge, mandrino e tachimetro,</li> </ul> destinato a essere utilizzato nella fabbricazione degli elettrodomestici <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Motore elettrico a corrente alternata, monofase con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza nominale compresa tra 275 W e 325 W,</li> <li>— potenza d'ingresso compresa tra 600 W e 700 W,</li> <li>— diametro esterno compreso tra 150 mm e 170 mm, senza staffa e collegamento,</li> <li>— velocità nominale compresa tra 15 000 rpm e 20 000 rpm,</li> <li>— peso di almeno 4,2 kg,</li> <li>— puleggia e tachimetro,</li> </ul> destinato a essere utilizzato nella fabbricazione degli elettrodomestici <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Motore elettrico a corrente alternata, monofase con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza nominale compresa tra 300 W e 370 W,</li> <li>— potenza d'ingresso compresa tra 600 W e 700 W,</li> <li>— diametro esterno compreso tra 150 mm e 170 mm, senza staffa e collegamento,</li> <li>— velocità nominale compresa tra 15 000 rpm e 19 000 rpm,</li> <li>— peso di almeno 4,8 kg,</li> <li>— puleggia,</li> </ul> destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di elettrodomestici <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8192	ex 8501 40 20	55	Motore elettrico a corrente alternata, monofase con: — potenza nominale compresa tra 275 W e 325 W, — potenza d'ingresso compresa tra 600 W e 700 W, — diametro esterno compreso tra 160 mm e 180 mm, senza staffa e collegamento, — velocità nominale compresa tra 15 000 rpm e 19 000 rpm, — peso non superiore a 4,4 kg, — puleggia, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di elettrodomestici (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Motore elettrico a corrente alternata, monofase con: — potenza nominale compresa tra 275 W e 325 W, — potenza d'uscita compresa tra 550 W e 600 W, — potenza d'ingresso compresa tra 800 W e 1 000 W, — diametro esterno compreso tra 150 mm e 170 mm, senza la staffa, — velocità nominale compresa tra 16 000 rpm e 18 000 rpm, — peso compreso tra 3,4 kg e 3,7 kg, — puleggia, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di elettrodomestici (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomotore sincrono AC con resolver e freno per una velocità massima non superiore a 6 000 rpm con: — una potenza uguale o superiore a 340 W ma non superiore a 7,4 kW, — una flangia di dimensioni non superiori a 180 mm × 180 mm e — una lunghezza dalla flangia all'estremità del resolver non superiore a 271 mm	0 %	-	31.12.2026
0.8190	ex 8501 51 00	40	Motore elettrico a corrente alternata, trifase con: — potenza nominale compresa tra 280 W e 320 W, — potenza d'uscita compresa tra 480 W e 540 W, — potenza d'ingresso compresa tra 800 W e 900 W, — diametro esterno compreso tra 150 mm e 170 mm, — velocità nominale compresa tra 15 000 rpm e 20 000 rpm, — peso compreso tra 6 kg e 6,4 kg, — puleggia e tachimetro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di elettrodomestici (1)	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6511	ex 8501 53 50	20	Motore di trazione a corrente alternata di tipo sincrono a magneti permanenti interni (IPMSM), con: — coppia prodotta pari o superiore a 200 Nm ma non superiore a 400 Nm, — potenza sviluppata pari o superiore a 50 kW ma non superiore a 200 kW, e — velocità di rotazione non superiore a 15 000 giri/min, destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8129	ex 8501 53 50	30	Motore di trazione sincrono a magnete permanente con: — potenza continua compresa tra 110 kW e 180 kW, — sistema raffreddato a liquido, — lunghezza totale compresa fra 500 mm e 650 mm, — larghezza totale compresa tra 600 mm e 700 mm, — altezza totale compresa fra 550 mm e 650 mm, — peso non superiore a 350 kg, — 3 punti di sospensione	0 %	-	31.12.2025
0.5633	ex 8501 62 00	30	Sistema di celle a combustibile — composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC) — in un involucro dotato di gestione dell'acqua e trattamento del gas integrati — destinato alla fornitura fissa e permanente di energia	0 %	-	31.12.2022
0.8130	ex 8501 62 00	40	Generatore trifase a corrente alternata, con: — una potenza continua compresa tra 147 kVA e 222 kVA, — una coppia continua uguale o superiore a 650 Nm ma non superiore a 900 Nm, — una velocità massima di esercizio di 2 700 giri/minuto (giri/min), — un sistema raffreddato a liquido, — una lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 200 mm, — larghezza pari o superiore a 550 mm, ma non superiore a 650 mm, — altezza di 550 mm o più, ma non superiore a 650 mm, — di peso inferiore o uguale a 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotore munito all'interno di uno o due anelli magnetici (uniformi o componibili) incorporati o no in un anello d'acciaio o un cuscinetto montato in un alloggiamento d'acciaio	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Statore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4601	ex 8503 00 99	34	Rotore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rotore per motore elettrico, con il corpo cilindrico costituito da ferrite agglomerata e materia plastica e l'albero in metallo, avente: — diametro del corpo del rotore compreso tra 17 mm e 37 mm, — lunghezza del corpo del rotore compreso tra 12 mm e 36 mm, — lunghezza dell'albero compresa tra 52 mm e 82 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione delle celle a combustibile della voce 8501 (')	0 %	p/st	31.12.2022
0.6161	ex 8503 00 99	55	Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm (± 0,5), — diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2), e — larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm, del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	p/st	31.12.2025
0.6379	ex 8503 00 99	60	Cuffia motore per sistema sterzante con trasmissione elettronica a cinghia in acciaio galvanizzato, di spessore non superiore a 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7760	ex 8503 00 99	65	Corpo di rotore di lamiera magnetiche impilate avente: — diametro pari o superiore a 18 mm, ma non superiore a 35 mm, e — lunghezza pari o superiore a 20 mm, ma non superiore a 65 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7761	ex 8503 00 99	75	Corpo di statore di lamiera magnetiche impilate con: — diametro interno compreso tra 18 mm e 35 mm, — diametro esterno compreso tra 35 mm e 65 mm e — lunghezza compresa tra 20 mm e 65 mm, — anche incorporato in un alloggiamento	0 %	-	31.12.2024
0.7758	ex 8503 00 99	80	Alloggiamento in acciaio per motori avente: — diametro interno pari o superiore a 35 mm, ma non superiore a 65 mm, — diametro esterno pari o superiore a 35 mm, ma non superiore a 70 mm, e — lunghezza pari o superiore a 35 mm, ma non superiore a 150 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Trasformatore elettrico avente — capacità di 192 W o 216 W, — dimensioni non superiori a 27,1 x 26,6 x 18 mm, — temperatura di funzionamento compresa tra - 40 °C e + 125 °C, — tre o quattro avvolgimenti di fili di rame accoppiati induttivamente, e — 9 poli di connessione in basso	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7548	ex 8504 31 80	25	Trasformatore elettrico avente — capacità di 432 W, — dimensioni non superiori ai 24 mm x 21 mm x 19 mm, — temperatura di funzionamento compresa tra - 20 °C e + 85 °C, — due avvolgimenti, e — 5 poli di connessione in basso	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Trasformatori di commutazione di capacità non superiore a 1 kVA destinati alla fabbricazione di convertitori statici (¹)	0 %	-	31.12.2023
0.7547	ex 8504 31 80	35	Trasformatore elettrico avente — capacità di 433 W, — dimensioni non superiori a 37,3 x 38,2 x 28,5 mm, — temperatura di funzionamento compresa tra - 40 °C e + 125 °C, — quattro avvolgimenti di fili di rame accoppiati induttivamente, e — 13 poli di connessione in basso	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Trasformatori elettrici: — aventi capacità non superiore a 1 kVA — senza spine né cavi, per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (¹)	0 %	-	31.12.2022
0.7551	ex 8504 31 80	45	Trasformatore elettrico avente — capacità di 0,2 W, — dimensioni non superiori a 15 x 15,5 x 14 mm, — una temperatura di esercizio compresa tra - 10 °C o più ma non superiore a + 125 °C — due avvolgimenti di fili di rame accoppiati induttivamente, — 5 poli di connessione in basso, e — schermatura in rame	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione (¹)	0 %	-	31.12.2026
0.7764	ex 8504 31 80	55	Trasformatore elettrico avente: — una capacità compresa tra 0,22 kVA e 0,24 kVA, — intervallo di temperature di funzionamento compreso tra + 10 °C e + 125 °C, — quattro o cinque avvolgimenti di fili di rame accoppiati induttivamente, — 11 o 12 spinotti di connessione nella parte inferiore, e — dimensioni massime di 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7029	ex 8505 11 00	47	Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, formati o no, anche ad arco o con angoli arrotondati, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi: — una lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm, — una larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 105 mm, e — un'altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 00	50	Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti: — lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm, — larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm, del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	Calamite permanenti in lega di neodimio, di forma cilindrica, con foro provvisto di filettatura interna a un'estremità, aventi — una lunghezza pari o superiore a 97,5 mm ma non superiore a 225 mm — un diametro pari o superiore a 19 mm ma non superiore a 25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5585	ex 8505 11 00	63	Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con: — diametro esterno non superiore a 45 mm, — altezza non superiore a 45 mm, del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione	0 %	p/st	31.12.2022
0.3740	ex 8505 11 00	65	Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo, arrotondato o no, con sezione rettangolare o trapezoidale, di — lunghezza non superiore a 140 mm, — larghezza non superiore a 90 mm, e — spessore non superiore a 55 mm, oppure a forma di rettangolo curvato (tipo «coppo») di: — lunghezza non superiore a 75 mm, — larghezza non superiore a 40 mm,	0 %	p/st	31.12.2023
			— spessore non superiore a 7 mm, e — raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro			

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7788	ex 8505 11 00	68	Blocchi costituiti di neodimio, ferro e boro o una lega di samario e cobalto, anche ricoperti di zinco, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, aventi: — una lunghezza compresa tra 13,8 mm e 45,2 mm, — una larghezza compresa tra 7,8 mm e 25,2 mm, — un'altezza compresa tra 1,3 mm e 4,7 mm	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel o zinco e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	-	31.12.2023
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Oggetti a forma di barre piatte, barre arcuate o di quarti di manica, in ferrite, cobalto, o samario o altri metalli delle terre rare, o loro leghe, anche pressofusi con polimeri, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, aventi: — una lunghezza compresa tra 5 mm e 60 mm, — una larghezza compresa tra 5 mm e 40 mm, — uno spessore compreso tra 3 mm e 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.6347	ex 8505 11 00	75	Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione, — composto almeno di neodimio, ferro e boro, — di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm, del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante	0 %	p/st	31.12.2024
0.7789	ex 8505 19 10	20	Segmenti ad arco di magneti permanenti in ferrite agglomerata, aventi: — lunghezza pari o superiore a 16,8 mm, ma non superiore a 110,2 mm, — larghezza pari o superiore a 14,8 mm, ma non superiore a 75,2 mm, — spessore pari o superiore a 4,8 mm, ma non superiore a 13,2 mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di rotori di motori elettrici per sistemi di ventilazione o di condizionamento dell'aria <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Articoli di ferrite agglomerata a forma di disco aventi un diametro non superiore a 120 mm, con foro centrale, destinati a diventare magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione, con rimanenza compresa tra 245 mT e 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7299	ex 8505 19 90	50	Articolo di ferrite agglomerata a forma di prisma rettangolare destinato a diventare un magnete permanente in seguito alla magnetizzazione — anche con bordi smussati — di lunghezza pari o superiore a 27 mm, ma non superiore a 32 mm ( $\pm 0,15$ mm), — di larghezza pari o superiore a 8,5 mm, ma non superiore a 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), — di spessore pari o superiore a 5,5 mm, ma non superiore a 5,8 mm (+0/-0,2 mm) e — di peso pari o superiore a 6,1 g, ma non superiore a 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
0.7511	ex 8505 19 90	60	Articolo di ferrite agglomerata a forma di mezzo manicotto o quarto di manicotto o con angoli arrotondati, destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione, — di lunghezza pari o superiore a 10 mm, ma non superiore a 100 mm ( $\pm 1$ mm), — di larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm ( $\pm 1$ mm) — di spessore pari o superiore a 2 mm ma non superiore a 15 mm ( $\pm 0,15$ mm)	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.8095	ex 8505 90 90	20	Bobina di frizione elettromagnetica in un alloggiamento metallico cilindrico: — l'alloggiamento in metallo è costituito da acciaio laminato a caldo conforme alla norma JIS G 3131 - SPHE, — la bobina è costituita da fili di rame, — di peso compreso tra 0,4 kg e 0,7 kg, — di larghezza compresa tra 22 mm e 25 mm, — con una piastra rinforzata alla bobina («piastra di supporto della bobina») con diametro interno pari o superiore a 44 mm ma non superiore a 46 mm, — con un diametro esterno pari o superiore a 88 mm ma non superiore a 96 mm, — senza pistone, — con un connettore	0 %	p/st	31.12.2025
0.6855	ex 8506 50 10	10	Pile di pile elettriche, cilindriche, al litio, con: — un diametro pari a o superiore 14,0 mm ma non superiore a 26,0 mm, — una lunghezza pari a o superiore a 2,2 mm ma non superiore a 51 mm, — una tensione pari o superiore a 1,5 V ma non superiore a 3,6 V, — una capacità pari o superiore a 0,15 Ah ma non superiore a 5,00 Ah destinate all'uso nella fabbricazione di dispositivi telemetrici e medicali, misuratori elettronici o telecomandi <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7416	ex 8506 50 30	10	Pila al diossido di litio manganese, avente: — diametro pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 25 mm, — lunghezza pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 6 mm, — tensione pari o superiore a 3 V ma non superiore a 3,4 V, — capacità pari o superiore a 200 mAh ma non superiore a 600 mAh, — un intervallo di temperatura per i test automobilistici compreso tra -40°C e +125°C, destinata a essere utilizzata come un componente nella fabbricazione di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 mm × 23 mm × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	-	31.12.2023
0.2488	ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 mm × 45 mm × 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.6685	ex 8507 60 00	15	Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi: — una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah, — una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V, — una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh, destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche <sup>(1)</sup>	1,3 %	-	31.12.2022
0.6625	ex 8507 60 00	17	Accumulatore di avviamento agli ioni di litio, costituito da quattro celle secondarie ricaricabili agli ioni di litio, avente: — una tensione nominale di 12 V, — una lunghezza di 350 mm o più, ma non superiore a 355 mm, — una larghezza di 170 mm o più, ma non superiore a 180 mm, — un'altezza di 180 mm o più, ma non superiore a 195 mm, — un peso di almeno 10 kg, ma non superiore a 15 kg — una carica nominale di 60 Ah o più, ma non superiore a 80 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.7663	ex 8507 60 00	18	Accumulatore al litio-ione-polimero dotato di un sistema di gestione delle batterie e di un'interfaccia can-bus, avente: — una lunghezza massima di 1 600 mm, — una larghezza massima di 448 mm, — un'altezza massima di 395 mm, — una tensione nominale compresa tra 280 V e 400 V, — una capacità nominale compresa tra 9,7 Ah e 10,35 Ah,	1,3 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— una tensione di carica compresa tra 110 V e 230 V, e — contenente 6 moduli con un numero di celle compreso tra 90 e 96, collocate in un alloggiamento di acciaio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte esterna di energia elettrica della voce 8703 <sup>(1)</sup>			
0.7717	ex 8507 60 00	22	Sistema di batterie integrato, in alloggiamento metallico, consistente in: — batteria agli ioni di litio con tensione di 48 V ( $\pm$ 5 V) e capacità di 0,44 kWh ( $\pm$ 0,05 kWh), — sistema di gestione delle batterie, — relè, — convertitore di bassa tensione (DC/DC), — almeno un connettore, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore ibridi <sup>(1)</sup>	1,3 %	-	31.12.2022
0.2907	ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili <sup>(1)</sup>	1,3 %	-	31.12.2022
0.6703	ex 8507 60 00	33	Accumulatore agli ioni di litio avente: — lunghezza pari o superiore a 150 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — larghezza uguale o superiore a 100 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — altezza non inferiore a 200 mm, ma non superiore a 1 500 mm, — peso non inferiore a 75 kg, ma non superiore a 200 kg — capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah — tensione nominale in uscita di 230V CA (fase-neutro) o una tensione nominale di 64V ( $\pm$ 10 %)	1,3 %	-	31.12.2022
0.6702	ex 8507 60 00	37	Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza di 1 200 mm, ma non superiore a 2 000 mm, — una larghezza di 800 mm, ma non superiore a 1 300 mm, — un'altezza di 2 000 mm, ma non superiore a 2 800 mm, — un peso di almeno 1 800 kg, ma non superiore a 3 000 kg — una capacità nominale di almeno 2 800 Ah, ma non superiore a 7 200 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.8115	ex 8507 60 00	48	Sistema di batteria integrata, in alloggiamento metallico, consistente in: — una batteria agli ioni di litio con una tensione pari o superiore a 36 V ma non superiore a 50,4 V e un'energia nominale di 0,6 kWh, — sistema di gestione della batteria, — un relè di potenza	1,3 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— un sistema di raffreddamento, — quattro connettori, per utilizzazione nella fabbricazione di veicoli a motore semi-ibridi (mHEV - Mild-hybrid) <sup>(1)</sup>			
0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 75 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh	1,3 %	-	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	58	Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi: — una larghezza pari o superiore a 120,0 mm, ma non superiore a 305,0 mm, — spessore uguale o superiore a 12,0 mm ma non superiore a 67,0 mm, — un'altezza di 72,0 mm o più, ma non superiore a 126,0 mm, — voltaggio nominale pari o superiore a 3,6 V, ma non superiore a 3,75 V, e — una capacità nominale pari ad almeno 6,9 Ah ma non superiore a 265 Ah, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici <sup>(1)</sup>	1,3 %	-	31.12.2022
0.5342	ex 8507 60 00	65	Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica con: — diametro nominale compreso tra 9,8 mm e 14,5 mm, — tensione nominale compresa tra 3,0 Vcc e 4,0 Vcc e — capacità nominale compresa tra 200 mAh e 1 200 mAh	1,3 %	-	31.12.2022
0.7888	ex 8507 60 00	68	Accumulatore agli ioni di litio in un alloggiamento di metallo, avente — una lunghezza compresa tra 65 mm e 225 mm, — una larghezza compresa tra 10 mm e 75 mm, — un'altezza compresa tra 60 mm e 285 mm, — una tensione nominale compresa tra 2,1 V e 3,8 V, e — una capacità nominale compresa tra 2,5 Ah e 325 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.5356	ex 8507 60 00	75	Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche: — involucro metallico, — lunghezza pari o superiore a 147,85 mm ma non superiore a 173,15 mm, — larghezza pari o superiore a 17,4 mm, ma non superiore a 21,1 mm, — altezza di 90,85 mm o più, ma non superiore a 95,15 mm, — tensione nominale pari o superiore a 3,3 V, ma non superiore a 3,65 V, e — capacità nominale di almeno 17,5 Ah	1,3 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6753	ex 8507 60 00	77	Batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm, — di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm, — altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm, — di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg, — potenza non superiore a 175 kWh, — una tensione nominale di 400 V	1.3 %	-	31.12.2022
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Schede a circuito elettronico che: — sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e — regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie a un programma registrato, — con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell'aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	ex 8511 30 00	30	Un insieme di bobina con ignitore integrato con — un ignitore, — un insieme di bobina e spina con staffa di supporto integrata, — un alloggiamento, — di lunghezza compresa fra 90 mm e 200 mm ( $\pm$ 5 mm), — con una temperatura di funzionamento compresa fra -40 °C e +130 °C, — una tensione non inferiore a 10,5 V e non superiore a 16 V	0 %	p/st	31.12.2024
0.7024	ex 8511 30 00	55	Bobina di accensione avente: — una lunghezza pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 200 mm, — una temperatura di esercizio pari o superiore a -40 °C, ma non superiore a 140 °C, e — una tensione pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16 V, — anche con cavo di connessione, destinata all'uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.6856	ex 8512 20 00	30	Moduli di illuminazione contenenti almeno: — due LED, — lenti di vetro o plastica, che concentrano/disperdono la luce emessa dai LED, — riflettori che ridirigono la luce emessa dai LED, in un alloggiamento di alluminio munito di radiatore, montato su una staffa con azionatore	0 %	p/st	31.12.2025
0.6503	ex 8512 20 00	40	Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti: — supporto in plastica munito di quattro o più staffe, — una o più lampadine da 12 V	0 %	p/st	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— connettore, — copertura in plastica — anche con cavo di connessione destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>			
0.6562	ex 8512 20 00	60	Schermata informativa che mostra: — almeno ora, data e stato delle caratteristiche di sicurezza di un veicolo, le caratteristiche di sicurezza di un veicolo o — informazioni sulla sicurezza di guida nella corsia di marcia, angolo cieco, distanza dal veicolo precedente, velocità attuale, limite di velocità, con tensione d'esercizio compresa tra 12 V e 14,4 V, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6504	ex 8512 30 90	10	Gruppo clacson funzionante secondo un principio piezo-meccanico per generare uno specifico segnale sonoro, con tensione di 12 V e costituito da: — bobina, — magnete, — membrana metallica, — connettore, — supporto per montaggio in veicoli a motore del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente: — una scheda a circuiti stampati, — un connettore, — con o senza supporto metallico di fissazione, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.7361	ex 8512 30 90	30	Dispositivo di allarme sonoro per la protezione contro il furto nel veicolo: — con temperatura di funzionamento compresa tra - 45 °C e + 95 °C, — con una tensione compresa tra 9 V e 16 V, — in un alloggiamento di plastica, — munito o no di un supporto di fissazione metallico, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Pellicola riscaldante per specchietto retrovisore per auto: — con due contatti elettrici, — con uno strato adesivo su entrambi i lati (sul lato del corpo in plastica e su quello dello specchietto retrovisore), — con pellicola protettiva di carta su entrambi i lati	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6522	ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Cassa comprendente almeno: — un trasformatore con una tensione di entrata massima di 240 V e una potenza di uscita massima di 3 000 W — un motore di ventilazione c.c. o c.a. con una potenza di uscita massima di 42 W — un alloggiamento in acciaio inossidabile — con o senza magnetron avente una potenza di uscita in microonde non superiore a 900 destinata alla fabbricazione di prodotti a incasso delle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.4732	ex 8516 90 00	60	Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica — dotato di motore con potenza di 8 W a 4 600 rpm, — comandato da un circuito elettronico, — funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore, — dotato di termostato di regolazione	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Vasca interna: — munita di aperture laterali e centrali, — di alluminio ricotto, — con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.6521	ex 8516 90 00	80	Gruppo porta dotato di tenuta capacitiva e di impedenza di lunghezza d'onda, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	ex 8521 90 00	20	Videoregistratore digitale: — senza unità di disco rigido, — anche con DVD-RW, — con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN — anche con porta seriale USB, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7972	ex 8527 29 00	40	Modulo radioricevente satellitare: — di forma rettangolare e dimensioni pari a 41,7 × 32,4 × 3,85 mm (± 25 %), — costituito da un dissipatore di calore e un circuito stampato con resistori, condensatori, transistor, bobine, diodi e circuiti integrati, — in grado di elaborare segnali di radiofrequenza, — con una unità di frequenza media, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle voci 8527, 8528, 8529 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6316	ex 8528 59 00	20	Insieme di monitor a colori a cristalli liquidi montati su telaio, — esclusi quelli combinati con altri apparecchi, — con dispositivo <i>touch screen</i> (schermo tattile), un circuito stampato con circuiteria di pilotaggio e alimentazione, destinato a essere incorporato o montato in modo permanente nei sistemi di intrattenimento dei veicoli (!)	0 %	-	31.12.2024
0.6689	ex 8529 90 65	28	Assemblaggio elettronico che comprende almeno: — un circuito stampato con: — uno o più dispositivi FPGA (Field Programmable Gate Array) e/o processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video, — una memoria operativa, — anche con memoria flash, — anche con una o più interfacce USB HDMI, VGA-, RJ-45 e/o altre interfacce multimediali, — anche con prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo	0 %	p/st	31.12.2022
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 00 90	30 44	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 (!)	0 %	p/st	31.12.2026
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD	0 %	p/st	31.12.2025
0.4305	ex 8529 90 65	75	Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per: — generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per — controllare l'indirizzamento dei pixel	0 %	p/st	31.12.2022
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 00 90	15 60	Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD), — costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — non combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel, — con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo	0 %	p/st	31.12.2023
0.4890	ex 8529 90 92	25	Moduli LCD, non combinati con un dispositivo di schermo tattile, costituiti esclusivamente da: — una o più celle di vetro o di plastica TFT, — un dissipatore termico, pressofuso,	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— un'unità di retroilluminazione, — un circuito stampato con microcontrollore, e — un'interfaccia LVDS (Low Voltage Differential Signaling), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di radio per autoveicoli ( <sup>1</sup> )			
0.7369	ex 8529 90 92	33	Moduli LCD combinati con dispositivo di schemo tattile — composti unicamente di una o più cellule TFT, — con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 10,7 cm ma non superiore a 36 cm, — con o senza retroilluminazione LED, — con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel, — senza memoria EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), — con interfaccia digitale RGB (Red, Green, Blue Interface) e interfaccia schermo tattile, destinati a essere installati negli autoveicoli del capitolo 87 ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2022
0.6654	ex 8529 90 92	37	Listelli di fissaggio e copertura in lega di alluminio: — contenenti silicene e magnesio, — aventi una lunghezza di almeno 300 mm ma non superiore a 2 200 mm, appositamente concepiti per essere utilizzati nella fabbricazione di televisori ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2025
0.2425	ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della voce 8527 o 8528 ( <sup>1</sup> )	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	p/st	31.12.2023
0.4030	ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	ex 8529 90 92	47	Sensore d'immagine di superficie («progressive scan» Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 µm × 12 µm in versione monocromatica, avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel.	0 %	p/st	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.4616	ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Presa a corrente alternata (c.a.) con filtro antirumore costituita da: — una presa c.a. (per cavo di alimentazione) di 230 V, — un filtro antirumore integrato composto di condensatori e induttori, — un connettore di cavo per collegare la presa c.a. con l'unità di alimentazione elettrica del televisore al plasma, un supporto metallico di adattamento della presa c.a. al televisore al plasma, o senza tale supporto	0 %	p/st	31.12.2024
0.7489	ex 8529 90 92	51	Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm, — di spessore non superiore a 55mm — contenenti materia organica — con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel, — con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica, — con o senza coperchio posteriore del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor	0 %	-	31.12.2023
0.6343	ex 8529 90 92	55	Moduli OLED, costituiti da — una o più cellule TFT di vetro o di plastica, contenenti materiale organico, — combinati o non combinati con un dispositivo di schermo tattile e — dotati di una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di televisori e monitor o nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.6629	ex 8529 90 92	63	Modulo LCD con: — misura diagonale dello schermo compreso tra 14,5 cm e 20,3 cm, — con o senza schermo tattile, — retroilluminazione LED, — scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi, — spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN e LVDS, — con o senza componenti elettronici per l'adattamento dinamico del colore, — in un alloggiamento, con o senza funzioni di controllo meccanico, tattile o senza contatto, e con o senza sistema di raffreddamento attivo, destinato a essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5018	ex 8529 90 92	67	Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528: — con una misura diagonale dello schermo compresa tra 14,48 cm e 31,24 cm, — con o senza schermo tattile, — con retroilluminazione, microunità di comando, — con sistema di comando CAN ( <i>Controller area network</i> ) dotato di interfaccia LVDS ( <i>Low-voltage differential signaling</i> ) e una o più prese di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX, — in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso, — non dotato di modulo di elaborazione del segnale, — con o senza retroalimentazione tattile o acustica destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.5788	ex 8529 90 92	70	Telaio rettangolare di fissaggio e copertura: — di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio, — di lunghezza compresa tra 500 mm e 2 200 mm, — di larghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm, del tipo utilizzato per la produzione di televisori	0 %	p/st	31.12.2022
0.8140	ex 8529 90 92	73	Sensore di immagine CMOS — con una microlente su ogni pixel (copertura microtrasparente pari ad almeno il 99 % di tutto il pixel) — per catturare la luce infrarossa riflessa da oggetti per catturare immagini di profondità in una videocamera costruita per misurazioni della distanza (Time-of-Flight)	0 %	-	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Modulo LCD a colori in un alloggiamento: — con misura diagonale dello schermo non inferiore a 14,48 cm ma non superiore a 26 cm, — senza schermo tattile, — con retroilluminazione e microcontrollore, — dotato di controllore CAN ( <i>Controller Area Network</i> ), un'interfaccia LVDS ( <i>Low-Voltage Differential Signalling</i> ) e un connettore CAN/corrente elettrica, — senza modulo di trattamento del segnale, — con elettronica di controllo solo per l'indirizzamento pixel, — con meccanismo motorizzato per movimentare lo schermo, destinato a essere installato in modo permanente nei veicoli di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7048	ex 8536 41 10	20	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di una sorgente a diodo luminoso GaAlAs, di un circuito integrato ricevitore isolato galvanicamente con un generatore fotovoltaico e un MOSFET di potenza (che funge da commutatore di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione pari o inferiore a 60 volt e un'intensità pari o inferiore a 2 ampere	0 %	-	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6180	ex 8536 41 90	40	Relè di potenza con: — funzione di commutazione elettromeccanica e/o elettromagnetica, — intensità di corrente non inferiore a 3 A, ma non superiore a 16 A, — tensione della bobina non inferiore a 5 V, ma non superiore a 24 V, e — distanza tra gli spinotti di connessione del circuito non superiore a 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7052	ex 8536 49 00	40	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di due sorgenti a diodo luminoso GaAlAs, di due circuiti integrati ricevitori isolati galvanicamente con generatori fotovoltaici e quattro MOSFET di potenza (che fungono da commutatori di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione superiore a 60 Volt	0 %	-	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	50	Relè avente: — capacità di trasporto di corrente di contatto pari o superiore a 5 A, ma non superiore a 15 A, — tensione nominale pari o superiore a 80 V, ma non superiore a 270 V, e — dimensioni esterne di 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli di comando di elettrodomestici <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.5795	ex 8536 69 90	51	Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.4614	ex 8536 69 90	82	Preso o spina modulare per reti locali (LAN), anche combinata con altre prese, avente almeno: — un trasformatore di impulsi, comprendente un nucleo di ferrite a banda larga, — una bobina di tipo comune, — una resistenza, — un condensatore, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.5028	ex 8536 69 90	84	Preso o connettore USB (Universal Serial Bus) in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinata/o alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Preso o connettore, inserita/o in un involucro di plastica o di metallo, con un massimo di 96 pin, utilizzata/o per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.5316	ex 8536 69 90	86	Presa o spina elettrica di tipo Interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), inserita in un involucro di plastica o di metallo, con 19 o 20 pin disposti su 2 file, utilizzata per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Presa, spina o connettore ottico/a, utilizzato/a nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.7873	ex 8537 10 91	20	Assemblaggio elettronico comprendente: — un microprocessore, — una memoria programmabile e altri componenti elettronici montati su circuito stampato, — anche con indicatori a sorgente a diodo luminoso (LED) o a cristalli liquidi (LCD) destinato alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 e 8516 60 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.8085	ex 8537 10 91	45	Controllore principale del sistema ibrido, che diagnostica e controlla gli elementi del sistema di propulsione ibrido, con: — memoria programmabile, — microprocessore, — almeno un connettore composito, — tensione di 24 V, — di lunghezza compresa tra 350 mm e 400 mm, — di larghezza compresa tra 200 mm e 250 mm, — con un'altezza pari o superiore a 80 mm, ma non superiore a 120 mm, — in un alloggiamento metallico,	0 %	-	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da: — prese con o senza fusibili, — porte di collegamento, — una scheda a circuiti stampati con microprocessore incorporato, microinterruttore e relé destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.7627	ex 8537 10 91	57	Pannello di controllo di memoria programmabile, con: — 4 o più driver del motore passo passo, — 4 o più uscite con transistor MOSFET, — processore principale, — 3 o più entrate per sensori di temperatura, — per una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 30 V, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7609	ex 8537 10 91	59	Unità di controllo elettroniche per il controllo del trasferimento della coppia interasse nei veicoli a trazione integrale, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un connettore unico, — che funziona a 12 V	0 %	-	31.12.2023
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno: — un'alimentazione CA uguale o superiore a 208 V ma non superiore a 400 V, — alimentazione logica da 24 V CC, — un interruttore automatico, — un interruttore principale di alimentazione, — cavi e connettori elettrici interni o esterni, — in un alloggiamento di dimensioni pari o superiore a 281 x 180 x 75 mm ma non superiori a 630 x 420 x 230 mm, del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione	0 %	p/st	31.12.2023
0.7610	ex 8537 10 91	63	Unità di controllo elettroniche per il controllo della trasmissione automatica continua variabile per autovetture, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un alloggiamento di metallo, — un connettore unico, — che funziona a 12 V	0 %	-	31.12.2023
0.7360	ex 8537 10 91	65	Unità di comando elettronico per ottimizzare le prestazioni del motore: — con memoria programmabile, — con tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V, — con almeno un connettore composito, — in un alloggiamento di metallo, — con o senza supporti di fissazione in metallo, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7660	ex 8537 10 91	67	Unità di controllo elettronico del motore (ECU) con: — una scheda a circuiti stampati, — una tensione di 12 V, — riprogrammabile, — un microprocessore che controlla, valuta e gestisce le funzioni di servizio di assistenza nei veicoli (anticipo dei valori di carburante per iniezione e accensione, tasso di flusso carburante/aria), destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7251	ex 8537 10 91	70	Apparecchio di comando motore a memoria programmabile avente tensione non superiore a 1 000 V, comprendente almeno — un circuito stampato con componenti attivi e passivi, — un alloggiamento in alluminio e — connettori multipli	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	Sistema di comando per ponti motore con memoria non programmabile: — costituito da uno o più elementi non collegati tra di loro, integrati in quadri conduttori (lead frame) distinti — abbinato anche a transistori separati a effetto di campo (MOSFET, Metal Oxide Field Effect Transistors) per il controllo di motori a corrente continua per automobili — integrato in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2023
0.7194	ex 8537 10 98	33	Leva del modulo di controllo posto sotto il volante: — con diversi interruttori elettrici a una o più posizioni (pulsante, a rotazione o di altro tipo), — dotata di circuiti stampati e/o cavi elettrici, — per tensione compresa tra 9 V e 16 V, del tipo utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Unità di comando elettronico senza memoria, per una tensione pari a 12 V, per sistemi di scambio di informazioni nei veicoli (per il collegamento di audio, telefonia, navigazione, telecamera e assistenza wireless (wireless care service)) costituita da: — 2 manopole rotanti — almeno 27 pulsanti — luci LED — 2 circuiti integrati per ricevere e inviare segnali di comando attraverso il LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2025
0.6508	ex 8537 10 98	40	Unità di comando elettronico per controllare la pressione degli pneumatici degli autoveicoli comprendente un alloggiamento in plastica contenente un circuito stampato con o senza supporto di fissazione metallico, avente: — lunghezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 120 mm, — larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — altezza pari o superiore a 30 mm ma non superiore a 120 mm del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6507	ex 8537 10 98	50	Unità di comando elettronico BCM ( <i>Body Control Module</i> ) — munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato e supporto di fissazione metallico, — con tensione pari o superiore a 9V ma non superiore a 16V, — che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l'illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6520	ex 8537 10 98	60	Gruppo elettronico costituito da: — microprocessore, — indicatori LED o LCD, — componenti elettronici montati su circuito stampato, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a incasso classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (*)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7171	ex 8537 10 98	75	Unità di controllo per accesso senza chiave e avviamento di autoveicolo, dotata di apparecchio elettrico di commutazione, in alloggiamento di plastica, per una tensione di 12 V, con o senza: — antenna, — connettore, — supporto metallico, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (*)	0 %	p/st	31.12.2023
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sistema di controllo della propulsione con almeno: — un invertitore CC/CA, — potenza sviluppata non inferiore a 190 kW ma non superiore a 220 kW, e — circuiti ad alta tensione con interfacce a corrente alternata e continua per collegare un motore di trazione, un generatore e un sistema di accumulo dell'energia, — controllo integrale di tutte le funzioni del motore di azionamento e del sistema di trazione del generatore,	0 %	p/st	31.12.2025
			— un'interfaccia di comunicazione CAN con unità di controllo del sistema, — un sistema raffreddato a liquido, — una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 950 mm, — larghezza pari o superiore a 350 mm, ma non superiore a 600 mm, — altezza di 200 mm o più, ma non superiore a 350 mm, — avente un peso non inferiore a 40 kg, ma non superiore a 90 Kg			

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8124	ex 8537 10 98	88	Pannello di controllo per autoradio e/o controllo di navigazione con: — componenti elettronici passivi, — almeno due interruttori, — LED, — con almeno un connettore, — con o senza interruttore triangolare di avvertimento, — per una tensione inferiore o uguale a 16 V utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.3663	ex 8537 10 98	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente: — modulo antenna in un alloggiamento di plastica, — cavo di connessione con spina, — almeno due staffe di montaggio, con o senza scheda a circuito stampato comprensiva di circuiteria, diodi e transistor, utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.6397	ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Coperture e alloggiamenti in policarbonato o in acrilonitrile-butadiene-stirene per pulsanti di volanti sportivi, anche rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	ex 8538 90 99	40	Pulsanti in policarbonato per l'interfaccia di controllo dei pulsanti di volanti, rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio, in confezioni primarie da 500 pezzi o più	0 %	p/st	31.12.2024
0.7195	ex 8538 90 99	60	Pannello di controllo frontale, in forma di scatola di plastica, con guide luminose, interruttori a rotazione, a pressione o a pulsante o di altro tipo, senza alcun componente elettrico, del tipo utilizzato nel cruscotto degli autoveicoli del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore	0 %	-	31.12.2026
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3445	ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	-	31.12.2023
0.7409	ex 8540 91 00	20	Sorgente termoionica di elettroni (punto emettitore) di esaboruro di lantanio (CAS RN 12008-21-8) o di esaboruro di cerio (CAS RN 12008-02-5), in un alloggiamento metallico con connettori elettrici, avente — uno scudo di carbonio grafite montato in un sistema di tipo mini-Vogel, — blocchi distinti di carbone pirolitico usati come elementi di riscaldamento e — una temperatura catodica inferiore a 1 800 K a una corrente di riscaldamento di 1,26 A	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	Pellicola elettrocromica laminata formata da: — due strati esterni di poliestere, — uno strato intermedio di polimero acrilico e silicone, e — due terminali di connessione elettrica	0 %	-	31.12.2026
0.2826	ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore	0 %	-	31.12.2026
0.2822	ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro	0 %	p/st	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2820	ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Cavo flessibile isolato in PET/PVC c — tensione non superiore a 60 V, — corrente non superiore a 1 A, — resistenza al calore non superiore a 105 °C, — singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore a 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6709	ex 8544 20 00	30	Cavo di collegamento di antenna per la trasmissione di segnali radio analogici (AM/FM) e GPS, comprendente: — un cavo coassiale, — due o più connettori, — 3 o più pinze di plastica per il collegamento al cruscotto, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	-	31.12.2026
0.6194	ex 8544 30 00	30	Fascio di cavi di varie misure aventi una tensione minima di 5 V e una tensione massima di 90 V e in grado di effettuare tutte le seguenti misurazioni o alcune di esse: — velocità di percorrenza non superiore a 24 km/h — velocità del motore non superiore a 4 500 giri al minuto — pressione idraulica non superiore a 25 MPa; — massa non superiore a 50 tonnellate metriche destinati a essere utilizzati nella fabbricazione degli autoveicoli della voce 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Fascio di cavi del sistema sterzante con una tensione di esercizio di 12 V, munito di connettori su ambo i lati e di almeno tre ganci di plastica per il montaggio sulla scatola dello sterzo del veicolo a motore	0 %	p/st	31.12.2024
0.7848	ex 8544 30 00	45	Cavo di connessione a sette anime per collegare il sensore di misura della pressione nel collettore di aspirazione (Boost Pressure Sensor - BPS) e le prese delle candele con il connettore comune, contenente quattro prese e due connettori, destinato alla fabbricazione di motori a combustione interna ad accensione a scintilla per autoveicoli (1)	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7847	ex 8544 30 00	55	Cavo di connessione a cinque anime con connettori per collegare il sensore di temperatura e il sensore di differenza di pressione del condotto di scarico al connettore comune destinato alla fabbricazione di motori a combustione interna ad accensione a scintilla per autoveicoli <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cavo di collegamento a quattro anime contenente due connettori femmina per la trasmissione di segnali digitali da sistemi di navigazione e audio a un connettore USB, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.6323	ex 8544 30 00	70	Fascio di cavi di varie misure: — con tensione non inferiore a 5 V, ma non superiore a 90 V, — in grado di trasmettere informazioni, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8711 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno: — una boccola di gomma, — un supporto metallico di fissaggio del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	ex 8544 42 90	10	Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche: — tensione di 1,25V ( $\pm$ 0,25V) — connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 1 mm, — schermatura esterna, utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video	0 %	p/st	31.12.2023
0.7545	ex 8544 42 90	15	Cavo flessibile isolato in PVC a otto fili avente — lunghezza non superiore a 2 100 mm, — tensione di esercizio di 5 V o più ma non più di 35 V, — resistenza al calore non superiore a 80 °C, — un connettore maschio DIN circolare 270° sovrastampato 7 poli o un connettore maschio A1101 6 poli o un connettore maschio A1001 8 poli a un'estremità, e — almeno due fili spellati e stagnati a un'estremità — anche con montato un cuscinetto di gomma montato con scarico della trazione integrato	0 %	-	31.12.2023
0.7538	ex 8544 42 90	25	Cavo flessibile isolato in PVC avente — lunghezza non superiore a 1 800 mm, — tensione di esercizio di 5 V o più ma non più di 35 V, — resistenza al calore non superiore a 80 °C,	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— connettore maschio MiniFit sovrastampato 8 poli a un'estremità,</li> <li>— connettore femmina MiniFit 6 poli o due connettori AMP sovrastampati all'altra estremità</li> <li>— resistenza sovrastampata all'interno del connettore, e</li> <li>— scarico della trazione sagomato sul cavo,</li> <li>— anche con un diodo all'interno di un connettore</li> </ul>			
0.7544	ex 8544 42 90	35	<p>Cavo flessibile isolato in PVC a sei o otto fili avente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lunghezza non superiore a 1 300 mm,</li> <li>— tensione di esercizio di 5 V o più ma non più di 35 V,</li> <li>— resistenza al calore non superiore a 80 °C,</li> <li>— un connettore maschio MiniFit sovrastampato 8 poli o un connettore maschio DIN sovrastampato 6 poli a un'estremità e</li> <li>— un connettore femmina MiniFit sovrastampato 8 poli o un connettore maschio Microfit sovrastampato 8 poli all'altra estremità</li> </ul>	0 %	-	31.12.2023
0.6853	ex 8544 42 90	70	<p>Conduttori elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tensione non superiore a 80 V,</li> <li>— di lunghezza non superiore a 120 cm,</li> <li>— dotati di connettori,</li> </ul> <p>destinati alla produzione di apparecchi acustici, kit di accessori e processori di linguaggio (!)</p>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7173	ex 8544 42 90	80	<p>Cavo di connessione di 12 fili contenente due connettori con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tensione di 5 V,</li> <li>— lunghezza non superiore a 300 mm</li> </ul> <p>destinato a essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (!)</p>	0 %	p/st	31.12.2023
0.2424	ex 8544 49 93	10	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	p/st	31.12.2023
0.6861	ex 8544 49 93	30	<p>Conduttori elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tensione non superiore a 80 V,</li> <li>— di una lega platino-iridio,</li> <li>— rivestiti di poli(tetrafluoroetilene),</li> <li>— privi di connettori,</li> </ul> <p>destinati alla produzione di apparecchi acustici, impianti e processori di linguaggio (!)</p>	0 %	m	31.12.2025
0.3144	ex 8548 00 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante a una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2023
0.3193	ex 8548 00 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	p/st	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.3763	ex 8548 00 90	48	Unità ottica consistente in almeno — un diodo laser e un fotodiodo funzionante a una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm — una lente ottica — un «circuito integrato fotorilevatore di registrazione» (PDIC) — un attuatore di focalizzazione e rilevamento	0 %	p/st	31.12.2026
0.3965	ex 8548 00 90	65	Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD), — costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel, — con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo	0 %	p/st	31.12.2023
0.5183	ex 8549 13 20 ex 8549 14 20	10 10	Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico	0 %	-	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Copertura di plastica per riempire lo spazio tra I fari antinebbia e il paraurti, con o senza banda cromata, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2026
0.6513	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Unità di comando del freno dotata di — una capacità pari a 13,5 V ( $\pm 0.5V$ ) — un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR ( <i>Ball in Ramp</i> ) o di un freno di stazionamento elettronico EPB ( <i>Electronic Parking Brake</i> ), o solamente con funzione idraulica, provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6502	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Cambio idrodinamico automatico dotato di: — convertitore idraulico di coppia, — senza gruppo di rinvio e giunto cardanico, — con o senza differenziale frontale destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7253	ex 8708 40 20	30	Cambio automatico dotato di convertitore idraulico di coppia con: — almeno otto marce, — una coppia del motore pari o superiore a 300 Nm, e — installazione trasversale o longitudinale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli della voce 8703 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.7383	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Gruppo di trasmissione contenente altri 3 alberi e dotato di commutatore rotante per il cambio di velocità costituito da: — alloggiamento in alluminio fuso, — differenziale, — 2 motori elettrici e ingranaggi, con le seguenti dimensioni: — larghezza pari o superiore a 280 mm ma non superiore a 470 mm, — altezza pari o superiore a 350 mm ma non superiore a 595 mm, — lunghezza pari o superiore a 410 mm ma non superiore a 690 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Assemblaggio di trasmissione automatica con cambio rotante, avente: — alloggiamento in alluminio fuso, — differenziale, — cambio automatico a 9 marce, — sistema di selezione delle marce con selezione di gamma elettronica, con le seguenti dimensioni: — larghezza pari o superiore a 330 mm ma non superiore a 420 mm, — altezza pari o superiore a 380 mm ma non superiore a 450 mm, — lunghezza pari o superiore a 580 mm ma non superiore a 690 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione dei veicoli del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Cambio manuale in alloggiamento in alluminio fuso per installazione trasversale con: — larghezza non superiore a 480 mm, — altezza non superiore a 400 mm, — lunghezza non superiore a 550 mm,	0 %	-	31.12.2024

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— cinque o sei marce, — differenziale, — coppia del motore non superiore a 400 Nm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 (*)			
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Gabbia sferica fuoribordo recante giunti omocineticici sferici, parte del sistema di trazione del veicolo, in un materiale adatto alla cementazione con un contenuto di carbonio compreso tra lo 0,14 % e lo 0,57 %, forgiata, tornita, perforata, fresata e indurita	0 %	-	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale — avente una lunghezza di almeno 1 m ma non superiore a 2 m, — avente un peso non inferiore a 6 kg, ma non superiore a 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Alloggiamento per giunti omocineticici fuoribordo di tipo sferico per trasmettere una coppia dal motore alle ruote dei veicoli a motore, nella forma di una pista esterna, con: — un numero di rotaie compreso tra 6 e 8, con — una filettatura interna, — una linguetta evolvente con un numero di denti compreso tra 21 e 38, — per correre con le sfere per cuscinetti in acciaio con un contenuto di carbonio compreso tra lo 0,48 % e lo 0,57 %, — forgiato, tornito, fresato e indurito	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Alloggiamento tripode per giunti omocineticici entrobordo avente: — un diametro esterno compreso tra 67,0 mm e 99,0 mm, — 3 rulli calibrati a freddo, con un diametro compreso tra 29,95 mm e 49,2 mm, — una linguetta esterna con un numero di denti compreso tra 21 e 41, — forgiato, tornito, arrotolato e indurito	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Pista interna del giunto omocinetico fuoribordo, parte del sistema di trazione del veicolo, con: — un numero di rotaie compreso tra 6 e 8, disponibili per le sfere per cuscinetti con un diametro compreso tra 12,0 mm e 24,0 mm, — forgiata, tornita, fresata, sollevata e indurita	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Doppia flangia di supporto di terza generazione, per autoveicoli, — con cuscinetti a sfera a doppia fila, — anche con generatore di impulsi (anello), — anche con sensore di sistema antibloccaggio dei freni(ABS), — anche con viti montate, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Ragno tripode del giunto omocinetico entro bordo, parte del sistema di trazione del veicolo, con: — 3 perni di diametro compreso tra 17,128 mm e 25,468 mm, — forgiato, tornito, sollevato e indurito	0 %	-	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 × 570 × 510 mm, comprendente: — almeno un attuatore, — anche con una catena di distribuzione interna	0 %	-	31.12.2024
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Albero di acciaio intermedio che connette il cambio al semiassale, avente: — una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 650 mm, — una scanalatura su entrambe le estremità, — anche con cuscinetti a sfera pressati nella gabbia, — anche senza supporto, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Alloggiamento per giunto di semiassale interno di tipo a treppiede per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, con: — un diametro esterno pari o superiore a 67,0 mm ma non superiore a 84,5 mm, — 3 rulli calibrati a freddo, con un diametro pari o superiore a 29,90 mm, ma non superiore a 36,60 mm, — guarnizione, con un diametro pari o superiore a 34,0 mm ma non superiore a 41,0 mm, senza inclinazione, — albero a scanalature con 21 denti o più, ma non più di 35, — sede del cuscinetto con un diametro pari o superiore a 25,0 mm, ma non superiore a 30,0 mm, anche senza scanalature per l'olio	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Assemblaggio di giunti esterno per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, che consiste in: — anello interno a 6 piste per cuscinetti a sfera con diametro di 15,0 mm o più ma non più di 20,0 mm, — anello esterno a 6 piste per 6 cuscinetti a sfera, di acciaio avente un tenore di carbonio di 0,45 % o più ma non più di 0,58 %, a filo e con scanalatura a 26 denti o più ma non più di 38, — gabbia sferica per mantenere i cuscinetti nelle piste degli anelli esterno e interno in posizione angolare corretta, di materiali idonei alla carbocementazione aventi un tenore di carbonio di 0,14 % o più ma non più di 0,25 %, e — con comparto per grasso lubrificante, in grado di funzionare a velocità costante con angolo di articolazione variabile non superiore a 50 gradi	0 %	-	31.12.2023
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente — un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e — un cuscinetto di gomma del tipo utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( <sup>1</sup> )	0 %	p/st	31.12.2025
0.7607	ex 8708 80 99	20	Braccio di sospensione articolato, di alluminio, con: — altezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 150 mm, — larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm, — lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 600 mm, — massa di 1 000 g o più ma non più di 3 000 g, munito di almeno due boccole forate di lega di alluminio aventi le seguenti caratteristiche: — resistenza alla trazione di 200 mPa o più, — resistenza di 19 kN o più, — rigidità di 5 kN/mm o più ma non più di 9 kN/mm, — frequenza di 400 Hz o più ma non più di 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023
0.7365	ex 8708 80 99	30	Asta di pistone in acciaio con superficie temperata per ammortizzatori idraulici o idropneumatici di veicoli a motore, avente: — rivestimento al cromo, — diametro uguale o superiore a 11 mm ma non superiore a 28 mm, — lunghezza uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 600 mm, munita di un'estremità filettata o di un mandrino per saldatura a resistenza	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Serbatoio dell'aria in lega di alluminio in ingresso o in uscita di scambiatori di calore per sistemi di raffreddamento per autoveicoli, fabbricato conformemente alle norme EN AC 42100 o EN AC 43000 T6 con: — planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm, — quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio, — distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm, — dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm e — non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm, — peso compreso tra 0,2 kg e 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Condotta di raffreddamento per turbocompressore contenente: — una condotta in lega di alluminio con almeno un supporto metallico e almeno due fori di montaggio, — un tubo in gomma con supporti di fissazione, — una flangia in acciaio inossidabile altamente resistente alla corrosione [SUS430JIL], destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di motori ad accensione spontanea di veicoli a motore <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Assemblaggio di alimentazione di aria compressa, dotato o no di risonatore, contenente almeno: — un tubo di alluminio solido, dotato o no di staffa di montaggio, — un tubo di gomma flessibile e — una morsetto metallico utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Rinforzo del sistema di scarico: — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza fori di montaggio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7664	ex 8708 92 99	20	Tubo per convogliare i gas di scarico dal motore a combustione con: — un diametro pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 100 mm, — una lunghezza pari o superiore a 90 mm, ma non superiore a 410 mm,	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
			— uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di acciaio inossidabile, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili <sup>(1)</sup>			
0.7696	ex 8708 92 99	30	Copertura terminale del sistema di scarico: — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza rinforzo, — anche senza trattamento di superficie, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.7849	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	40 40	Pedale della frizione con connessione al freno di stazionamento elettronico (EPB), anche con funzione di emissione di un segnale per: — la disattivazione del regolatore di velocità, — il rilascio del freno di stazionamento elettronico, — la gestione dell'avviamento/arresto del motore con il sistema Idle Stop and Go (ISG), destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di autovetture <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6526	ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Sterzo a cremagliera in alloggiamento di alluminio con giunti interni a tirante (giunti assiali) o con tiranti, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione delle merci di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2024
0.8210	ex 8708 94 20	20	Albero telescopico in acciaio (albero di sterzo) per collegare una colonna di sterzo con lo sterzo a pignone e cremagliera di un veicolo a motore: — con articolazione cardanica su entrambe le estremità, — con un accoppiatore a entrambe le estremità con serratura interna, — con una portata telescopica dell'albero compresa tra 20 mm e 100 mm, utilizzato nella fabbricazione delle merci di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente: — cucito, — piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, o cuscino di sicurezza piatto (non piegato) anche con formatura termica	0 %	p/st	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente: — cucito, — piegato, — con collante silconico applicato nelle tre dimensioni, per la formazione della camera dell'airbag e per la sigillatura dell'airbag in funzione del carico — idoneo per i sistemi di gonfiaggio a gas freddo	0 %	p/st	31.12.2025
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Deflettori d'aria in plastica per dirigere il flusso d'aria sulla superficie di scambiatori intermedi di calore nella produzione di autoveicoli (*)	0 %	-	31.12.2023
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni: — altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm, — larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 250 mm, — lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm, provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche: — porosità interna non superiore a 1 mm; — porosità esterna non superiore a 2 mm; — durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2024
0.7921	ex 8708 99 97	18	Riduttore idrostatico di velocità: — con pompa idraulica e differenziale con coassiale, — anche dotato di un girante del ventilatore e/o di puleggia, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di trattori delle sottovoci 8701 91 90 e 8701 92 90, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato (*)	0 %	p/st	31.12.2023
0.8127	ex 8708 99 97	28	Una serie di bombole H2 di tipo 4, conformi alla norma CE 79, costituite da due-otto bombole su telai di alluminio: — cilindri di materiale composito polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzati con un treccio di fibre di vetro e di carbonio in resina epossidica, — con una pressione di esercizio massima non inferiore a 35 MPa, — con una durata dichiarata dal costruttore non inferiore a 20 anni, — con una capacità del cilindro di almeno 180 litri, ma non superiore a 375 litri, — dotati di una serie di valvole PRD a solenoide, manuali e di sicurezza, — di una larghezza totale uguale o superiore a 1 800 mm ma non superiore a 2 300 mm, — altezza totale compresa fra 400 mm e 500 mm — di lunghezza compresa tra 1 200 mm e 3 600 mm,	0 %	-	31.12.2025

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.8128	ex 8708 99 97	38	Una serie di bombole per gas naturale compresso (GNC) di tipo GNC-4, conformi alla norma ECE R110, costituita da quattro o cinque bombole su telai di alluminio: — in polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzato con un treccio di fibre di vetro e di carbonio in resina epossidica, — con una pressione di esercizio massima non inferiore a 20 MPa, — con una durata di conservazione dichiarata dal fabbricante non inferiore a 20 anni, — con una capacità del cilindro di almeno 315 litri, ma non superiore a 375 litri, — dotati di una serie di valvole PRD a solenoide, manuali e di sicurezza, — di una larghezza totale uguale o superiore a 2 200 mm ma non superiore a 2 300 mm, — altezza totale compresa fra 450 mm e 460 mm — aventi una lunghezza totale di almeno 3 500 mm ma non superiore a 3 600 mm,	0 %	-	31.12.2025
0.7282	ex 8708 99 97	85	Elementi galvanizzati per interni o esterni costituiti da: — un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), anche miscelato con policarbonato, — strati di rame, nichel e cromo per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701 a 8705 <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
0.6686	ex 8714 10 90	10	Tubi interni per forcelle di motociclette: — di acciaio al carbonio SAE1541, — con uno strato di cromo duro di 20 µm (+15 µm/-5 µm), — aventi uno spessore non inferiore a 1,3 mm, ma non superiore a 1,6 mm, — aventi un allungamento a rottura del 15 %, — perforati	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radiatori per moto in partite da 100 pezzi o più	0 %	p/st	31.12.2022
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2023
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Manubri per biciclette — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Cambi consistenti in: — cambio posteriore e articoli di montaggio, — anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.6878	ex 8714 99 90	30	Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7708	ex 8714 99 90	40	Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Fibra ottica polimerica con: — un nucleo in polimetilmetacrilato, — un rivestimento in fluoropolimero, — un diametro non superiore a 3,0 mm, e — una lunghezza non superiore a 150m del tipo utilizzato nella fabbricazione di cavi in fibra polimerica	0 %	-	31.12.2022
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, destinate a essere sottoposte a ricopertura, colorazione, lavorazione dei bordi, montatura o altre lavorazioni sostanziali per essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lenti semilavorate per occhiali, di materiale organico, di forma circolare, non tagliate, correttive, lavorate su una sola faccia, del tipo utilizzato per la fabbricazione di lenti per occhiali	0 %	-	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente: — un campo di visione orizzontale fino a un massimo di 120 gradi, — un campo di visione diagonale fino a un massimo di 105 gradi, — una lunghezza focale fino a un massimo di 7,50 mm, — un'ampiezza dell'apertura di un massimo di F/2,90, — un diametro massimo di 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Obiettivi: — le cui dimensioni non superano 95 mm × 55 mm × 50 mm, — con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e — con un fattore di zoom pari o superiore a 3	0 %	-	31.12.2022

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.7973	ex 9002 11 00	23	Obiettivi con: — messa a fuoco motorizzata, zoom, diaframma, — filtro a raggi infrarossi commutabile elettronicamente, — lunghezza focale compresa tra 2,7 mm e 55 mm, — peso massimo di 100 g, — lunghezza massima di 70 mm, — diametro massimo di 60 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Unità ottica a infrarossi — con lenti al silicio, al germanio o in vetro calcogenuro di diametro non superiore a 62 mm ( $\pm$ 0,05 mm), — anche montata su un supporto in lega di alluminio lavorato del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Obiettivo: — di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm e inferiore o uguale a 150 mm, — costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm e inferiore o uguale a 190 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6572	ex 9002 11 00	85	Gruppo lenti con: — campo di visione orizzontale compreso tra 20 deg e 200 deg, — lunghezza focale da 1,16 mm a 20 mm, — ampiezza dell'apertura relativa di F/1,2 -F/4 e, — ampiezza del diametro di 5 mm - 40 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS o nella produzione di telecamere IP di rete <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	p/st	31.12.2023
0.5807	ex 9002 90 00	40	Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Sensore di pressione barometrica elettronico a semiconduttori, in alloggiamento, composto principalmente di: — una combinazione di uno o più circuiti integrati ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) monoblocco — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore	0 %	p/st	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.6288	ex 9025 80 40	50	Sensore elettronico per semiconduttore per misurare almeno due dei seguenti fenomeni: — pressione atmosferica, temperatura (anche per la compensazione termica), umidità o composti organici volatili, — in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente: — uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas	0 %	p/st	31.12.2022
0.7004	ex 9032 89 00	50	Pannello a gas per regolare e controllare il flusso del gas, funzionante a tecnologia al plasma, che comprende: — un regolatore elettronico di flusso di massa, idoneo a ricevere e trasmettere segnali analogici e digitali, — quattro trasduttori di pressione, — due o più valvole di pressione, — interfacce elettriche e — diversi connettori per le linee del gas, — idoneo per i processi d'incollaggio al plasma in situ o per i processi multifrequenza di attivazione dell'incollaggio	0 %	-	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 90	10	Ruota dentata destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modelli ridotti di teleferiche, in plastica, anche con motore, per la stampa <sup>(1)</sup>	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusure a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2025
0.3286	ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	-	31.12.2023

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
0.2737	ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostriatori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	-	31.12.2023

(<sup>1</sup>) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(<sup>2</sup>) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(<sup>3</sup>) È sospeso solo il dazio *ad valorem*. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

(<sup>4</sup>) Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

(<sup>5</sup>) A ogni voce ECICS viene assegnato un numero CUS (Customs Union and Statistics Number). ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances, inventario doganale europeo dei prodotti chimici) è uno strumento di informazione gestito dalla Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)