



**Direzione Regionale Sicilia  
Distretto di Palermo  
Servizio Acquisti e contratti**

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA  
INSTALLAZIONE DI N. 1 SISTEMA UHPLC-DAD E N. 1 SISTEMA UHPLC-IR PER IL  
LABORATORIO CHIMICO DI PALERMO. CIG: 759769369A**

**1. Stazione Appaltante:**

---

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Distretto di Palermo, con sede in via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo – C.F. 97210890584, Tel. 091/7653198/230 Fax 091/6071699, sito internet [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it), P.E.C. [drd.sicilia@pce.agenziadogane.it](mailto:drd.sicilia@pce.agenziadogane.it), Posta elettronica del Servizio Acquisti e contratti: [dis.palermo.acquisti@adm.gov.it](mailto:dis.palermo.acquisti@adm.gov.it).

**2. Tipo di procedura:**

---

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta con determinazione a contrarre prot. n. 2869/RU del 09.08.2018 della Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Distretto di Palermo, da realizzarsi mediante Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'iniziativa "Beni", categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica".

A tale procedura sono invitati tutti gli operatori iscritti nell'iniziativa "Beni", categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" validamente iscritti alla succitata categoria alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

**3. Criterio di aggiudicazione dell'appalto:**

---

Criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base degli elementi di seguito indicati:

a) **offerta tecnica:** punti massimo 70 per il possesso delle seguenti caratteristiche tecniche migliorative e di qualità:

<b>TABELLA 1 - PUNTEGGI UHPLC 1000 bar</b>			
<b>UNITA' DI POMPAGGIO QUATERNARIA</b>			
1	Range di flusso	Fino a 5 mL	0
		Superiore a 5 mL	10
2	Pressione operativa con flusso pari a 5 mL/min	Inferiore o uguale a 1000 bar	0
		Superiore a 1000 bar	10
3	Accuratezza del flusso	Superiore o uguale a $\pm 0,5\%$	0
		Inferiore a $\pm 0,5\%$	5
4	Precisione del flusso	Superiore a 0.05% RSD	0
		Inferiore o uguale a 0.05% RSD	4
5	Volume morto del sistema	Maggiore o uguale a 300 $\mu$ l	0
		Inferiore a 300 $\mu$ l	4
<b>AUTOCAMPIONATORE</b>			
6	Carryover	Superiore a 0,005 % o 10 ppm	0
		Inferiore o uguale a 0,005 % o 10 ppm	5
7	Numero di vials ospitate nell'autocampionatore	Inferiore a 100	0
		Superiore a 100	2
8	Precisione dell'iniezione con volume di iniezione 1 $\mu$ l	Superiore a 0,25%	0
		Inferiore o uguale a 0,25%	5
<b>FORNO COLONNE</b>			
9	Temperatura operativa	Inferiore o uguale a 110°C	0
		Superiore a 110°C	5
<b>RIVELATORE A SERIE DI DIODI</b>			
10	Frequenza di acquisizione	Inferiore a 100 Hz	0
		tra 120Hz e 200 Hz	4

		Superiore o uguale a 200 Hz	6
11	Deriva	Superiore a 0,5 mAU/h	0
		Inferiore o uguale a 0,5 mAU/h	5
<b>RIVELATORE AD INDICE DI RIFRAZIONE</b>			
12	Frequenza di acquisizione	Inferiore a 140Hz	0
		Superiore a 140 HZ	3
13	Temperatura operativa	Uguale o inferiore a 55°C	0
		Superiore a 55°C	2

Il punteggio tecnico (il cui valore massimo è pari a 70 punti) viene attribuito dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, previa ammissione dei concorrenti alla fase relativa all'offerta tecnica attraverso l'esame della documentazione tecnica richiesta, che procederà in seduta riservata all'analisi e alla valutazione delle *offerte tecniche* pervenute, attribuendo a ciascuna un punteggio sulla base dell'applicazione dei criteri individuati e descritti nella **TABELLA 1 – "PUNTEGGI UHPLC 1000 bar"**.

b) **offerta economica:** punti massimo 30

Il punteggio economico viene attribuito automaticamente dal sistema all'offerta economica totale calcolata sul prodotto dei prezzi unitari offerti e delle quantità richieste.

La formula individuata per l'attribuzione del punteggio economico sul valore complessivo dell'offerta economica è la lineare spezzata sulla media (interdipendente), come di seguito rappresentata:

$$PE = \begin{cases} PE_{max} \times X \frac{BA - P}{BA - P_{med}} & \text{se } P_i \geq P_{medio} \\ PE_{max} \times \left[ X + (1 - X) \times \frac{P_{med} - P}{P_{med} - P_{min}} \right] & \text{se } P_i < P_{medio} \end{cases}$$

dove:

PE max: massimo punteggio attribuibile

BA: prezzo a base d'asta

P: prezzo (valore) offerto dal concorrente

P min: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

P med: media aritmetica dei prezzi offerti in gara

$k = 0,8$  ove  $k$  è il parametro di proporzionalità dei ribassi offerti.

L'appalto viene aggiudicato in favore del concorrente a cui viene attribuito il punteggio complessivo maggiore (offerta economica + offerta tecnica); in caso di parità di punteggio tra concorrenti si procede come segue:

- a) l'appalto viene aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l'offerta tecnica;
- b) in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio in seduta pubblica presso i locali di questa Direzione Regionale.

L'aggiudicazione viene effettuata anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta e ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto della fornitura, fermo restando che l'offerta economica, essendo al ribasso, deve in ogni caso essere inferiore all'importo posto a base di gara.

La Stazione appaltante si riserva, se del caso e a suo insindacabile giudizio, di ricorrere all'istituto giuridico del "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante, altresì, ai sensi dell'art. 97, c. 8 del succitato Decreto applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

L'operatore economico deve indicare espressamente la quota parte dell'offerta riferita ai propri costi della manodopera e agli oneri aziendali dell'offerta concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tramite apposito file denominato "integrazione offerta economica" sezione offerta economica, il cui facsimile viene riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

#### **4. Oggetto dell'appalto:**

---

Il presente appalto deve prevedere la fornitura di n. 1 sistema UHPLC-DAD e n. 1 sistema UHPLC-IR costituiti dalle seguenti parti:

- N°2 sistemi di pompaggio per UHPLC
- N°2 autocampionatori
- N°1 rivelatore DAD
- N°1 rivelatore ad Indice di Rifrazione
- N°2 sistema di termostatazione campione
- N°2 sistemi di termostatazione colonna cromatografica
- N°2 sistemi di gestione, ciascuno completo di : software, computer , monitor e stampante.
- N°1 lampada ultravioletta aggiuntiva
- N°1 lampada visibile aggiuntiva
- N°3000 vial per autocampionatore
- Tutti gli eventuali accessori e consumabili necessari allo start up dei due sistemi UHPLC.

I due sistemi dovranno prevedere, altresì, la seguente configurazione minima:

#### **Modulo di pompaggio a gradiente quaternario**

- Pompa quaternaria con sistema capace di operare sopra i 1000 bar;
- Formazione del gradiente quaternario in bassa pressione
- Range di Flusso: fino almeno a 5 ml/min;
- Precisione del flusso:<0.1 % RSD con colonne con particelle di piccolo diametro;
- Accuratezza del flusso:  $\pm 1$  %;
- Pressione operativa: almeno 800 bar e superiore ai 1000 bar per flussi superiori a 2 ml/min;

#### **Degassatore a permeazione sotto vuoto**

#### **Autocampionatore**

- Sistema con capacità di alloggiare almeno 80 vials da 2 ml, con modulo di termostatazione delle vials nel range da 4°C a 40°C; che presenti le seguenti caratteristiche:
- Pressione operativa minima: almeno 800 bar
- Precisione del volume di iniezione: <1 % RSD
- Carryover < 0.005 % o 10 ppm
- Volume di iniezione fino a 100 $\mu$ l

#### **Forno colonne**

- Il forno per la termostatazione delle colonne dovrebbe operare nell'intervallo da 20 fino a 80 gradi Celsius. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
- Possibilità di alloggiare simultaneamente almeno 2 colonne da 30 cm
- Presenza di sensori di perdita

#### **Detector spettrofotometrico a lunghezza d'onda variabile (DAD)**

- Il rivelatore a serie di diodi deve presentare le seguenti caratteristiche:
- Intervallo spettrale compreso fra 190 e 680 nm
- Frequenza di acquisizione fino a 100Hz

- Rumore di fondo <  $\pm 5$   $\mu$ AU
- Deriva <  $\pm 1$  mAU/h

#### **Detector ad indice di rifrazione**

- Frequenza di acquisizione superiore ai 50 HZ
- Temperatura operativa fino ad almeno 45°C

#### **Software di gestione**

- Sistema in grado di controllare automaticamente pompe UHPLC a gradiente, autocampionatore, rivelatori e forno colonne.
- Controllo del sistema di pompaggio UHPLC relativamente a monitoraggio istantaneo di flusso, temperatura colonna/e, pressione, composizione degli eluenti, perdite sistema idraulico, volumi dei solventi erogati.
- Gestione e costruzione dei metodi analitici, sequenze di analisi e rielaborazione del dato cromatografico.
- Gestione dei rivelatori in tutti i parametri operativi.
- Gestione dell'autocampionatore in tutti i parametri operativi.

#### **Corso di formazione**

- Il contenuto del corso, di durata almeno di due giornate, deve prevedere una fase di familiarizzazione, che permetta di apprendere i principi di funzionamento del Sistema Analitico e del Software, i principali interventi di manutenzione giornaliera e settimanale della strumentazione.

**La mancanza anche di una soltanto delle suddette caratteristiche tecniche e qualitative minime comporta l'esclusione dalla procedura.**

**Tutte le specifiche dichiarate in sede di offerta dovranno essere stabilmente riproducibili, in routine, sulla strumentazione installata in laboratorio, verificate all'atto dell'installazione e collaudo, pena la revoca dell'aggiudicazione.**

**I due sistemi dovranno essere trasportati ed installati a carico del fornitore.**

#### **5. CIG dell'appalto:**

---

Il CIG dell'appalto è **759769369A**.

## **6. Importo a base d'asta dell'appalto**

---

L'importo a base d'asta è di € 67.792,00 (euro sessantasettemilasettecentonovantadue/00), esclusa IVA.

L'importo degli oneri da interferenza è pari a zero.

## **7. Finanziamento dell'appalto**

---

La spesa relativa al presente appalto trova imputazione e copertura sul conto di budget FD 01200030 "Attrezzature e altri beni" e copertura nelle somme previste assegnate ai Laboratori Chimici.

## **8. Luogo e Termini di esecuzione del contratto**

---

Luogo di consegna: Laboratorio Chimico di Palermo – Via Francesco Crispi n. 143 – 3° piano.

Spese di trasporto: devono essere ricomprese nel ribasso unico percentuale presentato nell'offerta.

Termine di consegna: entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

## **9. Soggetti ammessi a partecipare alla gara d'appalto**

---

Alla gara possono partecipare tutti gli operatori economici validamente registrati nel sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell'iniziativa "Beni" - categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

## **10. Requisiti di ordine generale**

---

Abilitazione nel Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) iscritti nell'iniziativa "Beni", categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" per l'esecuzione della fornitura oggetto della presente R.D.O., alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01, come ulteriormente specificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013.

### **11. Requisiti di idoneità professionale**

---

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto.

### **12. Verifica dei requisiti in sede di gara – PASSOE**

---

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, per quelli disponibili su apposita piattaforma ANAC, viene effettuata attraverso l'utilizzo del sistema del sistema **AVC<sub>PASS</sub>**. Gli operatori economici invitati a partecipare all'appalto devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema, accedendo all'apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS), ed acquisire il "PASS<sub>OE</sub>", che deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante in sede di partecipazione alla gara d'appalto.

### **13. Documentazione da produrre per la partecipazione alla gara d'appalto**

---

Per la partecipazione alla gara d'appalto, l'operatore economico invitato deve presentare, con le modalità previste dal MEPA, la domanda di partecipazione alla gara debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa la copia conforme all'originale della procura, corredata da un valido documento di identità dello stesso, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente disciplinare (**allegato n. 1**).

Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta **a pena di esclusione**, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio (**allegato n. 1bis**), corredata da un valido documento di identità del/dei legale/i rappresentante/i.

Nella domanda l'operatore economico partecipante deve dichiarare se partecipa alla gara esclusivamente come impresa singola ovvero come impresa associata/consorzziata al costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti specificando; nel caso ricorra l'ipotesi di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti, la parte/quota del servizio che viene eseguita dai singoli operatori economici associati/consorzziati ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti secondo le modalità previste dall'art.

48, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti raggruppamenti o consorzi.

Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare l'indirizzo P.E.C., il codice fiscale, la partita I.V.A., la matricola INPS e la matricola INAIL con le relative sedi di competenza, il contratto applicato ai propri dipendenti e l'agenzia delle entrate competente per territorio.

La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l'accettazione del presente disciplinare e di quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, così da avere giudicato la fornitura realizzabile nei termini previsti.

La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente **documentazione**:

➤ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato **(allegato n. 2), relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016"**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante).

➤ dichiarazione sostitutiva **modello altre dichiarazioni**, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato **(allegato n. 3)**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante), relativa:

- **all'assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 in combinato disposto con l'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;**
- **all'assenza di rapporti di parentela entro il secondo grado con dirigenti e/o titolari di posizioni di responsabilità all'interno dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;**
- **alla conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allegato n. 4) approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 4755/RI del 28/04/2014;**

➤ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato **(allegato n. 5)**, relativa alla **tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.**", debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante);

➤ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato **(allegato n. 6)**, relativa al **regolare assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria**

**adeguata all'oggetto dell'appalto**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante;

- **patto di integrità (allegato n. 7)**, previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, debitamente sottoscritto e sottoscritta dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante;
- **"PASSOE"** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), che costituisce lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento da parte delle Stazioni Appaltante;
- documento comprovante la prestazione della **cauzione o fideiussione provvisoria**, di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente pari ad € 1.355,84. Tale garanzia provvisoria deve presentare una durata minima pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua operatività entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- **impegno di un fideiussore**, così come previsto dall'art. 93, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria la cui durata copra **l'intera esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 dello stesso Decreto, debitamente sottoscritto.
- relazione tecnica contenente la descrizione della strumentazione offerta e delle caratteristiche tecniche indicate nell'art. 3 e 4 del presente disciplinare;
- Allegato "B" contenente la dichiarazione della rispondenza dell'apparecchiatura offerta alla configurazione minima (art. 4 del Disciplinare di gara)
- Allegato "C" contenente la dichiarazione delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità dell'apparecchiatura offerta (art. 3 del Disciplinare di gara)
- le schede contenenti tutte le caratteristiche tecniche garantite (minime e migliorative) della macchina offerta;

**La documentazione soprariportata non deve fare alcun riferimento, a pena di esclusione dalla gara, a valori economici offerti.**

#### 14. Modalità di presentazione dell'offerta economica

---

L'offerta economica relativa alla presente R.D.O. deve essere inserita secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA, da parte degli operatori economici invitati a partecipare alla gara, e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l'operatore partecipante.

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, devono indicare la quota parte dell'offerta riferita ai propri costi della manodopera e agli oneri aziendali dell'offerta concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

A tal proposito si rappresenta che gli operatori economici devono, altresì, quantificare i costi della manodopera indicando, per ciascun operaio/impiegato che si intende impiegare nell'appalto, la tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato), il CCNL di riferimento, il livello di inquadramento, il costo orario ed il numero di ore lavorative previste, previo inserimento sul MEPA – sezione offerta economica - di apposito file denominato “dettaglio costi manodopera”, il cui facsimile viene riportato in allegato al presente disciplinare (**Allegato A**), al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali retribuitivi di cui alle tabelle ministeriali previste dall'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica, in uno con tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere presentata alla scadenza e secondo le modalità inserite nella specifica R.D.O. del MEPA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura, qualora riscontrasse anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al MEPA o che impediscano di formulare correttamente l'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di non aggiudicare la fornitura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ex art. 21 – *quinquies* della L. n. 241/90 e s.m.i., senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna somma in favore del concorrente.

L'offerta presentata è vincolante per l'operatore economico per il termine di **180 (centottanta) giorni** dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

## **15. Soccorso Istruttorio.**

---

È ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall'art. 83, c. 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si specifica, altresì, che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità relative alla segretezza delle offerte economiche e tecniche. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità di acquisirli successivamente.

## **16. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

---

Il rapporto contrattuale, successivo all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace a seguito della verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalla documentazione di gara, sarà in seguito formalizzato con la stipula del contratto secondo quanto previsto nella piattaforma MEPA.

È onere dell'aggiudicatario verificare l'obbligo o meno dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto del protocollo sul Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Allegato n. 4), formulato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **17. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di Esecuzione del Contratto**

---

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Domenica Scalici, Funzionario del Laboratorio Chimico di Palermo e il Direttore di Esecuzione del Contratto è Dott. Salvatore Giuliano, Funzionario responsabile del Laboratorio chimico di Palermo.

Riferimenti e contatti:

- email: [dis.palermo.acquisti@adm.gov.it](mailto:dis.palermo.acquisti@adm.gov.it)

- Tel. 091 7653230/198

**Il Direttore del Distretto di Palermo ad interim**

Dott. Claudio Oliviero

*Firmato digitalmente*