

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE
DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LA SARDEGNA E UMBRIA**

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il D. Lgs del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

VISTA la nota prot n. 1345/RI del 07 Agosto 2019 con la quale l'Ufficio Antifrode Sezione Laboratori di Cagliari e Livorno ha chiesto la fornitura di reagenti e materiali consumabili per i Laboratori di Cagliari e Livorno per il biennio 2019/2020;

CONSIDERATO che, unitamente alla suddetta nota, è stato trasmesso l'elenco dei reagenti e materiali consumabili da acquistare per il Laboratorio chimico di Cagliari diviso in n. 32 lotti funzionali, e le relative specifiche di ciascun reagente/consumabile;

VISTO in particolare l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, (omissis) mediante procedura negoziata previa consultazione, (omissis) per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.";

VISTO l'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";

CONSIDERATO che la fornitura in argomento può essere acquisita con una richiesta di offerta (RdO) Aperta sul MEPA nella categoria "bando beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica";

DATO ATTO altresì che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

EVIDENZIATO che l'aggiudicazione del servizio sarà effettuato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

CONSIDERATO che, dall'analisi economica svolta, è scaturito che l'importo a base d'asta ammonta a € 65.000,00 Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero/00)

TENUTO CONTO che tale l'intervento è stato contemplato nel programma biennale approvato (2019-2020) per l'acquisto di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., n. CUI 97210890584201900133, e che la stessa trova copertura sul conto di budget 'FD03150020 – codice articolo 'C02.0003.0007 consumabili per strumentazione scientifica;

CONSIDERATO che per la tipologia e caratteristiche tecniche delle strumentazioni l'appalto è stato suddiviso in 32 lotti funzionali e che a ciascun lotto è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) così come di seguito:

n. lotto	Descrizione	CIG
1	Reagenti	8024115D29
2	Reagenti	802412663F
3	Reagenti	8024142374
4	Reagenti	8024147793
5	Reagenti	80241634C8
6	Standards Certificati	8024173D06
7	Standards Certificati	80241791FD
8	Standards certificati e Reagenti	802418461C
9	Reagenti	80241867C2
10	Reagenti	8024190B0E
11	Standards Certificati	802419927E
12	Reagenti	8024213E08

13	Reagenti	802422364B
14	Standards Certificati	8024239380
15	Standards certificati e Reagenti	802424479F
16	Standards Certificati	8024247A18
17	Prodotti enologici	8024253F0A
18	Standards Certificati	802425832E
19	Stupefacenti	80242658F3
20	Aria Certificata	8024268B6C
21	Vetreteria e consumabili	8024274063
22	SPE	8024279482
23	Sicurezza	80242837CE
24	Consumabili specifici	8024287B1A
25	Consumabili Petroliferi	8024299503
26	Consumabili specifici	802430277C
27	Consumabili cromatografia	8024309D41
28	Consumabili specifici	8024313092
29	Colonne cromatografiche	8024315238
30	Siringa digitale	8024320657
31	Consumabili specifici FT-IR	8024327C1C
32	Guanti monouso	8024333113

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

- di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la procedura negoziata sotto soglia, da effettuarsi tramite Richiesta di Offerta sul MEPA (Rdo Aperta) - bando "beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" per il Laboratorio Chimico di Cagliari per il biennio 2019/2020;

ARTICOLO 2

- di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

ARTICOLO 3

- di stabilire che l'importo complessivo massimo a base d'asta per l'RDO è stato stimato in € 65.000,00 oltre iva, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero/00), di cui € 30.000,00 per l'anno 2019 e € 35.000,00 per l'anno 2020 così suddiviso:

LOTTO N.	IMPORTO A BASE D'ASTA €	DESCRIZIONE	CIG
1	5.330,00	Reagenti	8024115D29
2	1.540,00	Reagenti	802412663F
3	2.640,00	Reagenti	8024142374
4	840,00	Reagenti	8024147793
5	3.264,00	Reagenti	80241634C8
6	1.140,00	Standards Certificati	8024173D06
7	200,00	Standards Certificati	80241791FD
8	2.465,00	Standards certificati e Reagenti	802418461C
9	720,00	Reagenti	80241867C2
10	260,00	Reagenti	8024190B0E
11	25,00	Standards Certificati	802419927E
12	690,00	Reagenti	8024213E08
13	180,00	Reagenti	802422364B
14	70,00	Standards Certificati	8024239380
15	305,00	Standards certificati e Reagenti	802424479F
16	12.480,00	Standards Certificati	8024247A18
17	720,00	Prodotti enologici	8024253F0A
18	1.960,00	Standards Certificati	802425832E
19	3.950,00	Stupefacenti	80242658F3
20	4.185,00	Aria Certificata	8024268B6C
21	4.836,00	Vetreteria e consumabili	8024274063
22	1.970,00	SPE	8024279482

23	478,00	Sicurezza	80242837CE
24	700,00	Consumabili specifici	8024287B1A
25	6.390,00	Consumabili Petroliferi	8024299503
26	540,00	Consumabili specifici	802430277C
27	500,00	Consumabili cromatografia	8024309D41
28	250,00	Consumabili specifici	8024313092
29	1.800,00	Colonne cromatografiche	8024315238
30	1.430,00	Siringa digitale	8024320657
31	1.822,00	Consumabili specifici FT-IR	8024327C1C
32	1.320,00	Guanti monouso	8024333113
<u>TOTALE</u>	<u>65.000,00</u>		

ARTICOLO 4

- di procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016 solamente in presenza, per ciascun lotto, di almeno cinque offerte ammesse. Qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia pari o superiore a 10, questa Stazione appaltante, in considerazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e comunque trattandosi di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2: in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.

ARTICOLO 5

- di aggiudicare anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016.

ARTICOLO 6

- di riservare alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7

- Direttore dell'esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio.

ARTICOLO 8

- di dare atto che la spesa trova copertura sul conto di budget budget 'FD03150020 "materiale di consumo per laboratori chimici";

ARTICOLO 9

- Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;

Cagliari, 11 Settembre 2019

Il Direttore dell'Ufficio Risorse

Dott.ssa Daniela Guiducci

Firma digitale