

Prot. n. 49/RG del 26.05.2021

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUL TERRITORIO ITALIANO DI
“APPARECCHIATURE PORTATILI PER GLI UFFICI DELLE DOGANE/SOT
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI” CON LE CARATTERISTICHE
PROPRIE DEFINITE NEL SINGOLO LOTTO
ID : 2392903

UNICO LOTTO 1 - FORNITURA DI N. 40 SCANNER PORTATILI BASATI SULLA
TECNOLOGIA X-RAY A RETRODIFFUSIONE - CIG 804444238B

VERBALE N. 9

In data odierna 26.05.2021 alle ore 9.15, presso la sede di Via dei Quattro Cantoni 50, nei locali della Direzione Territoriale IV - Lazio e Abruzzo, si riunisce la Commissione per l’aggiudicazione della gara di affidamento per la “fornitura di n. 40 scanner portatili basati sulla tecnologia X-Ray a retrodiffusione”.

Sono presenti il Presidente Francesca TORRICELLI, i membri Alessandro CAPRASECCA e Gianluca MARINI ed il segretario Teresa IOCLANO.

La Commissione esamina preliminarmente la nota prot. n. 150836/RU del 18.05.2021 del RUP della gara in oggetto, Ing. Roberto Galdi, il quale comunica che le carenze/irregolarità relative alla relazione tecnica delle società Austech-Nuctech e BMD si intendono sanate in esito ai chiarimenti pervenuti con riferimento al soccorso istruttorio esperito.

Pertanto, si procede all’ammissione delle società Austech-Nuctech, Italarms, Sferanet e BMD alla successiva fase di esame delle offerte tecniche, utilizzando l’apposita funzione sul portale www.acquistinretepa.it.

Dalla verifica della rispondenza dei punteggi attribuiti automaticamente dal sistema alle caratteristiche tecniche riportate nelle rispettive relazioni tecniche è emerso che la società Austech-Nuctech ha indicato un peso dello strumento pari a 3,98 kg, alle pagg. 1 e 6 incluse le batterie, a pag. 3 senza batterie. Inoltre, si rileva che, a pag. 1 della brochure tecnica è indicato il modello BXM2000 mentre a pag. 2 della stessa e nella relazione tecnica è indicato il modello BMX2000.

Peraltro, dalla lettura del capitolato non si evince se il requisito del peso inferiore a 4 kg per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo sia da considerarsi inclusivo delle batterie o meno.

La seduta si chiude alle ore 15.30 e i lavori sono rinviati al 7 giugno 2021.

Il Presidente

Francesca TORRICELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Il Segretario

Teresa IOCULANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

I membri

Gianluca MARINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Alessandro CAPRASECCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

¹Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 39/93 e ss.mm.ii.